

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde

TUTORIAL

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde

Vanuza Cosme Rodrigues

Sumário

SIGLAS
Indicador 1 - Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência
Indicador 2 - Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência
Indicador 3 - Proporção de Salas de Vacina com alimentação mensal no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), por município12
Indicador 4 - Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada
Indicador 5 - Percentual de amostras analisadas para o Residual de Agente Desinfetante em água para consumo humano (cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro)
Indicador 6 - Número de semanas epidemiológicas com informações no Sinan
Indicador 7 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação 40
Indicador 8 - Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno 44
Indicador 9 - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue
Indicador 10 - Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase
Indicador 11 - Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial
Indicador 12 - Número de testes de sífilis por gestante
Indicador 13 - Número de testes de HIV realizado 108
Indicador 14 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho
Indicador 15 - Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida

SIGLAS

SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SIM: Sistema de Informação de Mortalidade

SINASC: Sistema de Informação de Nascidos Vivos

SIPNI: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização

SIH: Sistema de Informação Hospitalar

SIA: Sistema de Informação Ambulatorial

Indicador 1 - Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência. Passo 1: Acesse o endereço: http://172.29.0.123/sim_estado/default.asp

Secretaria da Saúde do Estar X P Entrar no cliente Zimbra par X I Início - DATASUS	× DATASUS - SIM - Sistema de In/ (× +			- 0 ×
(a) (c) 172 29.0 122 /cim actada /dafavilt acta		0	Q. Perquirer	
Mais vicinadas Mais vic		6	- requisi	
Ministério da Saúde				: 2S -
€ DATASUS	SIM - Sistema de informação sobre mortalidade			
	Sistema Estadual			
SWES Secretaria de vigilância em Saúde				
> ACESSO AO SISTEMA				
Azerea a unufation				
Usuário: Sepha:				
	Ok			
	Para alterar sua senha, clique <u>acu</u> i,			
				Wersão 3.2 / Atualização 3.2.0.0

Passo 2: Faça login no sistema.

8 Secretaria da Saúde do Esta: × Z Entrar no cliente Zimbra pa: × O Início - DATASUS ×	DATASUS - SIM - Sistema de Info × +	- 0 ×
(172.29.0.123/sim_estado/menu_principal.asp?login=sim	C ⁱ Q. Pesquisar	☆ 自 ♥ ♣ ★ 🖉 ☰
📓 Mais visitados 🧶 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado		
🙀 Ministério da Saúde		: #S •
DATASUS	SIM - Sistema de informação sobre mortalidade	
SUIS Incrutera de vigiliencia are Saúde	Sistema Estadual	quinta-faira, 20 de julho de 2017 📸 🔶 🚏 🌦 📼 🗙
Tabelas Declaração de Óbito Relatórios Ferramentas		
HERD GRACEAL Monte 2001 Nivel: Estadual Perifs Genets Minnes Analascies Offense Analascies Offense Analascies Offense Analascies Offense Analascies Offense Analascies Offense Analascies		
• His 20 • In: IndBitms failed		SIN.

Passo 3: Vá no menu 'Relatórios', submenu 'Monitoramento' e submenu 'Monitoramento da Regularidade no Envio dos Dados'.



Wersão 3.2 / Atualização

Passo 4: Informe o Município para consulta, selecione o tipo de município (Residência) o ano e clique em OK.



Resultado da consulta:

📦 DATASUS - SIM - Sistema de Informação sobre	Mortalidad	e - Mozilla Fir	refox							1													- ,	o x
172.29.0.123/sim_estado/rel_monitor	amento_e	nvio_dados.	asp?co_uf	_ibge=238co	o_municir	pio_ibge=23	07608ino,	municipio=/	LIMOEIRC	D DO NORTE!	ktp_munici	pio=co_mur	icipio_ibge	residencia8	knu_ano='	20168ist_ar	gregado='	false						E
🙀 Ministério da Saúde																				-				BIAS
DATASUS								SI	4 - Siste	ema de infe	ormação	sobre mo	rtalidade											
										Siste	ma Estado	al												
SUS Secretaria de vigilância em Saúde	l i																					1 🖶 📼	×	
> Monitoramento da Regularidade no Er	ivio dos D)ados																						
Estado Selecionado:																								
Ano: 2016 UF: CE Tipo de Municó	pio: Residé	incla Me	unicípio:																					
Obremarien						· · · · ·																		
observações:																								
Total - total de óbitos NÃO FETAIS digitados. TROP - total de óbitos NÃO FETAIS occuridos	, ecorrides	no período s	elecionado	n. Na até 60 dise		ocercemento (do mês de i	oromkoria (er	oforme Br	vtada 116/200	(9).													
Este relatório compara a data do óbito com	a data da d	iltimo recebir	mento do r	registro. Porta	nto, sofre	atualizações	dos resulter	dos caso ten?	he hevido	retransferênciz	ou atualizar	ção e reenvir	a de dade.											
Municínio		JAN		FEV		MAR		ABR		HAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
nuncipo	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TROP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP
	20	10	33	20	31	27	29	23	33	1 20	32	23	30	24	21	10	30	/ 20	31	20	34	29	26	20
Atenção - Este relatório tem a finalidade de a	uxiliar no m	nonitoramen	ito do indici	ador de regula	aridade no) envio de dar	.dos, da PAV	/S e da Portar	/ia 116/200	.09. Por este m	otivo o mes	mo liste aper	nas os óbitor	s não fetais,	pois o indi-	cador de regr	ularidade y	pactuado com	o MS compr	era os óbitos r	recebidos de	ntro de preze	(numerade	or) com os
obitos esperados (denominador) - e o carculo	dos óprios	esperados e) feito aper	sas para o rec	arte de co	tos não retai	4.																	
Para outras finalidades, sugerimos utilizar o a Eoste: SIM - Sistema de Informação sobre b	rquivo DBF. tostalidade	, que contém	todos os e	óbitos, indepe	indente do	s tipo, e tabul	lar os campr	os direcorig -	data do 1	Jo recebimento	. ou dtrecebir	m - data do /	último recebi	imento (no c	aso de dad	os atualizad	los ou retra	unsferidos), cr	unforme o of	bjetivo.				
Orientações para a impressão.	Concentration of the																							
	_					_																		

Passo 5: Selecione os dados da tabela

DaTASUS - SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade - Mozila Firefox	- 0 X
0 17229.0.123/sim_estado/rel_monitoramento_envio_dados.asp?co_ur_jbge=238co_municipio_sbge=2307608no_municipio=LIMOEIRO DO NORTE&tp_municipio=co_municipio_jbge_residenciaν_ano=2016&st_agregado=false	C1
🖳 Ministério da Saúde	8:25
roornsus SIM - Sistema de informação sobre mortalidade	
Sistema Estadual	sexta-feira, 21 de julho de 2017
SUS Sectors a righten er talde	† ≜ ≅ X
> Honituramento da Regularidade no Envio dos Dados	
- Estado Selecionado:	
Ano: 2216 UF: CE Tips de Manicipies Restidants Heuricipies	
Observaçães	
hade - end / fe labous 600 PTERIS deplandes availables and metales availables ends of the second of	
	020 020 020 020 0200 020 020 020 020 020
Analysis - Eak matching that a shallow do a southing to monotonements do included or any application or norm do datase, da NN a da Partaria 114/2007. For eak matters a maximo a maximo late appears on dottes and failed as a southing or a statistication of the application of the a	ibitos recebidos dentro do prezo (numerador) com os
Pare active findelides supprime abilitre a major DSF que contém todes es ábitos, independente de tips, e tabular os campos direcorig - data do Lo neobimento ou direcelim - data do último recelimente (no caso de dados atualizados ou intransferidos), conforme o clipetivo. Fonte SDF - Sistema de Informação sable Notalidade Contransferir aos morestios.	
	📢 Versão 3.2 / Atualização 3.2.0.0

Passo 6: Abra o Excel e cole os dados com as teclas de atalho [Ctrl+V]

X 1	😅 🖬 🤊 • (* -)	하 다. 약 실 지 3	u (-									Pasta1 -	Microsoft 8	Excel				_								- 0	a x
Arquive	Página Inicial	Inserir Layout da	a Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																			۵ 🕜) o g ×
ß	👗 Recortar	Calibri	* 11	A A		æ	📑 Quebrar Te	sto Automat	icamente	Geral	*	es		Norm	al	Bom	Inc	correto	Neutra		-	7	Σ /	iutoSoma * reencher *	2r	n	
Colar	🖪 Pincel de Formata	ão NIS-	🖽 • 🛛 🕹	•• <u>A</u> •		律律	Mesclar e (Centralizar *		in - % 000	7,0 400 7,0 47,0	Formatação Condicional	 Formati como Tab 	ela • Cálcu	lo	Célula de	Ve Cé		Entrad	a ,	Inserir	Excluir Form	vatar 🖉 L	impar -	lassificar Lo Filtrar * Sel	calizar e cionar *	
Áre	a de Transferência	G 10	inte			Alin	nhamento			Número						Estilo						Células		E	sição		
	A1 *	La la forte a Administrative a Administrative a la l																		~							
		A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U IAN EEV. MAR ARR MAI UIN UIN AGO SET OUT														V	W	Х	Y	-							
1	Mun	icínio	l 1	AN	F	EV	M	AR	A	BR	M	A	JL	JN	JL	UL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	Iviui	icipio	Tota	TRDF	P Total	TRDP	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	,
				15	25	26	21	27	20	22	22	26	22	22	20	24	21	10	26	20	21	20	24	20	26	25	
3				15	55	20	51	27	29	25	33	20	52	25	50	24	21	10	50	20	51	20	54	29	20	25	
4																											
5																											

	🐸 🖬 - 이 • (이 - 👘 🚨 🖤 일부	치 💷 🗦									Pasta1 -	Microsoft I	Excel												- 9	a x
Arquivo	Página Inicial Inserir Laj	rout da Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																			_) o gi x
Ē.	👗 Recortar Calibri	* 11	Ă Ă	= = =	\$⊱-	📑 Quebrar Te	exto Automati	icamente	Geral	*	65		Norn	al	Bom	In	orreto	Neutra		-	7	ΣA 	utoSoma * reencher *	Żľ	a	
Colar	I Pincel de Formatação N I	<u>s</u> - 🗄 - 🟅	<u>≥ A</u> -		律律	- Mesclar e	Centralizar *		∛ - % 00	10 40	Formatação Condicional	o Format I * como Tab	ela *	lo	Célula de	Ve		Entrad	а -	Inserir	Excluir Form	, atar 🖉 U	impar - 7	lassificar Lo Filtrar * Sel	calizar e ecionar *	
Área	a de Transferência 🛛 🖓	a Forte a Allohanets a b a c b c a c b c a c b c a c b c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a a c a															Células		tr	sição						
	84 • (* <i>fx</i>	arromand for a blown of the blo																~								
	А	Hots G Hoter G Name G Edite Cellular - (n /k) - (n - (n /k) - (n /k) - (n - (n /k) - (n - (n) - (n														W	Х	Y								
1	Município	J	AN	F	EV	M	AR	Α	BR	M	AI	JL	JN	JL	JL	A	30	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wuncipio	Tota	I TRDF	P Total	TRDF	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP)
			15	25	26	21	27	20	22	22	26	22	22	20	24	21	10	26	20	21	20	24	20	26	25	
3		,	15	55	20	21	27	29	25	55	20	52	25	20	24	21	10	50	20	51	20	54	29	20	25	
4																										
5																										

Passo 7: Selecione as 2 células de cada mês para mesclar

Passo 8: Clique no botão [Mesclar e Centralizar]

	😅 🗟 🔿 • 💷	원고수학생	F 10.								Pasta1	Microsoft	Ercel												- 0	×
Arguivo	Página Inicial	Inserir Layou	ıt da Página	Formulas	Dados	Revitão	Exibição																		a 🕜	o e ×
B.	A Recortar	Calibri	- 11 -	A A		æ	📑 Quebrar Texto A	.tomaticamente	Geral				Norm	al	Bom	In	correto	Neutr	•)	3-	1	Σ,	utoSoma *	27	a	
Colar	I Pincel de Format	acio N I S	• 🖽 • 🔳	· A ·		律律	Mesclar e Centra	tizar -	📆 · % 001	7.0 4°,0	Formataçã	o Forma	tar Cálco	lo	Célula de	Ve	ilula Vincu.	Entrad	la 👘	Inserir	Excluir For	satar QL	impar *	Classificar Li e Filtrar * Se	ocalizar e lécionar *	
Área	de Transferência		Fonte			A	inhattento		Número						Estilo						Células			dição		
	84 -	(fe					Mesclar e Centraliza	u.																		4
		А	В	С	D	E	Excel	Une as célula uma célula m	is selecionadas a alot e centraliza o	J	К	L	М	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	-
1	Mu	nicínio	JA	AN	F	EV	1 2	Esse recurso	nova celula. oeraimente é	N	IAI	JI	UN	JL	JL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	IVIU	licipio	Total	TRD	P Total	TRD	Excel	usado para c ocupam vária	riar rótulos que is colunas.	tal	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
)	15	35	26	1 2			33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
3							Pressione F1 p	ira obter mais aj	uda.	1																
4																										
5					1																					

Passo 9: Na célula mesclada coloque a formula =C3*100/B3

2	■ 2	27 14 14	U 7									Pastal	- Microsoft	Excel.												- 0	×
Arquivo	Página Inicial Ins	erie Layout	da Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																			a 🕜	日 伊 ×
13	A Recortar	Calibri	* 11 *	A' 4' "		₩~-	Courbrar Te	sto Automat	icamente	Geral		1		Norm	al	Bom	In	correto	Neutra	6)	1	PI	ΣA	utoSoma *	涩	a	
Colar	Fincel de Formatacia	NIS	1 🖽 - 1 🎰	- A - 1		保保	🔀 Mesdar e I	Centralizar -		翌・% 0	1 76 43	Formataci	a Format	tar Cálco		Célula de	Ve		Entrad	HÉ 🔡	Inserie.	Excluir Form	utar QU	mpar *	Damificar b Filtrar Se	ocalizar e lecionar *	
Area	de Transferência 🛛 🖓		Fonte			Ate	nhattento			Númer	a 14					Estilo						Células		t	dição		
	SOMA + (*	X V fr =C	3*100/83																								*
1	A		В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	М	Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	4
1	Municí	nio	14	AN	F	EV	M	AR	A	BR	N	1AI	JL	JN	JL	JL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	C	EZ	
2	wunici	μιο	Total	TRDP	Total	TRDP	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3)	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4			=C3*1	.00/B3																							
5																											

Passo 9-A: Resultado

	2 a 🤊 👘 😽	요주 의 취 등	U F									Pasta1	Microsoft	Excel				_								- 0	×
Arguivo	Página Inicial In	terir Layout da	e Página	Formulas	Dados	Revitão	Exibição																			a 🕜 a	o er ×
B	Recortar	Calibri	* 11 *	A' A' *		æ	📑 Quebrar T	exto Automat	icamente	Geral				Norm	nal	Bom	In	orreto	Neutra		3-	1	ΣA	utoSoma *	27	A	
Colar	🖋 Pincel de Formatação	N I § -	8 · 3	· <u>A</u> · I	E 👅 🗉	律律	Mesdar e	Centratizar -		- % 0	1 30 43	Formataçã Condiciona	o Formal I - como Tab	tar Cálcu sela •	ilo	Célula de	e Ve	(ula Viecu.	Entrad	8	Inserir	Excluir Form	ustar 🖉 U	mpar -	lassificar Lo Filtrar * Sel	calizar e ecionar *	
Área	de Transferência 🛛 🖓	to	nte	10	_	Ale	nhamento		141	Númeri	s - 15					Estilo						Células		t	dição		
	84 • (*	fa =C3	*100/83																								×
1	А		В	С	D	E	F	G	H	1	J	К	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	-
1	Munici	tanger: tendentises i transmission i transmissi transmission i transmission i transmission i t														EZ											
2	wume	ihio	Total	TRDP	Total	TRD	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3)	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4				75																							
5																											

Passo 9-B: Com o mouse no canto direito inferior da célula clique e arraste e solte o mouse.

21	🗃 🔏 🤊 · · · · 🖓	1 수 이 집 및	1 F									Pasta1	Microsoft i	Excel.											_	- 0	×
Arquivo	Página Inicial Ini	terir Layout da	Página (Formulas	Dados	Revisão	Exibição																			a 🕜	口會 ×
B.	A Recortar	Calibri	- 11 -	A* A* *		æ	📑 Quebrar Te	exto Automati	camente	Seral				Norn	al	Bom	In	correto	Neutr	•	3	1	ΣΑ	utoSoma *	27	a	
Colar	Fincel de Formatação	N I § ·		· A · =		律律	Mesdar e	Centralizar -	1	🝠 - % 000	10 40 A	Formataçã	o Format I - como Tab	tar Cálcu	lo	Célula de	Ve	ilula Viecu	Entrad	la i	Inserir	Excluir Form	uatar QU	mpar -	Classificar Lo e Filtrar * Sel	icalizar e lecionar *	
Área	de Transferência Q	fo	nte	16	_	AS	nhaiilento	_	14	Número	1.5					Estilo						Células		t	dição		
	84 + (*	fx ==C3*	*100/83													_											*
	А		В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	-
1	Munici	inio	J/	AN	F	EV	M	AR	A	BR	N	1AI	JL	JN	JI	JL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunici	ihio	Total	TRDP	Total	TRD	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3)	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4			7	75																							
5																											

Passo 9-C: Resultado da operação.

	🚄 al 🦳 🤫	74.8	24 24 3	u 🔻 👘									Pastal	Microsoft i	Excel.													a ×
Arquivo	Página Inicial Ir	nserir l	Layout da	a Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																			6	0-00
ß	A Recordar	Calibri		- 11	• A* A*	= =	\$-	🚔 Quebrar T	exto Automat	icamente	Número				Norm	nal	Bom	In	correto	Neutra			1	Σ	AutoSoma * Preencher *	27	A	
Colar	Incel de Formatação	N I	<u>s</u> -	8 *	3+ · A ·	2	律律	Mesdar e	Centralizar =		🚽 - % 000	30 43	Formataçã Condiciona	 Format como Tab 	calca	olo	Célula de	e Ve	élula Vincu.	Entrad	a:	- Inserir	Excluir Form	eatar Q	- reqmi	Classificar Li e Filtrar = Se	iecionar *	
Året	a de Transferência		Fe	onte			A	inhattento			Número						Estio						Células		1	dicão		
	B4 • (*	1	fx =C3	*100/83																		_						
1	A			В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	-
1	Munic	ínte			JAN	F	EV	M	AR	A	BR	N	IAI	JL	JN	J	UL	A	GO	S	ET	0	UT	N	IOV	D	EZ	
2	withit	ipio		Tota	I TRDP	P Total	TRD	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRD	P
3)	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4				7	5,00	74	1,29	87	,10	79	9,31	78	,79	71	,88	63	8,16	47	7,62	55	,56	90	,32	8	5,29	96	i,15	
5																1												

Indicador 2 - Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência. Passo 1: Acesse o endereço: http://172.29.0.123/sinasc_estado/default.asp

🔅 Secretaria da Saúde do Esta:: 🗙 🔁 Zimbra: Entrada (67) 🛛 🗙 🔘 Início - DATASU	× DATASUS - SINASC - Sistema de × +			- o ×
< 🛈 🖉 172.29.0.123/sinasc_estado/default.asp		C	Q. Pesquisar	★ 🖻 🗢 🖡 🗍 🚍
📕 Mais visitados 闄 Primeiros passos 🔘 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINAS	C Estado			
🙀 Ministério da Saúde				
€ DATASUS	SINASC - Sistema de Informaçã	o sobre Nascidos Vivos		
SUES Secretaria de vigilincia em Saúde	Sistema Esta	lual		sexta-feira, 21 de juihe de 2017 🚵 🖛 💡 🏯 🗮 🗙
> ACESSO AO SISTEMA				
Acesso a usuários:				
Usuário: Senha:				
	Ok			
	Para alterar sua senha.	clique <u>acui</u> .		
				📢 Versão 3.2 / Atualização 3.2.0.0

Passo 2: Faça login no sistema.

🔱 Secretaria da Saúde do Esta:: 🗙 🎦 Zimbra: Entrada (67) 🛛 🗙 🔵 Início - DATASUS	× DATASUS - SINASC - Sistema de × +	- 0 ×
(+ 0) 172.29.0.123/sinasc_estado/menu_principal.asp?login=sim	C Q. Peso	quisar 🏠 🖨 🖉 🖡 🗍 🗮 Ξ
🙆 Mais visitados 📵 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado		
Sa Ministério da Saúde		8: ASL
r [®] datasus	SINASC - Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	
SVIS Secretaria de vigiláncia em Saúde	Sistema Estadual	sextz-kirs, 21 de julike de 2017 🚵 ← 🕴 🎃 🗖 🗙
Tabelas Declaração de Nascidos Vivos Relatórios Ferramentas		
HEAU FURCTION Movement Movement		SINASC
		Dearth and a grant that a gr

Passo 3: Vá no menu 'Relatórios', submenu 'Monitoramento' e submenu 'Monitoramento da Regularidade no Envio dos Dados'.



Wersão 3.2 / Atualização

Passo 4: Informe o Município para consulta, selecione o tipo de município (Residência) o ano e clique em OK.



Resultado da consulta:



Passo 5: Selecione os dados da tabela

DATASUS - SINASC - Sintema de Informação sobre Nascidos Vives - Mozilla Firefox	- 0 X
17229.0.123/sinasc_estado/rei_monitoramento_envio_dados.asp?co_uf_ibge=238.co_municipio_ibge=2307608.no_municipio=LIMOEIRO DO NORTE&tp_municipio=co_municipio_ibge_residenciaν_ano=2016&st_agregado=false	E1
🖳 Ministério da Saúde	8:25
ROATASUS SINASC - Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	
Sistema Estadual	
Excess de visitiona em Salde	🕈 🖨 🗖 🗙
> Handtaramente da Engelandade na Envia das Dadas	Repittir() Scientradi(); 1 Nestrande 145 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Parter SUNDAC - Sintema de Leformação sobre Nacedos Vives Contentidos para y minestão.	
	📢 Versão 3.2 / Atualização 3.2.0.0

Passo 6: Abra o Excel e cole os dados com as teclas de atalho [Ctrl+V]

Arguivo	Página inicial lins	a ♥ 21 11 a ere Layout da	Pigna	Fórmulas	Dados	Revitão	Exibicão	-	-	-	-	Pastal	Microsoft	Excel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		×
Colar	X Recortar Copiar - Pincel de Formatação de Transferência Q	Calibri N I § - Po	• 11 •	А° А° • <u>А</u> •		ان تو تو ∧	Mesdar e nhamento	exto Automat Centralizar =	icamente	Geral 👮 - % 00 Númer	1 36 43	Formataci	io Forma al - como Tat	tar Cálco	nal	Bom Célula de Estilo	e Ve C	correto Slula Vincu	Neutra Entrac	la	Inserie	Excluir Form	EA app 20	utoSoma * reencher * mpar *	Dassificar L Filtrar * Se dicão	calizar e lecionar *	
	A3 + (*	fr LIMO	DEIRO DO	NORTE																							
	A					E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	
1	Municípia		J	AN	F	EV	M	AR	A	BR	N	IAI	JL	JN	JL	JL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunicipio		Total	TRDP	Total	TRD	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3			20	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4																											
5																											

2	🗃 🗟 🤈 • 👘 👹	1 수 이 성 9	1 Ŧ									Pastal	- Microsoft	Excel												- 0	×
Arquivo	Página Inicial In	terir Layout da	Página	Formulas	Dados	Revitão	Exibição																			~ ()	日會×
B	🔏 Recortar	Calibri	- 11 -	A' a' "		æ	📑 Quebrar T	exto Automat	icamente	Geral				Norm	nal	Bom	ł	correto	Neutr	a)		1	Σ Α	utoSoma * reencher *	27	A	
Colar	🝠 Pincel de Formatação	NIS·	8 · 3	· A · =		律律	Mesclar e	Centralizar •		- % 00	1 36 43	Formataçã Condiciona	io Forma il - como Tab	tar Jela *	olo	Célula de	e Ve		Entrad	la	- Inserir	Excluir For	uatar 📿 U	impar -	Classificar: Li e Filtrar =: Se	ecionar *	
Área	de Transferência G	to	nte	10		Ale	shaitiento		- 161	Númeri	i 15	1				Estilo						Células	_	1	dição		
	84 • (*	fx																									×
	A		В	C	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	-
1	Município		J/	AN	FI	EV	M	AR	A	BR	N	IAI	JI	JN	JI	UL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunicipio		Total	TRDP	Total	TRDF	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3			20	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4																											
5																											

Passo 7: Selecione as 2 células de cada mês para mesclar

Passo 8: Clique no botão [Mesclar e Centralizar]

21	😅 🖬 🤊 - 😁 👹	1 주 의 전 표	Ŧ								Pastal	- Microsoft	Excel.												- 0	×
Arquivo	Página Inicial Ins	erie Layout da Pi	igina (Formulas	Dados	Revisão	Exibição																		۵ 🕜	
B	A Recortar	Calibri	- 11 -	A' A' "		æ	Duebrar Texto Au	tomaticamente	Geral				Norm	nal	Bom	In	correto	Neutr		3-	1	ΣA	utoSoma *	27	a	
Colar	J Pincel de Formatação	N I § - 2	8 - 3	· <u>A</u> · I		律律	Mesdar e Central	izar -	🚽 · % 001	30 43	Formataçã	io Forma	ar Cálcu	lo	Célula de	Ve. C	elula Vincu	Entrad	a	Inserir	Excluir Form	atar QU	mpar -	lassificar. Li Filtrar = Se	calizar e	
Área	de Transferência 🛛 🖓	Font	e			A	inhatiento		Número						Estilo						Células		t	sição		
	84 + (*	fx					Mesclar e Centraliza	r.																		2
1	A		В	С	D	E	Excel	Une as célula uma célula ma	s selecionadas a aior e centraliza o	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	-
1	Município		JA	N	FI	EV	1 2	conteúdo na	nova célula. provimente é	N	IAI	JL	JN	JL	JL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunicipio	1	Total	TRDP	Total	TRD	Excel	usado para cr ocupam vária	riar rótulos que s colunas	tal	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3			20	15	35	26	1 2			33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4		1					Pressione F1 pa	ra obter mais ajr	uda.																	
5																										

Passo 9: Na célula mesclada coloque a formula =C3*100/B3

2	2 N 9 - 9 - 4	1 7 A A 4	I F									Pastal	- Microsoft	Excel.		_		_	_				_			- 0	
Arquivo	Página Inicial In	serie Layout d	Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																			0 0	
ß	🔏 Recortar	Calibri	* 11 *	A' 4' =		*~ ∣	Courbrar T	odo Autorial	icamente:	nimero		詣		Norr	nal	Bom	lo	correto	Neutra		3.	PI	Σ	kutoSoma *	涩	and the second s	
Colar	Fincel de Formatação	NIS-	四-13	- A - 1	1 2 3	保保日	Mesclar e	Centralizar -		壁・ちょ	1 12 42	Formataca	ia Forma (= como Tal	tar Cálci		Célula de	:Ne (64		Entrad	æ	loserie.	Excluir For	natar 21	- segmi	Chamilitar La Filtrar Se	ocalizar e lecionar *	
Ares	de Transferência G	Pa	nte			Ates	hattento			Númer	a 11					Estilo						Células		t	dicão		
	SOMA + (*	× √ fx =C3	*100/83																								
1	А		В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	
1	Município		JA	N	FE	EV	M	AR	A	BR	N	IAI	JL	UN	J	UL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunicipio		Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3			20	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4			=C3*1	.00/B3																							
5																											

Passo 9-A: Resultado

	1 😅 🔏 🤊 - 🐨 🖓 .	고 주 와 채 내	U Ŧ									Pastal	Microsoft	Excel.													×
Arquiv	20 Página Inicial Ins	erir Layout da	Página -	Formulas	Dados	Revisão	Exibição																			a 🕜 a	o @ ×
B	👗 Recortar	Calibri	* 11 ·	A' A'		æ	📑 Quebrar Te	exto Automat	icamente	Número				Norm	nal	Bom	In	correto	Neutr	a	-	2	Σ Α	utoSoma * reencher *	27	<i>i</i> h	
Colar	Incel de Formatação	NIS.	11 · 3	· A · I		课课	A Mesdar e	Centralizar -		3 - % 00	36 43	Formataçã	 Format I = como Tab 	tar Icálcu	lo	Célula de	eVe		Entrad	ia 👘	Inserir	Excluir For	* QU	mpar -	Classificar Lo e Filtrar * Sel	ecionar *	
. Án	ea de Transferência. 0	fo	nte			Ali	nhatiento			Número						Estilo						Células		t	dição		
	84 + (*	fx =C3	*100/B3																								~
1	A		В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	
1	Município		JA	AN	F	EV	M	AR	A	BR	N	IAI	JL	JN	JI	JL	A	GO	S	ET	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunicipio		Total	TRDP	Total	TRD	P Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3			20	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4			75	,00																							
5																											

Passo 9-B: Com o mouse no canto direito inferior da célula clique e arraste e solte o mouse.



Passo 9-C: Resultado da operação.

	🖉 🖬 🦿 😽	7 21 X1 W	N∓.									Pastal	Microsoft i	Excel.												- 0	×
Arquive	Página Inicial In	ierie Layout da	Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																			~ ()	000
Colar	 ▲ Recortar ▲ Copiar = Ø Pincel de Formatação a de Transferência 	Calibri N I § - For	• 11 •	A' A' A		令· 译 译	🚰 Quebrar Te Mesclar e shamento	oto Automat Centratizar =	licamente	Número 19 - % 000 Número	38 43	Formataçã Condiciona	o Format I • como Tab	Norn ela - Cálco	nal Ilo	Bom Coloia da Estilo	Ve Ce	correto Ilula Vincu.	Neutra Entrada		Inserir	Excluir Form	ΣA satar 2U	utoSoma * Yeencher * Impar * D	Assificar Lo Filtrar * Sel	A calizar e rcionar *	
	84 • (*	fx =C3*	100/83																								2
1	A		В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	
1	Município		3/	AN	FI	EV	M	AR	A	BR	N	1AI	JL	JN	JL	UL	A	GO	SI	T	0	UT	N	ov	D	EZ	
2	wunicipio		Total	TRDP	Total	TRDF	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	Total	TRDP	
3			20	15	35	26	31	27	29	23	33	26	32	23	38	24	21	10	36	20	31	28	34	29	26	25	
4			75	,00	74	,29	87	,10	79	,31	78	3,79	71	,88	63	,16	47	,62	55,	56	90	,32	85	,29	96	.15	
5																											9R

Indicador 3 - Proporção de Salas de Vacina com alimentação mensal no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), por município. Acesse o site do SIPNI: <u>http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf</u>

etaria da Saúde do Estad 🔀 🔀 Zimbra: Entrada (68) 🛛 🗙 🔘 Início - DA 🗙 😗 SI-PNI Web × + r C Q Pesqu ☆ 自 ♥ ↓ ★ 4² 8 8) 🛈 🔏 🖥 SUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SIN ww.DATASUS.gov. Downloads > Suporte Técnico > Links > Dávidas > Consulta > Vacinação > lenha: Informe o Clique no Informe a usuário do senha do botão site SIPNI. sistema. 'Logar'.

Vá no menu 'Relatórios' e no sub menu 'Gestão de Informação'.



Versão: 2.0.16

n	1 •		1 1			• ~	1 1 / / ·
0	Laciona	OC.	douidoc	compos	noroo	Amiceno	do ralatorio
		05		Cambos	ה וומו מ	CHIISSAU	
~ • •		00		•••••••	p	••••••••••	

6 Secretaria da Salode do Estini X Enterior no clasteta Zienten pini: N Inicinio - 0ADADUS X G C O: spin-dataseta gov Aprili-pini-web/france/relation/o/portarial/hoto/regularidade/Enviel/hoto-pini X G G Spin-dataset.gov Aprili-pini-web/france/relation/o/portarial/hoto/regularidade/Enviel/hoto-pini X G Spin-dataset.gov Aprili-pini	SI-PNI Web	×	+					C) C	Q, Pesq	uisar					\$	e C	÷	* 4	- 0 0 9	×
Steventerio da saide Monterio da saide Monterio da saide Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações					6	11159	hora	Sin h					1939 -	-						
Agresentadio + Downloads + Envier Informações + Supona Técnico + Linis + Dúnidas + Consulta + Relatórico + Evento	kdverso ► Vacinação ► 1	lovimentaçã	o 🕨 Cadast	ros ⊧ Sair ⊧																
BIT Pado Pontaria 2363 Instâncias																				
UF: Mann Regional: Regional: Municipio: CEARA v MR.CE v Selectora		w																		
Selecione a 'UF'. Selecione a 'Ma	acro'.	J	Sel	ecion	e a '	Regi	onaľ													
Pactação Partacidado Partacidado	inado / Movimento Imunobio																			
Otess Minutgies Visation Codes Codes Codes Codes Codes Codes Codes	x 2017 +							Cl	iqu	e n	no k	oot	ão	ΎΡ	es	qui	sar	·		
																			Pesq	viser
RELAT	DRIO MENSAL DE REGUL	ARIDADE D	BR	ASIL - 2	ROPORÇÃI 012	O POR SAI	LA DE VACI	NA COM IN	FORMAÇÃO)										
Exporter para o formato abaixo																				
LEGENDA.																				
REDISTRO VACINADO: Exite no relatirio somente dados de transmissão sobre Registro de vacinado, dentro do mesmo mês. MOVIMENTO IMUNOBIOLÓGICO: Exite no relatório somente dados de transmissão sobre Movimentação de Imunobiológicos, dentro -	to mesmo mês.																			
 - REGISTRO VACINADO / MOVIMENTO IMUNOBIOLÓGICO: Exibe no relatirio a interseção, ou seja, quem está transmitindo informações - REGISTRO VACINADO e MOVIMENTO IMUNOBIOLÓGICO: Exibe no relatório quem está transmitindo informações sobre Registro de va 	i sobre Registro de vacinad cinado ou Movimento de in	o e Movimer unobiológico	nto de imunoi os, ou seja, (biológicos ao quem em algu	mesmo temp	oo, dentro d enviou algu	o mesmo mi ima informaç	is. jão das sele	cionadas.											
Usuário: EDSANGELO DE OLIVEIRA GOMES			Inst	insia: LIMOEI	RO DO NORI	TE - Nivel: R	EGIONAL												Versä	io: 2.0.16
Benetaria da Salole da Esa: X Conserve da Saloe da Esa: X	SI-PNE Web	×	+					10 C	Q. Pesq	uisar					\$	e C	+	- ↑ 49	- o © R	×
WWW.DATASUS.gov.br																				
Apresentado > Downloads > Enviar Informações > Supona Técnico > Linis > Dúnidas > Consulta > Relatórios > Evento	ldverso ► Vacinação ► 1	lovimentaçã	o 🕨 Cadast	ros ► Sair ►																
																				^
			FIRMO DE L		oponcio	DOD CAL	DE VACIN		onneio										Pesquise	-
PORTARIA 2363 - REGIST	RO DO VACINA		MOVIM	ENTAÇÃ		MUNO	BIOLÓ	GICOS	- Unidad	de de l	Saúde:	- 2017								
Rugdo Edido Rugonal Burisipo	544.45 EM 4274 2012 A	45 8 ND 248 10 7 4	50.00	FEV 9	MAR 0	%	ABR	% MA	75.00	лн 7	% A	75.00	A60	% 87.50	мет 7	% ou	12.50	NOV N	e oez	*
	3	4 0 3 7	0,00	0 0,0	10 0 78 8	0,00	0 0	0,00 0 7,78 7	0,00	0	0,00 0	0,00	0	0,00	0	0,00 0	0,00	0,0 0 0,0 0	0 0	0,00
	6 10	a 3	50,00	3 50	00 2	33,33 70,00	2 3	0.00 7	33,33	0	0,00	0.00	0	0,00	0	0,00 0	0,00	0,0 0 0,0 0	0 0	0,00
	17 7	7 4	23,53 85,71	15 88. 7 100	24 15 .00 7	88.24 100.00	15 8 7 1	8.24 15	88,24	18 7 1	88.24 1	5 88.24 9 85.71	15	88,24 100,00	18	18.24 0 00.00 4	0.00	0.0	0 0	0.00
	5	4 0 3 8	0,00	0 0,0 8 114	0 0 29 8	0,00	0 (8 1	0,00 0 14,29 8	0,00	8	0,00	0.00	0	0,00	8	0,00 0	0,00	0 0,0	0 0	0,00
	5	4 4) 7	80,00	4 80. 7 58.	00 4 33 7	80,00 68,33	4 8 7 8	0,00 4 8,33 7	80,00	3 7	60,00 0 58,33	0,00	0	0,00	7	0,00 0 18,33 7	0,00	0 0,0 0,0 0	0 0	0,00
	ea ea	6 50	56,18 56,18	63 70, 63 70,	79 64 79 64	71,91 71,91	64 7 64 7	1,91 63 1,91 63	70,79 70,79	61	68,54 5 68,54 5	6 62,92 6 62,92	57 67	64,04 64,04	58 58	15,17 10	20,22 20,22	0 0,0	0 0	0,00
	es 60	6 50 6 50	0 56,18 0 56,18	63 70, 63 70,	79 64 79 64	71,91 71,91	64 7 64 7	1,91 63 1,91 63	70,79	61	68,54 5 68,54 5	6 62,92 6 62,92	67 67	64,04 64,04	58 58	15,17 15 15,17 15	20,22 20,22	0 0,0	0 00	0,00
Loss da unima assailagas: 13/12/07/ 01/40/19 Esporter para o femato abaixo																				
Clique no Ícone para																				-
exportar para o Excel	io mesmo més. sobre Renistro de vari	a Mexim	nto da imur	hioblairen		no, dantes -	o maximo r	is.												
- REGISTRO VACINADO • MOV	cinado ou Movimento de in	unobiológici	os, ou seja, o	quem em algur	n momento i	enviou algu	ima informaç	jão das sele	cionadas.											~

Salve a tabela.



Relatório em planilha do Excel.

월 🗋 🗃 🖓 한 한 4월 🖓 🗢 84 월 📾 🔺		portariaPacto [Somente leitura] [Modo de Compatibilid	idade] - Microsoft Excel	σ×
Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados	Revisão Exibição		۵.	🕜 🗆 😰 🗙
Arial • 10 • A* A* = =	📕 🐎 👘 Quebrar Texto Automaticameni	Geral ·	Normal Bom Incorreto Neutra - 📪 🏠 🧮 🍒 AutoSoma - 打 🖓	
Colar Dincel de formatacio N I S · . · · · · · · · · · ·	🖬 🗊 🔛 Mesclar e Centralizar *	🛒 - % 001 🎲 49 Formatação Formatar 🕻	Cálculo Célula de Ve Célula Vincu Entrada Tinserir Excluir Formatar Classificar Localizar e	1
Área de Transferência G Fonte G	Alinhamento	Número G	Estilo Células Edicão	
A1 - A RELATÓRIO MENSAL DE REGULARI	IDADE DE ENVIO DE DADOS E PROPORÇÃO	POR SALA DE VACINA COM INFORMAÇÃO		v
ABCDEEG	H I J K	L M N O P	Q R S T U V W X Y Z AA AB	AC -
1 RELATORIO MENSAL DE REGULARIDADE DE ENVIO DE DADOS E PR	OPORÇÃO POR SALA DE VACINA COM I	FORMAÇÃO		
2 REGIAO ESTADO REGIONALMUNICIPICEM 2012 ATIVAS NIJAN	% FEV % MAR	% ABR % MAI %	JUN % JUL % AGO % SET % OUT % NOV % D	ÆZ %
4 3 4 5	0.00 0 000 0	0 00 D 000 D 000		
5 5 5 7	77,78 7 77,78 8	88,89 7 77,78 7 77,78	7 77,78 7 77,78 7 77,78 7 77,78 7 77,78 1 11,11 0 0,00 0	0.C
6 6 4 3	50,00 3 50,00 2	33,33 2 33,33 2 33,33	0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0	0,0
7 10 13 7	70,00 7 70,00 7	70,00 7 70,00 7 70,00	7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 4 40,00 0 0,00 0	0.0
7 8 5	85.71 7 100.00 7	100.00 7 100.00 7 100.00	7 100.00 % 85.71 7 100.00 7 100.00 4 57.14 0 0.00 0	0.0
10 75 74 70	0,00 0 0,00 0	0,00 0 0,00 0 0,00	5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5	0.0
11 2 2 2	114,29 8 114,29 8	114,29 8 114,29 8 114,29	B [114,29 B [114,29 B [114,29 B [114,29] [14,29] [14,29] [0,00]	0.0
12 5 4 4 1	58.33 7 58.33 7	58.33 7 58.33 7 58.33	3 00,00 0 0,00 0,00	0,0
14 89 86 50	56.18 63 70.79 64	71.91 64 71.91 63 70.79	61 68.54 56 62.92 57 64.04 58 65.17 18 20.22 0 0.00 0	0.0
15 89 86 50	56,18 63 70,79 64	71,91 64 71,91 63 70,79	51 58,54 56 52,92 57 54,04 58 56,17 18 20,22 0 0,00 0	0.0
16 89 86 50	56,18 63 70,79 64	71,91 64 71,91 63 70,79	61 68,54 56 62,92 57 64,04 58 65,17 18 20,22 0 0,00 0	0.0
18	50,10 03 70,73 04	71,91 04 71,91 05 70,79	01 00,54 50 02,32 57 04,04 50 05,17 10 20,22 0 0,00 0	0,0
19				
20 Consulta gerada no dia 13/11/2017 por: EDSANGELO DE OLIVEIRA GOM	fES com dados atualizados até: Data da últ	na atualização: 12/11/2017 19:00:01		
21				
23				
24				=
25				
20				
28				
29				
30				
32				
33				
34				
36				
37				
38				
39				
41				
42				
43				
44 45				
46				
47				
48				
H 4 P H Sheet0 2				
PTOREO			E U U 100% (-)	(+)

Indicador 4 - Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.

Acesse o relatório 'Cobertura Vacinal'.



Marque os campos necessários para a consulta.

8 Secretaria da Saúde do Estas × E Entrar no cliente Zim	ibra per 🗙 🕗 Início - DATASUS 🛛 🗙 🔂 SI-PNI Web	× +		- o ×
(sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/relatorio/con	nsolidado/coberturaVacinalRotina.jsf		C Q. Pesquisar	☆ 自 ♥ ↓ ★ 2 ◎ 3 三
Mais visitados Vinneiros passos O Início - DATASUS INICIO - DATASUS INICIO - DATASUS INICIONAL ANTICIDADA INICIDADA INICON INICIDADA INICIDADA INICON INI	SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado			
Ministério da Saúde				
V/WW.DATASUS.gov. SIPIII - Sistema de Informações do Prog	br grama Nacional de Imunizações		areas barren an	
Apresentacilio > Downloads > Enviar Informações > Suporte Técnico	Linis > Dúvidas > Consulta > Relatórios > Evento Adverso > Vacinação	o ► Movimentação ► Cadastros ► Sair ►		
Cobertura Vacinal				<u>^</u>
Instâncias				
UF * Macro Regional Region Regional Municipal: Distrito Sanitário: Unidad Selectore + Selectore + Selectore	ndi Woningia (Selectore de de Saúde: Sono v	•		
Outras informações				
Vitualizar Por Brast Beglio Estado Regional Dunicípio	Origem de informeção			
🖉 mlividualizado 🕊 consolidado 🕊 Campanha 🕊 Multivac Relatório Por	Inaçãe 🖉 MRC Ano: 2017 ;	(Marque as Faixas Etár	ias de
ensal Anual	Kmbos Masculino eminino		'< 1 ANO' e '1 AN	0'
Cobertura	Faixa Etária			-)
Selecionar Todos:	Selecionar Todos:			
Papilomvirus Humano tipos 6, 11,16 e 18	IANO IANO			
Pentavalente Pneumocóccica	ANO			
✓ Poliomielite	4 ANOS			
I ROSAVITUS				
Pesquisar Limpar Documento de Cobertura Vacinal				
Clique no botão	Marque os Imunos	s para a consi	ulta.	
(Bosquisar)		Instância: LIMOEIRO DO N	RTE - Nive: REGIONAL	Versão: 2.0.16
resquisar.				

são: 2.0.16

Role a pagina para baixo.

						UD - DRIP		~ 1			^	T																
sipni.datasus.g	ov.br/si-pni-v	web/faces/re	elatorio/o	onsolida	do/cobertura	aVacinalF	lotina.jsf										C3	C Q	Pesquise	ar				☆) 🖡 🕯	20	0
isitados 🧶 Prim	meiros passos	🔵 Início - Di	ATASUS (🕏 SINAN	SIM Estad	lo 😗 SIP	IASC Estad	0																				
tério da Saúde																												
V/V/V	V.DAT/	ASUS	.gov	.br																								
SIPNI	I - Sistema de	Informaçõ	es do Pr	ograma N	lacional de In	munizaçõ	ies							10000	1985		1000	16.10			100	1.194						
	. En la lat	and the second					. Delati			Maria		-		6-1-1-														
o V Downloads I	 Enviar inform 	nações 🖡 öüş	pone reon	DD F LING	S P DUNDES P	Consula	· Helato	nos P Evento	Advence .	vaonaga	o F Moviment	aqao 🖌 C	-9035005 F	our r														
																	Cober	tura V	acinal									
	abiatiatas	Provide la		Janein	0		Feverei	ro		Marge			Abril			Maio			Junito			Julho			Agost	•		Set
		. open pro-	Doses	Cob	Aoumulada	Doses	Cob	Acumulada	Doses	Cob	Acumulada	Doses	Cob	Acumulada	Doses	Cob	Acumulada	Doses	Cob	Acumulada	Doses	Colo	Acumulada	Doses	Cob	Acumulada	Doses	Co
Pentaval ano)	elente (< 1	45	8	213,33	213,33	9	240,00	228,67	1	20,67	160,00		100,00	160,00	0	160,00	160,00	2	53,33	142,22	5	133,33	140,95	6	133,33	140,00	8	213
Pneumo ano)	odocice(1	45	9	240.00	240.00	15	400.00	320.00	4	108.67	248.89	4	108.67	213.33	9	240.00	218.67	7	186.67	213.33	۰	160.00	205.71	7	180,07	203.33	4	105.
Pneumo ano)	oolooiae(<1	45	6	160,00	160,00	7	186,67	173.33	7	186,67	177,78	4	108,67	160,00		213,33	170,67	7	186,67	173,33	6	160,00	171,43	8	213,33	176.67	6	160.
Poliomia	alite(< 1 ano)	45	7	188,67	188,67	9	240,00	213,33	1	28,67	161,11	з	80,00	133,33	6	133,33	133,33	6	160,00	137,78	6	160,00	140,95	6	133,33	140,00	0	100
Poliomie (1*REF)	elite(VOP/VIP)	45	4	100,67	100,07	9	240,00	173,33	6	123,33	100,00	11	290,33	193,33	11	293,33	213,33	0	160,00	204,44	7	180,07	201,90	9	240,00	208,67	16	400
Triplice 1	Viral - D1	45	10	266,67	200.07	11	293.33	290.00	4	108.67	222.22	а	80.00	180.07	5	133.33	178.00	12	320.00	200.00	4	106.67	195.67	8	213.33	190.00	4	106.
Triplice 1	Viral - D2	45	1	28,67	28,67	9	240,00	133,33	3	80,00	115,56	12	320,00	166,67	10	266,67	188,67		213,33	191,11	5	133,33	182,86	10	266,67	193,33	9	240
Pentaval ano)	elente (< 1	147	1	8,16	8,10	0	0,00	4,08	0	0,00	2,72	٥	0,00	2,04	0	0,00	1,63	0	0,00	1,38	٥	0.00	1,17	0	0,00	1,02	1	8
Pneumo ano)	rafacian(1	147	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	8,10	1.63	0	0.00	1,36	0	0.00	1,17	0	0.00	1,02	2	10
Pneumo ano)	océccica(<1	147	0	0,00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	8,10	2.04	1	8,10	3.27	0	0,00	2.72	0	0.00	2.33	0	0.00	2.04	4	32
Poliomie	elite(< 1 ano)	147	٥	0,00	0,00	1	8,18	4,08	٥	0,00	2,72	٥	0,00	2,04	٥	0,00	1,63	1	8,18	2,72	٥	0,00	2,33	0	0,00	2,04	1	8.
Poliomia (1*REF)	elite(VOP/VIP)	147	0	0,00	0,00	0	0.00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	8,10	1,38	1	8,18	2,33	2	18,33	4,08	0	0.
Triplice	Viral - D1	147	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0,00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0,00	0	0.00	0.00	1	8.16	1.02	2	10.
Triplice	Viral - D2	147	1	8,16	8,10	٥	0.00	4.08	э	24,49	10,88	٥	0.00	8.10	2	16,33	9,80	0	0.00	8,10	٥	0.00	7.00	5	40,82	11.22	٥	0.
Pentaval ano)	elente (< 1	614	33	77,04	77,04	32	74,71	75,88	30	70,04	73,93	18	42,02	65,95	11	25,68	57,90	13	30,35	63,31	23	63,70	63,38	13	30,35	50,49	7	18,
Pneumo ano)	roścoice(1	514	31	72,37	72,37	28	05,37	08,87	24	50,03	04,59	0	14,01	51,95	18	42,02	49,90	10	23,35	46,53	18	37,35	44,30	17	39,69	43,77	18	42.
Pneumo ano)	ocóccica(<1	614	33	77,04	77.04	32	74,71	75.88	35	81,71	77.82	11	25,68	64.79	13	30,35	67.90	11	25.68	62.63	24	66.03	53.03	19	44,30	61.96	15	35.

Exportar os dados para a planilha do Excel.

Secretaria d	la Saúde do Estad $ imes$	Z Entrar no	cliente Z	imbra para	× 🕛 Inii	io - DATA	SUS	×	SI-PNI	Veb	×	+																-	0	×
🗲 🛈 sipni.da	atasus.gov.br/si-pni-	web/faces/rei	latorio/	consolidad	lo/cobertura	Vacinal	lotina.jsf										E2 (c q	Pesquis	77				☆	é (9 +	ŵ	1	8 R	≡
Mais visitados	🥑 Primeiros passos	🔾 Início - DA	TASUS (🕏 SINAN	③ SIM Estad	o 🛞 SI	ASC Estad	>																						
Ministério da	Saúde																													
V	WWW.DAT	ASUS.	gov	.br																										
	SIPNI - Sistema d	e Informaçõe	es do Pr	ograma N	acional de In	nunizaçi	ies						15.54	22502	198	6441		1000			1.00	164							-	
resentadeo > Di	ownroads > Enviar Infor	magoes + Supr	one reon	co F Lines	 Duvidas + 	Consult	 Menator 	tos F Evento	Adverso F	Vaonaga	o F Movimen	tação 🕨 (Cadastros •	Sar F																
	Poliomialite(VOP/VIP) (1*REF)	81	5	74,07	74,07	8	74,07	74,07	4	59,25	69,14	۰	88,89	74,07	2	29,63	65,19	10	148,15	79,01		118,82	84,55		89,26		11.40	0	88,89	
	Triplice Viral - D1	81	6	74,07	74,07	9	133,33	103,70	7	103,70	103,70	4	59,26	92,59	2	29,63	80,00	0	0,00	66,67	8	88,89	69,84	7	103,70	,	14,07	10	148,15	
	Triplice Viral - D2	81	0	88,89	88,89	2	29,63	69,28	4	69,20	69,20		88,89	66,67	3	44,44	62.22	10	148,15	70,54	8	118,52	82,54	4	59,28	7	/9,63	6	74,07	
	Pentavalente (< 1 ano)	404	13	38,61	38,61	5	14,85	20,73	5	14,85	22,77	7	20,79	22,28	10	29,70	23,76	0	17,82	22,77	3	8,91	20,79	4	11,88	'	(9,68	22	65,35	
	Pneumoolooice(1 ano)	404	15	44,55	44,55	5	14,85	29,70	з	8,91	22,77		23,76	23,02	10	29,70	24,38	7	20,79	23,76	3	8,91	21,64	9	28,73	3	12,28	22	65,35	
	Pneumosóssica(<1 ano)	404	20	59,41	69.41	15	44,55	51.98	4	11.88	38.01	۰	17.82	33.42	12	35.04	33.66	4	11.00	30,20	8	14,85	28.01		23,76	2	17.48	13	38.81	
	Poliomielite(< 1 ano)	404	15	44,55	44,55	з	8,91	26,73	9	28,73	26,73	9	28,73	28,73	8	23,76	20,14	6	17,82	24,75	6	14,85	23,34	6	14,85	3	12,28	13	38,61	
	Poliomialite(VOP/VIP) (1*REF)	404	7	20,79	20,79	3	8,91	14,85		11,88	13,88		23,76	16,34	38	112,87	35,64	11	32,67	35,15	7	20,79	33,10	5	14,85	3	10,82	20	59,41	
	Tríplice Viral - D1	404		32,67	32.67		11,88	22,28	2	5.94	16,83	з	8,91	14,85	9	26,73	17.23	15	47,52	22,28	8	23.76	22,49	7	20.79	2	12.28	32	95.05	
	Triplice Virel - D2	404	1	2,97	2.97	7	20,79	11,88	**	32,67	18,81	8	23,70	20,05	24	71,29	30,30	1	2,97	25,74	8	23,70	25,48	10	47,52	2	18,22	8	23,76	
																	1 >> >	10	v (Página: 1 de 1]										
Exportar para o f	formato abaixo																													
🖫 🖳																														
auto abartian																														
1) Ao selector 2) Ao selectorar				,							1																			
3) Ao selecionar a 4) Ao selecionar a		que	nc) IC	one	: pa	ara	exp	oor	tai	r																			
oj no selecionar a								_ `																						
		OS	da	ado	s pa	ara	0 ו	Exc	el																					
	\sim																													>
Juário: EDSANGEL	O DE OLIVEIRA GOMES												Instância	LIMOEIRO DO I	NORTE - N	ivel: REGR	ONAL												Versä	.0: 2.0.16

Salvar a planilha com os dados.

ni datasus.gov.br/si-pni-we		menne Zan	sbra par >	K O Inícia	- DATAS	jus	× 🕹	SI-PNI W	eb	×	+															-	- 0	0
_	eb/faces/relat	itorio/co	insolidado	o/cobertura\	/acinalRi	otina.jsf											e 9,	Pesquisa	r				☆		1 🔸 🕯	r 20	6	ş.
tados 😻 Primeiros passos 🔘) Início - DATA	ASUS 🕲	SINAN @	SIM Estado	@ SIN	ASC Estado																						
to da saude																												
WWW.DATA	1505.9	gov.	br																									
SIPNI - Sistema de I	informações	do Proj	grama Nac	cional de Im	unizaçõe	15					10.00			1100														
Downloads Enviar Information	ções 🕨 Suport	te Técnico	> ► Linis I	Düvidas +	Consulta	 Relatóri 	os 🕨 Evento A	ldverso 🕨	Vacinação	 Moviment 	ação ► C	idastros 🕨	Sair 🕨															
Poliomielite(VOP/VIP)	81		74.07	74.07		74.07	74.07	4	59.25	69.14		88.89	74.07	2	29.63	65.19	10	148.15	79.01		118.52	84.00	4	59.25	81.48		88.8	89
(1*REF) Triplice Viral - D1	81		74.07	74.07	2	133.33	103.70	7	103.70	103.70	4	59.26	92.59	2	29.63	80.00	0	0.00	66.67		88.89	69.84	7	103.70	74.07	10	148.1	15
					_	29,63	69,28	4	69,28	69,28	8	88,89	66,67	3	44,44	62,22	10	148,15	76,54	8	118,62	82,54	4	59,26	79,63	6	74,0	07
			~			14.85	26.73		Abrir "re	latorioCobert	uraVacinal	Mensalads				×		17.82	22.77		8.91	20.79	4	11.88	19.68	22	65.3	35
iviarqu	le a	op)ça	0				-	Você se	slecionou abri	n					_												
			. /1	- V		14,85	29,70	э	90 r	elatorioCobe	rturaVacin Io Microso	alMensal.a ft Excel 97	ds 2003				7	20,79	23.76	3	8,91	21,64	9	26,73	22.28	22	65.35	35
'Salvar a	ırqu	IV	D (I	D)'.		~	61.98	4	d	e: http://sipn	i.datasus.g	ov.br					4	11.88	30,20	6	14.85	28.01	8	23.70	27.48	13	38.0	01
		_	_				~		O que	o Firefox dev	e fazer?																	
Poliomielite(<1 ano)	404	15	44,55	44,55	3	8,91	28,73			Abrir com o:	Micros	oft Excel (a	plicativo padri	io)		~	e	17,82	24,75	5	14,85	23,34	5	14,85	22,28	13	38,61	61
Poliomielite(VOP/VIP) (1*REF)	404	7	20,79	20,79	з	8,91	14.85			Fazer isso au	to <u>m</u> atican	iente nos a	rquivos como	este de a	gora em dia	ante.	11	32,67	35.15	7	20,79	33,10	5	14,85	30.82	20	59,4	41
			22.67																									05
Triplice Virel - D1	404	11	04,01	32,67	4	11,88	22,28	2					_	OK	Ca	ncelar	10	47,52	22,28		23,70	22,49	7	20,79	22,28	32	96,0.	
Tríplice Viral - D1 Tríplice Viral - D2	404	"	2,97	32,67	4	20,79	22.28	2	32,67	18,81		23,76	20,05	ок	Ca 71,29	ncelar 30,30	10	47,52	22,28	•	23,70 23,76	22,49	7	20,79 47,52	22,28	8	96,0	76
Triplice Viral - D1 Triplice Viral - D2	434	"	2,97	2,97	7	20,79	22,28	11	32,67	18,81	8	23,76	20,05	ок	Ca 71,29	30,30	10	47,52 2,97	22,28 25,74 Ágina: 1 de 1]	•	23,78	22,49	7 18	20,79	22.28	8	96.0	78
Tríplice Viral - D1 Tríplice Viral - D2 ra o formato abaixo	404	1	2,97	2,97	4	20,79	22,28	2	32,67	18,01		23,76	20.05	ок	Ca 71,29	30,30	10	47,52 2,97	22,28 26,74 ágina: 1 de 1]	•	23,76	22,49 26,46	7	20.79	22.28	8	23,71	78
Trípice Viral - D1 Trípice Viral - D2 Trípice Viral - D2	404	11	2,97	2,97	4	20,79	22,28	2	32,67	18,81	•	23,76	20.06	ок	Ca 71,29	30,30	10	47,52 2,97	22,28 26,74 Ágina: 1 de 1]	•	23,76	22,49	7	20,79	22,28	8	96,0	78
Trípice Viral - D1 Trípice Viral - D2 Trípice Viral - D2	404 404	11	2,97	2.97	4	20,79	22,28	11	32,87	18,81	•	23,76	20.06	ОК	71,29	30,30	10	47,52 2,97	22.28 26,74	י י ר	23,76	22,49	7	47,52	22,28	8	96,0	78
Tripice Viral - D1 Tripice Viral - C2	404 404	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	au,07	2.97 2.97 Hexo (mesculino 16 ao secto maso	4 7 ou femini µlino.	11,88 20,79 no).	22.28	2	32,67	18,81	•	23,76			71,29 	ncelar 30,30 1 => > bot	10 1 100 ão	47,52 2,97 V [P	22.28 26.74 kgina: 1 de 1]) ,	23,76	22,49	7 18	20,79	22.20	8	96.0	76
Tripine Virei - D1 Tripine Virei - C2 Tripine Virei - C2	404 404 as ao campo sax las informaçõe i ratibidas informaçõe ININO: Serão ex IDINO: Serão ex	11 1 NDC: reference: glies refers es reference: (birdes infi	a qualquer s a qualquer s inte somenti la somente d ormagões nel ipidas interne	2.97 2.97 Iexo (mesculino la o texo macul derentes somer	4 7 ou femini alino. no le acos seco	11.88 20.79 no). Is masculino - Is sexes.	22.28 11,88	2	32,87	18,81	•	23,76		Ie	71,28 	anceler 30,30 1 => > bot	10 1 100	47.52 2.97	22,28 26,74 égina: 1 de 1 J)	21.76	22,49	7 18	47,52	22.28	8	96,0	76
Triplice Visi - D1 Triplice Visi - D2 Triplice Visi - C2 are a formatic abairs of the state of the state of the state of the state of the state of the state of EEN HALL Set of the state of EEN HALL Set of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	404 404 404 100 100 100 100 100 100 100	11 1 NDC reference - splas reference sibilas inf : Barão ax	a qualquer s ente soment la formações inform	sexo (mesculino te ao sexo maso oo sexo maso oo sexo maso oo sexo maso	4 7 iou femini ulino. no le acs seso a a todos o	11.88 20.79 ino). Is masculino - Is sexos.	22.28 11,88	2	32.87	18,81	•	23,76	liqu	Ie	71,28 	ncelar 20,20	10 1 (100)	47.52 2.97	22,28 25,74 Agina: 1 de 1 J)	23,76	22.49	7 18	47,52	22.28	8	96,0	76
Tripine Viral - D1 Tripine Viral - D2	404 404 404 404 404 404 404 404 404 404	11 1 1 Infleserate les referent tibidas int : Serão ex	a qualquer s a qualquer s anta somento to somento to somento to somento to somento to somento	20.07 2.97 2.97 56 to Sano maso 50 Sato masoli do Sato masoli derentes some masoli magões referent	4 7 iou femini atina. ino te aos seso a a todos o	11.88 20.79 ino). 29 massulino -	22.28 11,88	2	32,87	18,81	•	23,76	liqu	Ie	71,28 	ncelar 20,30	10 1 100	47,52 2,97 U [P	22,28 25,74 Agina: 1 de 1])	23.76	22.49	7 18	47,52	22.28	8	96,0	76

Resultado.

									relator	ioCoberturaV	acinalMens	al-1 [Somer	ite leitura] [l	Aodo de Co	mpatibilidad	le] - Microsoft	t Excel										0
ina Inicial	nserir L	ayout da P	lágina F	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibição																				a 🕜 🗆 🖻
rtar	Arial		* 10 *	A A a		- ₩	🚰 Quebrar Te	exto Automati	camente	Geral				No	mal	Bom		Incorreto	Net	utra		- 7		Σ AutoSoma	27	- Ah	
al •	NI	s -	- 3r	· A · =		建铁	Mesclar e	Centralizar *		- % o	0 38 49	Formata	ção Form	atar Cá	culo	Célula d	e Ve	Célula Vin	cu Enti	rada	in in	serir Excluir	Formatar	Preencher	Classifica	r Localizar	re
el de Pormacação	2					10.00				Minut		Condicio	nal * como Ti	ibela •		T-ALC						e e		Z Umpar •	e Filtrar	 Seleciona 	H
sterencia	9	For	te	14		Alln	namento		12	Nulle	0 (*				ESTIO						Celula	5		Edição		
• (0	5	Cobe	rtura Vacir	hal Mensal										_		-											
В	C	D	E	F	G	н		J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
acinal mensa	unicínio - C	FARA -	MR.CEAR			DITE																					
racinal por. Ini	unicipio - c	CANA -	MICCEPIO	- LINUE	NO DO NO	IN IE																					
ARA																											
Por: Município																											
Informação: RI	ESIDÊNCI	A																									
Imunobiolé Roy	oulacão De		Cob - Inn	Cob Acum	Dones - Er	Cob - Eau	Cob Acum	Donne - M C	ob - Mar	Cob Acum	loses - Al	Cob - Abr	Cob Acum	losses - M	Cob - Mai	Cob Acum Dr	nee - huf	Coh - Jun J	Cob Acum I	Donan - hu	Cob - Jul	Cob Acum	Dones - A	Cob - Ann C	ob Acum [Danas - Se	Cob Set C
Pentavaler	45	8	213 33	213 33	9	240	226 67	1	26.67	160	6	160	160	6	160	160	2	63.33	142 22	500000-50	133 33	140.95	00565-7	133 33	140	8	213 33
Pneumocá	45	9	240	240	15	400	320	4	106.67	248.89	4	106.67	213.33	9	240	218.67	7	186.67	213.33	6	160	205.71		186.67	203.33	4	106.67
Pneumocá	45	6	160	160	7	186.67	173.33	7	186.67	177.78	4	106.67	160	8	213.33	170.67	7	186.67	173.33	6	160	171.43		3 213.33	176.67	6	160
Poliomielit	45	7	186,67	186,67	9	240	213.33	1	26.67	151,11	3	80	133.33	5	133,33	133,33	6	160	137,78	6	160	140,95		5 133,33	140	6	160
Poliomielit	45	4	106,67	106.67	9	240	173.33	5	133.33	160	11	293.33	193.33	11	293.33	213.33	6	160	204.44	7	186,67	201.9	1	240	206.67	15	400
Triplice Vir	45	10	266,67	266,67	11	293,33	280	4	106,67	222,22	3	80	186,67	5	133,33	176	12	320	200	4	106,67	186,67	1	3 213,33	190	4	106,67
Triplice Vir	45	1	26,67	26,67	9	240	133,33	3	80	115,56	12	320	166,67	10	266,67	186,67	8	213,33	191,11	5	133,33	182,86	10	266,67	193,33	9	240
Pentavaler	147	1	8,16	8,16	0	0	4,08	0	0	2,72	0	0	2,04	0	0	1,63	0	0	1,36	0	0	1,17	(0 0	1,02	1	8,16
Pneumocó	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,16	1,63	0	0	1,36	0	0	1,17	(0 (1,02	2	16,33
Pneumocá	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,16	2,04	1	8,16	3,27	0	0	2,72	0	0	2,33		0 0	2,04	4	32,65
Poliomielit	147	0	0	0	1	8,16	4,08	0	0	2,72	0	0	2,04	0	0	1,63	1	8,16	2,72	0	0	2,33	(0 0	2,04	1	8,16
Poliomielit	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,16	1,36	1	8,16	2,33		2 16,33	4,08	0	0
Triplice Vir	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 8,16	1,02	2	16,33
Triplice Vir	147	1	8,16	8,16	0	0	4,08	3	24,49	10,88	0	0	8,16	2	16,33	9,8	0	0	8,16	0	0	1		5 40,82	11,22	0	0
Pentavaler	514	33	//,04	//,04	32	/4,/1	75,88	30	/0,04	73,93	18	42,02	65,95	11	25,68	57,9	13	30,35	53,31	23	53,7	53,36	1.	3 30,35	50,49		16,34
Pneumoca	514	31	72,37	72,37	28	65,37	68,87	24	56,03	64,59	6	14,01	51,95	18	42,02	49,96	10	23,35	45,53	16	37,35	44,36	1	39,69	43,77	18	42,02
Pheumoco	514	33	72.04	70.04	32	74,71	75,00	30	61,71	74.74	11	25,68	64,79	13	30,35	57,9	11	25,68	52,53	24	36,03	53,03	12	44,35	51,95	15	35,02
Poliomielt	514	22	61.30	64.30	33	77,04	29.63	32	51.20	42.8	14	32,00	20.4	24	21,01	44.66	13	30,35	20.12	10	35,02	49,03	2	20,02	20.00	21	21,01
Triplico Mir	514	28	65 37	66.37	26	69.37	61.97	26	60.7	61.49	24	66.02	60.12	20	40,00	67.43	11	26,69	52.14	6	14.01	46.69	1	29.69	45.92	21	72.37
Triplice Vir	514	13	30.35	30.35	7	16.34	23.35	3	7	17.9	24	4.67	14 59	10	23.36	16.34	11	25,68	17.9	16	37.35	20.68		18.68	20.43	6	14.01
Pentavaler	229	16	83.84	83.84	12	62.88	73.36	9	47.16	64.63	10	52.4	61.57	15	78.6	64.98	0	0	54.15	0	0	46.41		0 0	40.61	0	0
Pneumocá	229	16	83.84	83.84	12	62.88	73.36	11	57.64	68.12	6	31.44	58.95	11	57.64	58.69	0	0	48.91	0	0	41.92		0 0	36.68	0	0
Pneumocó	229	10	52,4	52,4	6	31,44	41,92	12	62,88	48,91	5	26.2	43,23	9	47,16	44,02	0	0	36,68	0	0	31,44		0 0	27,51	0	0
Poliomielit	229	16	83,84	83,84	13	68,12	75,98	9	47,16	66,38	10	52,4	62,88	15	78,6	66,03	0	0	55,02	0	0	47,16		0 0	41,27	0	0
Poliomielit	229	12	62,88	62,88	8	41,92	52,4	13	68,12	57,64	6	31,44	51,09	12	62,88	53,45	0	0	44,54	0	0	38,18	(0 0	33,41	0	0
Triplice Vir	229	0	0	0	13	68,12	34,06	11	57,64	41,92	5	26,2	37,99	6	31,44	36,68	0	0	30,57	0	0	26,2	(0 0	22,93	0	0
Triplice Vir	229	9	47,16	47,16	2	10,48	28,82	14	73,36	43,67	9	47,16	44,54	0	0	35,63	0	0	29,69	16	83,84	37,43		0 0	32,75	0	0
Pentavaler	81	7	103,7	103,7	15	222,22	162,96	10	148,15	158,02	2	29,63	125,93	8	118,52	124,44	7	103,7	120,99	5	74,07	114,29		103,7	112,96	11	162,96
Pneumocá	81	5	14,07	74,07	10	148,15	111,11	8	118,52	113,58	2	29,63	92,59	2	29,63	80	7	103,7	83,95	9	133,33	91,01		103,7	92,59	9	133,33
Pneumocó	81	8	118,52	118,52	6	88,89	103,7	10	148,15	118,52	3	44,44	100	8	118,52	103,7	7	103,7	103,7	12	177,78	114,29	10	148,15	118,52	4	59,26
Potomielt	61	10	148,15	148,15	16	237,04	192,59	10	148,15	1/1,78	2	29,63	140,74	1	103,7	133,33	10	103,7	128,4	5	110 50	120,63		50.20	120,37	9	133,33
Trieling Mr	01	5	74,07	74,07	5	122.22	14,07	4	53,26	69,14	6	60,69	14,07	2	29,63	00,19	10	140,15	19,01	8	110,52	60.94		59,26	81,46	6	149.16
Triplice Vir	81	6	28.20	88.20	9	20,62	103,7 69,24	-	103,7	59.2F	4	88.25	66,67	2	29,03	62 22	10	148 15	76.64	0	118 52	82.54		103,7 59,24	79.62	10	74.07
Destavalor	404	13	38.61	39,61	2	14 85	25,20	4	14.86	22 77	7	20,09	22.28	10	29.7	23.76	61	17.82	22 77	3	8.94	20.79	-	11 88	19,63	22	66.36
Descardier	404	15	44.55	44 55	5	14,05	29.7	3	8 91	22,11	8	23,75	23.02	10	29,7	24 36	7	20.79	23.76	3	8.91	20,75		26.73	22.28	22	65 35
					9	14,00	4.0,1	~	0,01			20,00	20,02	10	4.0,1				20,10	-	0,01	21,04				**	,33
	Har Grind Construction of the second	ter Arstantova Arstant	tar tar for formation tar for formation tar for	Her Initial Initial Initial If it is Pressed F It is Pressed It is Pressed If it is Pressed F It is Pressed It is Pressed If it is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed If it is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed Immobiolit Popular(s) Dress Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed Jt is Pressed It is Pressed It is Pressed It is Pressed	Atti Image: Barling and B	Har I	Artic Juit Artic Juit Artic Juit Artic Juit Juit	Att I	Attern Attern Bit I Bit I	Att Image: Second	Attern Attern Bit Attern	Att Image I	Att Image: State of the state	Att Image: Second	Att Image: Big Control Total Automations Control Total Automation Contro Total Automation Control Total Automat	Att Image: Topological problem Topological problem Topological problem	Her Image: Biol of A and a state of the st	Att Image I	Att I	Her Image Image	Att I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Att I	Att Image I	Her I	Att I	Att I	Image: Note: Image: Note: <th< td=""></th<>

Indicador 5 - Percentual de amostras analisadas para o Residual de Agente Desinfetante em água para consumo humano (cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro).

Acesse o site: sisagua.saude.gov.br/sisagua/login.jsf



Tela de Boas vindas.

BRASIL Serviços	Participe Acesso à informação Legislação Canais 🙀
SISAGUA Ministério da Saúde Sistema de Informação de Vigiliaria da Caudidade da Agua para Consumo Humano	A* A* A* O O Ajuda ♠ Página inicial O Sair MARVA DE FATMA COSTA LIMA 12 Voisana Renional de saide
TABELAS BÁSICAS , CADASTRO 💡 CONTROLE , VIGILÂNCIA , RELATÓRIOS 🤉	Sua sessão expra em: 29:32 Versão : 1.10.12
Bem-vindos ao SISAGUA	
O Programa Vigiagua	Documentos
O Programa Nacional de Vigiláncia da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigilagua) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatívei torm o padrão de potalilidade, estabelicido na legislação vigente (Portan NS n. ² 24142011), como parte integrante das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela água e de promoção da saúde, previstas no Sistema Único de Saúde (SUS). As ações do Vigilagua são desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde Municipas, Estaduais, e do Distrito Federale pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Vigiláncia em Saúde Ambiental.	Primeiros passos 01- Introducao 02.09.16 02- Solicitando acesso ao Sisagua 02.09.16 021 - Autorizando acesso ao Sisagua (para gestor estadual) 02.01.17 022 - Recuperando senta de acesso 02.09.16 03- Tabelas basicas 02.09.16 04- Cadastro SAA0 22.09.16 05- Cadastro SAA0 22.09.16 06- Cadastro SA10 22.09.16

Relatório de alimentação.

→ C 🛈 sisagua.saude.gov.br/sisagua/paginas/seguro/inicio.jsf							ቸ ☆
Serviços		Participe	Acesso à informação	Legislação	Canais	*	
CICA CIIA Ministério da Saúd	e					A- A* A* 0	
SISAGUA Sistema de Informação de Vigilânc Qualidade da Água para Consumo	ia da Humano		MARIA	DE FATMA COST	Aju A LIMA , 1.2	da 🔒 Página inicial 🖒 Sair Vigiagua Regional de saúde	
TABELAS BÁSICAS , CADASTRO 🤉 CONTROLE 认 VIGILÂNCIA 🥇	RELATÓRIOS 💡				Sua sessão	expira em: 26:27 Versão: 1.10.12	
Bem-vindos ao SISAGUA	IMPLEMENTAÇÃO DO VIGIAGU COBERTURA DE ABASTECIMEI	A , NTO ,					
O Programa Vigiagua	AMOSTRAS ANALISADAS PELA SILÂNCIA CUMPRIMENTO DA DIRETRIZ M PARÂMETROS BÁSICOS	ACIONAL -	ntos				
O Programa Nacional de Vigiláncia da Qualidade da Água para consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autor garantir à opoujação o acesso à água em quantidade suficiente padrão de potabilidade, estabelecido na legislação vigente (Portara I integrante das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela á previstas no Sistema Único de Saúde (SUS). As ações do Vigan	MANANCIAIS/PONTOS DE CAP UTILIZADOS PARA ABASTECIM CADASTRO DAS FORMAS DE ABASTECIMENTO ACOMPANHAMENTO DAS AMO	TAÇÃO SO ENTO 2.0 cer o a stras de as	05 9.16 sso ao Sisagua 02.09.16 icesso ao Sisagua (para gestr senha de acesso 02.09.16 i 02.09.16	or estadual) 02.01	1.17		
Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais, e do Distrito Federal e meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental.	VIGILÂNCIA	A 0 06- Cadastro SAI 00 07- Atualização, car	12.09.16 02.09.16 2.06.16 dastro_SAA_SAC_SAL02.09	16			
O Sisagua é um instrumento do Vigiagua que tem como finalidade aux à saúde a partir dos dados gerados rotineiramente pelos profissionais responsáveis pelos serviços de abastecimento de água (Controle) e o tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de a água para consumo humano.	illar o gerenciamento de riscos is do setor saúde (Vigliância) e la geração de informações em ções de saúde relacionadas à	08- Inserindo dados 09- Inserindo dados 10- Inserindo dados 11- Inserindo result 12- Inserindo result	s de Controle Mensal de SAA s de Controle Mensal de SAC s de Controle SEMESTRAL de ados das amostras de vigilano ados vigilancia - integracao co	02.09.16 02.09.16 e SAA 02.09.16 tia 02.09.16 tim o GAL 03.02.1	17		

Preencha os campos expecíficos.

← → C ③ sisagua.saude.gov.br/sisagua/pa	ginas/seguro/relatorioDiretrizNacional/relDir	etrizNacionalP	arametrosBasicos.js	f				☆ :
SRASIL	Serviços		Participe	Acesso à informação	Legislação	Canais	*	
SISAGUA	Ministério da Saúde Sistema de Informação de Vigitância da Qualidade da Água para Consumo Humano			MARIA	DE FATMA COST	Ajud A LIMA , 1.2 Y	A ⁺ A ^A A ⁺ O a ∱ Página inicial (¹) Sai /igiagua Regional de saúde	
TABELAS BÁSICAS 👌 CADASTRO 🧃	CONTROLE > VIGILÂNCIA > RELATÓRIOS	•				Sua sessão e	xpira em: 29:65 Versão: 1.10.12	:
✿ ► Relatórios ► Cumprimento da Diretr	riz Nacional - Parâmetros Básicos							
Cumprimento da Diretri	z Nacional - Parâmetros Bási	cos						
Abrangência*: Município	UF*:	v	Município*:		•			
Periodo*:	Ano*: 2017	-	JANEIRO	-	Més final*:		•	
				GE	RAR RELATÓRIO	EM EXCEL	GERAR RELATÓRIO	irio
						Cli	que no botã	о
						'GER	AR RELATÓ	rio'
SRTVN Quadra 701 Via W 5 Norte, Lote D. Edifício PO700 - 6'	° andar							

Resultado

SUS Sistema Unico de Saúde													0	DAT	ASUS
ata: 16/11/2017	\$ D:	Sistema de Infe	ormaçã	io de Vi	gilânci	a da Qu	alidade	da Ág	ua para	a Consi	ımo Hu	mano		Hora:	16:58:
umprimento da luantitativo de amostras ar	alisadas pela Vig	gilância da Qualidade (10 de A da Água pa	ra Consume	gem - I Humano	Parame	tros Ba	SICOS							
brangência:	CE -	-													
ódigo IBGE:	7.404														
opulação:	2017														
eriodo:	JANEIRO a N	OVEMBRO													
	Quantitativo r	nínimo de análises ¹		Nú	mero de a	nostras an	alisadas e	percentua	l de cumpr	imento de	diretriz nae	ional do p	ano de am	ostragem	
Parämetro	Mensal	Total no período	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	ол	NOV	DEZ	TOTAL NO PERÍODO
Turbidez	9	99				-		-	-	-	7 77,78%	11 122,22%	-		18 18,18%
Coliformes Totais/E. coli	9	99	-	20 222,22%	-	10 111,11%	10 111,11%	5 55,56%	5 55,56%	5 55,56%	4 44,44%	2 22,22%	-		61 61,62%
Fluoreto	5	55	-	10 200,00%		5 100,00%	5 100,00%	3 60,00%	-	5 100,00%	2 40,00%		-		30 54,55%
Residual Desinfetante ²	9	99		16 177,78%		8 88,89%	7 77,78%	3 33,33%	3 33,33%	4 44,44%	2 22,22%	2 22,22%			45 45,45%
) Quantitativo Mínimo esta	belecido na Dire	triz Nacional do Plano	de Amostr	agem de Vi	gilância da	Qualidade	da Água pa	a Consum	o Humano						
) Residual Desinfetante: F	efere-se a soma	tória das análises dos	parâmentr	os Cloro Re	sidual Livre	, Cloro Res	idual comb	nado e Dió	xido de Clo	ro					
ota: A contagem do númer	o de amostras a	nalisadas não leva em	considera	cão aquelas	coletadas	nor motivo	de surto ou	decastre							



Indicador 6 - Número de semanas epidemiológicas com informações no Sinan. Passo 1: Acesse o link: <u>http://portalsinan.saude.gov.br/sistemas-auxiliares</u>

			T C Decenicar	
Mais visitados	A SIM Estado A SINASC Estado		 C Squisor 	
Portal do Governo Brasileiro Atualize sua Barra de Gover	no			
	lr para o conteúdo 🏦 🛛 Ir para o menu	🗃 krpena a busce 🗃 krpena o rođapé 🗳		
			Busicer on portal	
	SISTEMA	DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO	f 🖸 🖬 🚥	
		O Sinan	Funcionamento Perguntas frequentes Fale Conosco	
	PÁGINA INICIAL > SISTEMAS ALXILIA	AES		
	O Sinan	Sistemas Auviliares		
	Funcionamento	Sistemas Auxiliares		
	Calendário Epidemiológico	Publicado: Segunda, 07 de Março de 2016, 22146 Última atualização em Quarta, 26 de Abril de 2016, 11h21 Acessos: 9853	Tweetar	
	Enquete	Sistemas auxiliares utilizados pelo Sinan.		
	SISTEMAS	O Sinan utiliza para seu melhor funcionamen <u>to diversos sistem</u>	as auxiliares ou de apoio, dentre eles estão:	
	Sinan Net	CSPUWEB		
	Sinan	SAPSS Sisper	Clique em	
	Dengue/Chikungunya	= SDM		
	s Sistemas Augiliares	Sina	an Relatórios'	
	- sistemas Auxiliares			
	CSPOWED			
	Sizest	registrado em Institucional		
	STOLES.			
	Televie			
	Cipao Balatórios			
	DECD - Microcofalia			
	RESP - MICrocetalia			

Passo 2: Clique no link Instalador

🏮 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🍓 Zimbra: Entrada (74) 🛛 🗙	C 🕐 Início - DATASUS 🛛 🗙	Sinan Relatòrios X +			- 70	0
🕑 🛈 portalsinan saude.gov.br/sistemas-auxiliares/sinan-relatori	05		C Pesquisar	合自 🛡	+ n	10
🖥 Mais visitados 🧶 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🧃	🕽 SIM Estado 🛞 SINASC Estado					
Portal do Governo Brasileiro Atualize sua Barra de Governo	0	B	ACCORDINANCE AN TO CONTRACTS. MARA OD STT.			
	SIN	AN	Buscar no portal Q			
	SISTEMA	DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO				
		O Siniari	Ponconamento Pergonias requentes Tale conosco			
	PÁGINA INICIAL > SISTEMAS ALOULA	RES > SINAN RELATORIOS				
	O Sinan	Sinan Relatórios				
	Funcionamento					
	Calendário Epidemiológico	Publicado: Segunda. 07 de Março de 2016, 21142. Ultima atualização em Quarta. de Maio de 2017, 09h11 Acessos: 4610	31 Tweetar			
	Enquete	SINAN RELATÓRIOS				
	-	O aplicativo Sinan Relatórios foi desenvolvido com o objetivo	de gerar relatórios com o resultado dos indicadores			
	SISTEMAS	do Pacto pela Saúde que têm como fonte de dados o sistem	a Sinan. Além dos indicadores do pacto o aplicativo			
	Sinan Net	indicadores definidos dentro do Contrato Organizativo de	Ação Pública da Saúde - COAP e do Programa de			
	Sinan	Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA_VS.				
	Dengue/Chikungunya	Instalador				
	Sinan Influenza	Manual de Operações				
	 Sistemas Auxiliares 					
	CSPUWE8	registrado em institucional				
	SAPSS					
	Sisnet					
	SDM					
	Tabwin					
	Sinan Relatórios					
	RESP - Microcefalia					
	SIME					

Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🛃 Entrar no cliente Zimbra pa: 🗙	Umbe - DATAGUS X	Sinan Keatoros X 🕈						D
portalsinan saude.gov.br/sistemas-auxiliares/sinan-relatori	08		(C Pesquisar	1	合自 🛡	+ ń	1
is visitados 🥑 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🕃 SINAN 🗟	SIM Estado 🛞 SINASC Estado							_
	Y pere o conteúdo 🤨 🛙 Ir pere o menu	🗈 Ir pers a busca 💽 Ir pers o collapé 🗳						
	SIN	AN	Buscarno	portal Q				
	SISTEMA	DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		F 🖸 🖬 🗃 🚥				
			O Sinan Funcionamento Perguntas	frequentes Fale Conosco				
	PÁGINA INICIAL > SISTEMAS ALQUUA	RES > SINAN RELATÓRIOS						
	O Sinan	Sinan Pelatórios						
	Funcionamento	Sinan Kelatonos						
	Calendário Epidemiológico	Publicado: Segunda: 07 de Março de 2016. 21142. Última atualiza de Maio de 2017, 09111 Acessos: 4610	ão em Quarta, 31 Tweeta	r.				
	Enquete	SINAN RELATÓRIOS						
		O aplicativo Sinan Relatórios foi desenvolvido con	n o objetivo de gerar relatórios com o re	esultado dos indicadores				
	SISTEMAS	do Pacto pela Saúde que têm como fonte de dao	ios o sistema Sinan. Além dos indicador	es do pacto o aplicativo				
		também gera outros relatórios, como por exer indicadores definidos deotro do Contrato Organ	nplo, o relatório de regularidade na a izativo de ácão Rública da Saúde - C	alimentação do Sinan e OAR e do Programa de				
	Sinan Net	Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - Pi	QA_VS.	ore do rrograma de				
	Sinan Dengue/Chikungunya	Instalador						
	Sinan Influenza	Abnr "snan_relat Manual de Operações	erios.zip"	×	Clinus			~ _
	* Sistemas Auxiliares	Voce selecionou	abri: torios.zie		Clique	nor	JO T	ao
	CSPUWEB	tipo: Com	pressed (zipped) Folder (32,1 MB)					
Marque a opcão	SAPSS	de http://	portalsinan.saude.gov.br			UK		
mai que a opçuo	Sisnet	O Abria	man (Windows Embersy / Joliestics and Ta)					
'Salvar arquivo'	SDM	Salvar at	quivo (D)					
	Tatain	E Fazer iss	o automaticamente nos arquivos como este de ag	jora em diante.				
	Sinan Relatórios							
	DECO Missionos		OK	Cancelar				
	RESP - MICROCETAIIA							

Passo 3: Salve esse arquivo na pasta: C:\SinanNet

Passo 4: Extrair os arquivos



Clique no botão Extrair



Abra a pasta sinan_relatorios



. 🗳 📙 ਦ sinan_relatori	os						
Fixar no Copiar Colar Acesso rápido Área de Transferê	Recortar Copiar caminho	Mover Copiar para Copiar Organiz	k internet ar	Nova pasta	Novo item ▼ ĴFácil acesso ▼ Novo	Propriedades Abrir • Editar Abrir	Selecionar tudo Selecionar nenhum Inverter seleção Selecionar
← → ~ ↑ 📴 > Este	Computador → Win	dows (C:) > SinanNe	t > sinan_relat	orios >			
🖈 Acesso rápido	Nome	^	Data de	modificaç	Тіро	Tamanho	
📃 Área de Trabalhc 🖈	bases		03/02/20)15 21:28	Pasta de arqu	ivos	
👆 Downloads 🛛 🖈	campos		08/06/20)17 09:53	Pasta de arqu	ivos	
🔮 Documentos 🛛 🖈	dbf		08/06/20	017 09:53	Pasta de arqu	ivos	
📰 Imagens 🛛 🖈	documentos		08/06/20)17 09:53	Pasta de arqu	ivos	
MAPAS	lib		08/06/20)17 09:53	Pasta de arqu	IVOS	
Mestrado Vanuza	Config.propertie	S sõos SINIAN Polotórios	24/07/20	17 00.52	Arquivo PKO	PEKTI IKB	
Recebe	A sinan relatorios	soes_SINAIN Relatorios	08/06/20	17 09:52	Evecutable la	File 2.328 KB	
Reunião 24-07-2017			00/00/20	11 05.52	Executione su	202010	
 OneDrive Este Computador Área de Trabalho 							
Documentos							
Imagens							
Músicas							
Vídeos							
Windows (C:)							
Recovery Image (D)							
(E:)							
(E:)							
💣 Rede							

Dê dois cliques na aplicação sinan_relatorios

Esse é a aplicação SINAN Relatórios

🚳 SINAN Relatórios	—		×
Selecione o relatório desejado			
Base de dados: DBF Postgres			
Grupo de Relatórios: Selecione um Grupo 🗸 🗸			
Relatório:			
		Versã	o 4.8

Passo 5: Abra o SINANNET



Passo 6: Exportar os dados no formato .DBF



Passo 7: Marque as opções: NOTIFICAÇÃO NEGATIVA, NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL, NOTIFICAÇÃO DE SURTO E EPIZOTIA.

7 / Exponselo -	×
Expost reades de Martinezação do Paciente Pariodo a	
BR4-ADS ADULTO BR4-ADS COULTO Could and a could an	
B09-DORICAS EXAITEMATCAS DISTRITO B053 - ESUETOSSUUGOE BARDO A053 - FEBRE AMARELA URDAZE DE SAÚDE DE NOTFICAÇÃO A053 - FEBRE AMARELA URDAZE DE SAÚDE DE NOTFICAÇÃO A073 - FEBRE MAURICISA / INCUTISOSES NOTFICAÇÕES EXCLUÍDAS A073 - FEBRE INFOLO OTTA Z21 - GESTANTE INV CONTRUE FLUXO DE LOTES A083 - NAISENASE CINAL FLUXO DE LOTES A084 - NAITINE VIRADE CINAL FLUXO DE LOTES B789 - MERTITES VIRADE NOR NOVO SUBTINO (RAICEMICO) UNDADE DE SAÚDE DE NIVESTIGAÇÃO	
B5.1 LESHMANDSE TSCUMENTAA AMERICANA B5.3 LESHMANDSE VSCERAL B5.3 LESHMANDSE VSCERAL C27.3 LESHONET C37.3 LESHMANDSE VSCERAL C33.3 LENNATE C33.3 LENNATE A03.3 RENATIONE A23.9 REVENUE J44.7 REVENUE J44.7 REVENUE	

Aguarde enquanto os dados serão exportados

🐉 Exportação	
Exportar Selecionar todos Limpar seleção Sair	
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a	
D4. ADD SIGNICA D24. ADS SIGNICA D24. ADS SIGNICA D24. ADS SIGNICA D24. ADS SIGNICA V36. ADDENTE DE TRABALHO DORAVE X39. ADDENTE DE TRABALHO DORAVE X39. ADDENTE DE TRABALHO DARVE X39. ADDENTE DE TRABALHO DARVE X39. ADDENTE POR ANNAS PECOMENTOS X39. DENOSE X39. TERRE ANNARELA X30. FERRE ANNARELA X30. FERRE FORE X30. FERRE FORE X30. FERRE FORE X30. FERRE FORE X31. FERRE FORE X32. FERRE MANRELA X32. FERRE MANRELA X30. FERRE FORE X31. FERRE FORE X32. FERRE MANRELA X32. FERRE MANRELA X33. FERRE MANRELA X33.	A33-TETAN KONATAL A169-TUBERCILOSE Y09-YULENCIA INTERESSOLIJATOPROVOCADA Y NOTFICAÇÃO RIGATIVA NOTFICAÇÃO RIGATIVA NOTFICAÇÃO RIGATIVA NOTFICAÇÃO RIGATIVA NOTFICAÇÃO RIGATIVA ARAVO ARAVO PAÍS U VECCODIN BARRO BARRO BARRO DISTRITO BARRO DISTRITO BARRO DISTRITO BARRO DISTRITO BARRO DISTRITO BARRO DISTRITO BARRO DISTRITO DISTRI
Aguarde, lendo tabela SinanNet: NOTFICAÇÃO NEGATIVA I NINEGANETORF Exportados: 2679	10

Dados exportados com sucesso!

💕 Expertação	-		×
Exortar Sebecianartodos Limoar sebecião Sar			
T Exportar dados de Identificação do Paciente Período a			
Tadas XOTTECCA (A) URBATTVA A. Quandada 2130 Tadas XOTTECCA (A) URBATTVA A. Quandada 2131 Tadas XOTTECCA (A) URBATTVA A. Quandada 2131 Tadas XOTTECCA (A) URBATTVA A. Quandada 2131 Tadas XOTTECCA (A) URBATTVA A. Quandada 2131 Clique	e no	⊃ ≪′	
Aguarde, lendo tabela Sinanitet: (#IGONETO#F Exposidor: 0			

Passo 8: Acesse o link: http://sinan.saude.gov.br/sinan/login/login.jsf

🛿 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 😰 Entrar no cliente Zimbra pa: 🗙 📦 Inicio - DATASUS 🛛 🗙 💕 Sinan Relatórios 🛛 🗙 SNAN - Sistema de Informação 🗙 +		- ø ×
🗧 🛈 🖉 janan saude gov zv./sinan/login/login.jet	= C C Q Pesquisar	★ @ ♥ ↓ ★ # ⁰ =
🧧 Mais visitados 🧕 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado		
Saide Sonar a suar		
SINAN		<mark>?</mark> ejude
Sistema de Informação de Agravos de Notificação		¥383
ACTSSO AD SISTEMA		
Acesso a unutrios		
Unairo: Serbu		
Entran		
Secondri de Sitema Departe mili (ormanação de Salama Registra de NIV 200000 0		S DATASUS

Acesse:

🖇 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🛃 Entrar no cliente Zembra pa: X 🕒 Início - DATASUS X 😵 👔 Sinam Relatórios X SINAN - Sistema de Informação X +		- o ×
0 sinan saude.cov.br/sinan/secured/home.isf	C Q Pesquisar	☆自▽↓☆桿目
😸 Mais visitados 🚭 Primeiros passos 🔵 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINÁSC Estado		
V Salufe wendere de Salue		
SINAN Sitema de Marangulo de Agarans de Horlfongde	Usuário: EDSANGELO (🔽 ajuda 🎧 srincipal 🗙 sair DE OLIVEIRA GOMES Nivel: Regional V.3.8.1 Sus Sessão Expira Em: 9min 56
Notificação Consulta Duplicidade Relatórios Relatórios Específicos Exportação		
MERU PRINCIPAL		
Solate Astrophysics I make a strain strain strain a str		SINAN
Instantiațier Instanti		7

8 Secretaria da Saúde do Esta: X Z Entrar no cliente Zimbra pa: X I Início - DATASUS X	Sinan Relatórios X SINAN - Sistema de	e Informação 兴 🕂		- 0
(i) sinan saude.gov.br/sinan/secured/home.jsf		C C	Q, Pesquisar	☆ 自 ♥ ↓ ★ 4
🗿 Mais visitados 🜒 Primeiros passos 🔵 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado				
Saúde Kinistério da Saúde				
SINAN				<mark>?</mark> ajuda 🙆 principal 🗙
Sistema de Informação de Agravos de Notificação			Usuário: EDSANGELO DE O	IVEIRA GOMES Nivel: Regional V-3.0.1 Sua Sessão Expira Em: 9mi
Notificação Consulta Duplicidade Relatórios Relatórios Específicos	Exportação Solicitar Exportação de Base de dados em DRF			
MERLI PRINCIPAL	Solicitar Exportação de Duplicidade Solicitar Exportação de Tabelas em DBF			
Últimas Atualizações:	Consultar Exportações DBF			
Instance and Annual Annua				SINAN Bistens de Informação e Apreso de Normação
Novidedet: Nota informativa - Sotema de Informação Sinan Online Dengue/Chlungues - versão 3.0				
December 2014 I formal af a factorial Status and an antibal advectorial and a factorial advectorial Status and antibal advectorial advectorial Status advectorial advectorial Status advectorial advectorial Status advectorial advectorial Status				

Vá em 'Exportação' e 'Solicitar Exportação de Base de dados em DBF'.

Preencha a 'Data Inicial e Final', 'UF - Notificação ou Residencia', 'Municipio e Agravo'.

💲 Secretaria da Saúde do Estal 🖂 🛛 Entrar no cliente Zimbra par 🖂 💭 Início - DATASUS 🛛 👋 📦 Sinan Relatórios	× SINAN - Sistema de Informação - × +		- 0 ×
(inan.saude.gov.br/sinan/secured/home.jsf		🖾 C 🔍 Pesquisar	☆ 自 ♥ ∔ ★ 🚚 ☰
🧧 Mais visitados 🧶 Primeiros passos 🔘 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado			
Saùde Hentsterio de Saúde			
SINAN Situra de Informação de Agravos de Notificação		Usuário: EDSANGELO DE OU	🕜 ajuda 😭 principal 🗙 sair VEIRA GOMES Nīweb: Regional V.S.B.1 – Sua Sessão Expira Em: 9min 32
Notificação Consulta Duplicidade Relatórios Relatórios Específicos Exportação			• • • • • •
VERPORTINÇÃO - SOLIKITAR ERPORTAÇÃO DE BASE DE DADOS EM DEF			
Perquisa			
Periodo de Notificação Deta Inicial * Deta Final * UF - Notificação ou Residência * Residência * Dota US - Notificação ou Residência * CE Notificação ou Residência *	Municipio:	Agravit V DENK	ue v
Clique no botão 'Solicitar'	Solicitar		
Secretaria do Sistema Departamenten[Coordenad]o do Sistema Demanten en en una de a nomente de a nomente de ante			

Após clicar em Solicitar logo abaixo exibirá as informações da solicitação.

Sec Dep

🔕 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🛃 Entrar no cliente Zembra pa: 🗶 🥥 Inicio - DATASUS 🛛 🗙 💕 Sinan Relatórios 🛛 X SINAN - Sistema de Informação 🗙 🕂		- 0 ×
♦ ③ sinan.saude.gov.br/sinan/secured/home.jsf	🖾 C 🔍 Pesquisar	☆ 自 ♥ ∔ ♠ ₽ ≡
🧝 Mais visitados 🧶 Primeiros passos 😳 Inicio - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado		
Saúde weisiefen de Stelet		
SINAN Sietzen de Informação de Agraves de Techtocopie	Usuário: EDGANGELD DE QUIVE	🔀 kjuda 🙆 principal 😠 sair IRA GOMES Nivel: Regional V.3.0.1 Sua Sessão Expira Em: Gruin 24
Bedzilaczja Consolta Opyliciała Bedzilowa Bedzilowa Bedzilowa Baper/Resa Baper/Resa esostatu Consonta Honotzicki Da Basic De Bosto Produk		
Tericida de Kolftação Des Ince* Dira Plane* Uf - Nextração ou Residênce + Factoral Municida Data 01/01/2017 25/07/2017 ECE Residênce + Interfação ou Residênce + Inter	Agrave:	E v
Departer dados de lamititação do paciente Solicitaria Visitaria		
Solicitude effectes con sources in biomeres 588223. Para balar a anguine 364 dessa solicitude, utilise a cogés "Consultar Exportedes 364" no menu "Export	nação".	
Septembra da Silonna Departementa (Contenação da Silonna Agaziron to Mar X000004 		S DATASUS ELTASI

Vá em 'Exportação' e 'Consultar Exportações DBF'.

🔕 Secretaria da Saúde do Esta:: 🗙 🛃 Entrar no cliente Zimbra pa:: 🗙 🥥 Início - DATASUS 🛛 🗙	💈 Sinan Relatórios 🛛 🕹 SINAN - Sistema de Informação 🗙 🕇 +		- o ×
(1) sinan saude.gov.br/sinan/secured/home.jsf		C Q Pesquisar	☆ 🖻 🛡 🗍 👘 🗐 ≡
🍯 Mais visitados 🧶 Primeiros passos 🔘 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado			
Saúde Ministério da Saúde			
SINAN			💦 ajuda 🏠 principal 🗙 lair
Sistema de Informação de Agravos de Notificação			Usuário: EDSANGELO DE OLIVEIRA GOMES Nível: Regional V-3.0.1 - Sessão Expiradal
-exponencialo -sociative tenoretação de ense de endos en den Progeisa	Solicitar Exportação de Base de dados em DBF Solicitar Exportação de Duplicidade Solicitar Exportação de Tubelas em DBF Consultar Exportações DBF		
Periodo de Nostitação Data Inicial * Data Final * UF-Nostitação ou Residência: * Data • 01/01/2017 = 25/07/2017 = UF-Nostificação ou Residência: *	Regional:	Municipia:	Agravo
Income and a committacile do paceme	Solotzar Voltar Solotzalo efecada con sucesol Namero SM223. Pera baixar a require 3067 desia solotzalia, uniter e socio "Consultar Expensações COF	" no menu "Exportação".	
Secretaria do Statema Departamento/Covedence/o do Statema Registro no NH N.000000-0			

Clique no link Baixar arquivo DBF

A former in the first of the state of the st		1	- A V
Secretaria da Saude do Esta: X Z Entrar no cliente Zimora pa: X U Inici	30 - DATASUS X 😜 Sinan Relatorios X Sinan - Sistema o	informação × +	- 0 ^
(sinan.saude.gov.br/sinan/secured/home.jsf		C Q. Pesquisar	☆ 🖻 🛡 🖡 👘 🖃 🚍
🙆 Mais visitados 😻 Primeiros passos 🔘 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estad	o 🛞 SINASC Estado		
Saúde Heinistério da Saúde			
SINAN Sistema de Información de Accurero de Notificación		Institute FPGANCE	🔽 ajuda 😭 principal 🗙 sair
Notificação Consulta Duolicidade Relatórios	Relatórios Específicos Exportação		
-EXPORTAÇÃO - CONSULTAR EXPORTAÇÃO DEF			
-ERPORTAÇÃO > CONSULTAR EXPORTAÇÃO DBF Número da Solicitação	Quantidade de Registros	Status	Link
stanomucko - consuctive tanontucko over Número de Solicitação en 223	Quantidade de Brojstros 197 Atuatizari	Satura Prozesanne sociules	Link Discorption SM

Salvar o arquivo na pasta: C:\SinanNet\BaseDBF

🛢 Secretaria da Saúde do Esta:: 🗙 🔀 Entrar no cliente Zimbra pa:: 🗙 🔘 Início - DATASI	S 🗙 📓 Sinan Relatórios 🗙 SINAN - Sistema de Informação 🗙	+	- ø ×
(i) sinan.saude.gov.br/sinan/secured/home.jsf		C Q Pesquisar	☆ 自 ♥ ♣ ♠ 🐙 ☰
📕 Mais visitados 😻 Primeiros passos 🔵 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINA	iC Estado		
Saúde Ministério da Saúde			
SINAN Sistem de Informação de Agravos de Notificação Notificação conscrito poundirá dade Palastánico Publicácion	zavilkoz Eusettula	Unairio: EDSAN	🔁 ajuda 🚮 principei 🗙 sair GELD DE OLIVEIRA GOMES Nivel: Regionel V.3.0.1 Sus Sessão Expira Erre: Senin 21
NOUNCUJUD CONSULTAR EXPORTAÇÃO DBF	shorucos Chorostao		
Número da Solicitação	Quantidade de Registros	Status	Link
588223	197 Attualizar Moltar	Processamento concluído	Baixar arquivo DBE
	Abrir *588223DBF.aip*	×	
Secretaria do Sistema Departamenta/Coordenação da Sistema Registro no Niña Miña Concencia	Você selecionou abrin B88223DBF.zip		S DATASUS
Marque a opção	tipo: Text Document (11,3 KB) de: http://spicces.saude.gov.br O que o Firefox deve fazer?		
'Salvar arquivo'	Abvir com c: Bilco de notes (eplicativo padrão) Salvar arquivo (D) Fazer isso autográficamente nos arquivos como este de	agera em diante.	e no botão 'OK'
	ок	Cancelar	

Passo 9: Extrair arquivo.



Extrair nas pasta: C:\SinanNet\BaseDBF

	×
📱 Extrair Pastas Compactadas (Zipadas)	
Selecione um destino e extraia os arquivos Os arquivos serão extraídos para esta pasta: C:\SinanNet\BaseDBF Procurar	
Clique no botão 'Extrair'. <u>Extrair</u> Cancela	r

Renomear o arquivo.



Apague os números deixando apenas o nome DENGON

🕴 🛃 🔜 🖬 BaseOBF												•
Arguivo Início Compa	rtilhar Exibir											
Fixar no Icesso rápido	Kecortar Copiar caminho Colar atalho	lover Copiar ara para	nomear Nor	The Novo item *	Propriedades	Selecionar tudo Selecionar nenhum						
Area de Transfe	réncia	Organizar	0.04	Novo	Abrir	Selecionar						
← → × ↑ 📴 > Este	e Computador > Windo	vs (C:) → SinanNet → Ba	seDBF						Ý	0	Pesquisar BaseDBF	
🖈 Acesso rápido	Nome	^	Data de modil	licaç Tipo	Tamanho							
Área de Trabalho 🕫	CritPFA.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
Downloads #	Critraiv.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
Decumentor d	Critrubenet.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
Documencos y	cronicasnet.cnv		20/09/2013 16	41 Arquivo CNV	1 KB							
imagens x	Ciuzes.civ		20/09/2013 16	Arquivo CNV	1 KB							
MAPAS	Cuaboblicov		20/09/2013 16	Arquivo CNV	1 1/2							
Mestrado Vanuza	Cushoh15pet.cm		21/05/2013 12	27 Armin CNV	1 KB							
Recebe	Cuabobt9net.cnv		20/09/2013 16	41 Arguivo CNV	1 KB							
Reunião 24-07-2017	Cuabtrfa.cnv		05/11/2014 11	38 Arquivo CNV	1 KB							
OneDrive	Cuabtrfa2.cnv		05/11/2014 11	39 Arquivo CNV	1 KB							
Carl Commenter	Curaobit.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
Este Computador	Cutamuco.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
Area de Trabalho	DENGNET		07/06/2017 15	32 Planilha Open	Offi 5.655 KB							
Documentos	DENGON	_	12/06/2017 07	:44 Planiha Open	Offi 1.889 KB							
Downloads	DENGON588223_00		25/07/2017 15	46 Planilha Open	Offi 191 KB							
E Imagens	DengueNET.def		20/09/2013 16	:41 Arquivo DEF	22 KB							
Músicas	DERMANET		0//06/2017 15	28 Planilha Openi	2tti 11 KB							
Videos	Discelannet.cnv		20/09/2013 16	41 Arquivo CNV	1 KB							
Windows (C:)	Diagli sife env		20/09/2013 10	All Anguivo Chiv	1 KB							
Recovery Image (D:	Diagfi3 0 sife.cm		20/09/2013 16	Arquivo CNV Arquivo CNV	1 KB							
Rede	Diagnos.cnv		20/09/2013 16	41 Arguivo CNV	3 KB							
P News	diagsifC.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
	Diagsifi.cnv		20/09/2013 16	41 Arquivo CNV	1 KB							
	DIFTENET		27/04/2015 10	50 Planilha Open	Offi 4 KB							
	DifteriNET.def		20/09/2013 16	41 Arquivo DEF	22 KB							
	Dimaboaun.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
	Dimausaun.cnv		20/09/2013 16	:41 Arquivo CNV	1 KB							
	Dimauspa.cnv		20/09/2013 16	:42 Arquivo CNV	1 KB							
	Dimisuse.cnv		20/09/2013 16	:42 Arquivo CNV	1 KB							
	Distprok.cnv		20/09/2015 16	Arquivo CNV	1 KB							
	DISTRIVET		20/00/2008 19	:35 Planiha Openi 41 Armine Child	2ffi 1 KS							
	Dronk crw		20/09/2013 16	41 Armivo Chili	1 KP							
	DrogTrat.cnv		20/09/2013 16	:41 Arguivo CNV	1 KB							
	DRTCancerNET.def		20/09/2013 16	41 Arguivo DEF	15 KB							
	DRTDermatoseNET	.def	20/09/2013 16	:41 Arquivo DEF	16 KB							
	DRTLerDortNET.det		20/09/2013 16	41 Arquivo DEF	16 KB							
d itens 1 item seleciona	ado 190 KB											

🚽 📙 👳 BaseOBF							
quivo Início Comp	partilhar Exibir						
Fixar no Acesso rápido Área de Transf	Recortar Copiar caminho Colar atalho ferència	Mover Copiar para* para*	Excluir Renomean	Nova pasta	Novo item • Fácil acesso • Novo	Propriedades Abrir	Selecionar tudo
6 A Fr	ste Commutador > Win	dows (C) > Sinan	Net > ReceDRE				
4 9 1 1 <mark>1 1 1</mark>		^					
📌 Acesso rápido	Nome		Data d	le modificaç	. Tipo	Tamanho	
🔜 Área de Trabalhc 🖈	CritPFA.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
👃 Downloads 🖉 🖈	Critraiv.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
Documentos 🖈	Cntrubenet.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	Cronicasnet.cnv		20/09/	2013 10:41	Arquivo Crev	1 KB	
Anapas .	CUABORS cmv		20/09/	2013 10:41	Arquivo CNV	1 KB	
Martin de Vien en	Cushoh12pet.cr		20/09/	2013 16:41	Armivo CNV	1 KB	
Mestrado vanuza	Cushoh15pet.cr		21/05/	2013 12:27	Arguivo CNV	1 KB	
Recebe	Cuabobt9net.cn	N	20/09/	2013 16:41	Arguivo CNV	1 KB	
Reunião 24-07-2017	Cuabtifa.cnv		05/11/	2014 11:38	Arquivo CNV	1 KB	
🕰 OneDrive	Cuabtifa2.cnv		05/11/	2014 11:39	Arquivo CNV	1 KB	
	Curaobit.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
Este Computador	Cutamuco.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
🔄 Área de Trabalho	DENGNET		07/06/	2017 15:32	Planilha OpenO	ffi 5.655 KB	
Documentos	DENGON	4	12/06/	2017 07:44	Planilha OpenO	ffi 1.889 KB	
🕂 Downloads	DENGON		25/07/	2017 15:46	Planilha OpenO	ffi 191 KB	
Imagens	DengueNET.def		20/09/	2013 16:41	Arquivo DEF	22 KB	
Músicas	DERMANET		07/06/	2017 15:28	Planilha OpenO	ffi 11 KB	
Videor	Descenantet.cm	v	20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
The second secon	Diag_cli.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
windows (C:)	Diagfi_sifc.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
Recovery Image (D:	Diagfi3_0_sife.cn	W	20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
🧀 Rede	Diagnos.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	3 KB	
-	diagsifC.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	Diagsifi.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	DIFTENET		27/04/	2015 10:50	Planilha OpenO	ffi 4 KB	
	DifteriNET.def		20/09/	2013 16:41	Arquivo DEF	22 KB	
	Dimaboaun.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	Dimausaun.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	Dimauspa.cnv		20/09/	2013 16:42	Arquivo CNV	1 KB	
	Dimisuse.cnv		20/09/	2013 16:42	Arquivo CNV	1 KB	
	Distprox.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	DISTRINET		02/10/	2008 19:33	Planilha OpenO	ffi 1 KB	
	Doses.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	Drogh.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	DrogTrat.cnv		20/09/	2013 16:41	Arquivo CNV	1 KB	
	DRICancerNET	def	20/09/	2013 16:41	Arquivo DEF	15 KB	
	DRTDermatoseN	at 1.def	20/09/	2013 16:41	Arquivo DEF	16 KB	
	URILerDortNET.	def	20/09/	2013 16:41	Arquivo DEF	16 KB	
581 itens 1 item selecion	nado 190 KB						

Passo 10: Selecionar o grupo de relatório.



No menu Relatório selecione Número de semanas epidemiológicas com informação.



Em UF de Notificação selecione o Estado. Em Região de Saúde selecione a região e em seguida selecione o Município de Notificação. Selecione o Ano Epidemiológico. Clique no botão Selecionar arquivos.

📓 SINAN Relatórios — 🗌	×										
Selecione o relatório desejado											
Base de dados: DBF Postgres											
Grupo de Relatórios: POAVS - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. 🗸											
Relatório:											
Número de semanas epidemiológicas com informação 🗸 🗸											
Número de semanas epidemiológicas com informação											
	2										
Selecione os											
Região de Saúde: campos baseado											
Município de Notificação: nos exemplos.											
Salvar resultado em DBF											
Salaciana a											
Ano Epidemiológico: 2017 V Ano Epidemiológico.											
Ex.: 2017.											
Selecione os DBF											
Selecionar arquivos Limpar Seleçao											
Nenhum arquivo selecionado											
Calcular											
Clique no botão											
'Selecionar											
Ve	rsão 4.8										

Selecione os arquivos: "DENGON" "EPIZONET" "NINDINET" "NNEGANET" "NSURTNET" e clique no botão Abrir DBF


Calcular.

🛓 SINAN Relatórios — 🗌	×
Selecione o relatório desejado	
Base de dados:) DBF O Postgres	
Grupo de Relatórios: 🛛 PQAVS - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 🗸	
Relatório: Número de semanas epidemiológicas com informação	
Número de semanas epidemiológicas com informação	
UE de Notificação: CE	
Região de Saúde: v	
Município de Notificação: 🗸 🗸	
Salvar resultado em DBF	
Ano Epidemiológico: 2017 🗸	
All days of DDT	
Selectone os DBF	
DENGON.dbf EPIZONET.DBF NINDINET.DBF NNEGANET.DBF NSURTNET.DBF	
Calcular Limpar	
Clique no botão	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ver	ão 4 8
Veis	300 4.0

Aguarde

🛃 SINAN Relatórios			×
Selecione o relatório desejado			
Base de dados: DBF Postgres			
Grupo de Relatórios: 🛛 PQAVS - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 🗸			
Relatório: Número de semanas enidemiológicas com informação	1		
Número de semanas epidemiológicas com informação			
Região de Saúde: 🗸			
Município de Notificação: 🗸			
Salvar resultado em DBF			
Ano Epidemiológico: 2017 🗸			
Selecione os DBF			
Selecionar arquivos Limpar Seleção			
		_	
DENGON.dbf [EPI2ONE1.DBF]NINDINE1.DBF]NNEGANE1.DBF]NSURTNET.DBF]			
44%			
Calcular Limpar			
		Versão	4.8

Resultado

República Federativa do Brasil - Ministério da Saúde

Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan

Número de semanas epidemiológicas com informação

Número de semanas epidemiológicas com pelo menos uma informação de notificação (positiva, negativa ou surto)

UF de not Região de	tificação: CE e Saúde:		Município de notificação: Ano epidemiológico:	2017		
UF	Região de Saúde	Mun	cipios	Semanas epidemiológi	icas com informaç	äo
CE			1	(n)	%	
				28	56.0	

	Municípios
TOTAL	1

Pág. 1 de 1

Indicador 7 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata nacional (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

Passo 1: Selecione as opções:

Base de dados: DBF

Grupo de Relatórios: PQAVS – Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde

Relatório: Proporção de casos DNCI encerrados em até 60 dias após notificação

当 SINAN Relatórios	- 🗆	×
Selecione o relatório desejado		
Base de dados: ODBF O Postgres		
Grupo de Relatórios: PQAVS - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 🧹		
Relatório: Proporção de casos DNCI encerrados em até 60 dias após notificação 🗸		
Proporção de casos DNCI encerrados em até 60 dias após notificação		
Desagregação: Discriminar por Agravo 🗸		
UF de Residência: CE 🗸		
Região de Saúde:		
Município de Residência:		
Agrave TODOS		
	ļ	
Salvar resultado em DBF		
Data Avaliação: 💿 Ano de avaliação 🔿 Período de avaliação		
26/07/2017 🖸 2017 🗸 De até 🖬		
Selecione os DBF		
Selecionar arquivos Limpar Seleção		
Nenhum arquivoselecionado	1	
Clique no botão		
'Selecionar arquivos'		
	Vers	ão 4.8

Selecione os arquivos.

🕌 Abrir DBF					×
Consulte:	BaseDBF	~	1	🕽 📂 🖽 -	
Ttens Recentes	DENGON DENGON5882 INFLUNET NINDINET	23_00			
Área de Trab					
Documentos		(Clique no botão	
Este Comput				'Abrir DBF'.	J
٢	Nome do arquivo:	"DENGON.dbf" "INFLUNET.DBF" "NINDINET.DBF"	1	Abrir DBF	
Rede	Arquivos do tipo:	Arquivo DBF (.dbf)		∼ Cancelar	

Calcular

🛃 SINAN Relatórios			×
Selecione o relatório desejado			
Base de dados: DBF Postgres			
Grupo de Relatórios: PQAVS - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde $ \smallsetminus $			
Relatório: Proporção do casos DNCI operarados em até 60 dias apés potificação en	1		
Proporção de casos DNCI encerrados em até 60 dias após notificação			
Desagregação: Discriminar por Agravo 🗸			
UF de Residência: CE 🗸 🗸			
Região de Saúde: 🗸 🗸			
Municínio de Residência:			
Agravo: TODOS V			
Salvar resultado em DBF			
Data Avaliação: 💿 Ano de avaliação 🔿 Período de avaliação			
31/07/2017 2017 V De até m			
Selectors of DPE			
Selecionar arquivos			
DENGON.dbf INFLUNET.DBF NINDINET.DBF			
Clique no botão			
'Calcular'			
		Versão	4.8

Resultado

epública Federativa do Brasil - Ministério da Saúde		Sistema de Informa;	äode Agravo	as de Notificação - Sinan
Encerramento Oportuno Proporção de casos de doenças de notificação o	ompulsòria imediata (DNCI) encerra	das em até 60 dias após	notificação	
Nível de desagregação: Discriminar por Agravo UF de residência: CE Região de Saúde: Município de residência:		kgravo: TODOS Data da avaliação: 31/07 Ano/Período de avaliaçã Período de notificação: (7/2017 o: 2017 01/01/2017 a	01/06/2017
Para montoramento, foram definidas, em virtude aneumônico, Arenavírus, Botulismo, Cólera, Deng shikungunya, Febre do nito ocidental e outras arb- vrasileira, Influenza humana produzida por novo su rumana, Rubéola, Sarampo, SRC, SRAG associada	de sua magnitude e releváncia, 25 ue (ábitos), Ebola, Eventos adverso oviroses de importância em saúde pr blipo viral, Lassa, Malária na região e a coronavírus, Tutaremia e Variola.	doenças de notificação s graves ou óbilos pós-v iblica, Febre maculosa e xtra Amazónica, Marburg,	imediata nac acinação, Fe outras riqueti Paralisia flác	ional. São elas: Antraz bre amarela, Febre de sioses, Febre purpúrios ida aguda, Peste, Raivo
Agravo	Agravos	Opor	tuno	Notificacãos
	25	(n) 3	76	3
ANTRAZ PNEUMONICO	23	0	0.0	
ARENAVIRUS		0	0.0	0
BOTULISMO		0	0.0	0
COLERA		0	0.0	0
DENGUE (OBITOS)		0	0.0	0
EBOLA		0	0.0	0
EVENTOS ADVERSOS GRAVES OU OBITO	S POS-VACINACAO	0	0.0	0
FEBRE AMAR ELA		0	0.0	0
FEBRE DE CHIKUNGUNYA		1	100,0	1
FEBRE DO NILO OCIDENTAL		0	0.0	0
FEBRE MACULOSA E OUTRAS RIQUET ISK	DSES	0	0.0	0
FEBRE PURPURICA BRASILEIRA		0	0.0	0
INFLUENZA HUMANA PRODUZIDA POR NO	VO SUBTIPO VIRAL	0	0,0	0
LASSA		0	0,0	0
MALARIA NA REGIÃO EXTRA AMAZONICA		0	0,0	0
MARBURG		0	0,0	0
PARALISIA FLACIDA AGUDA		0	0,0	0
PESTE		0	0,0	0
RAINA HUMANA		0	0,0	0
RUBBOLA		0	0,0	0
SARAMPO		2	100,0	2
SINDROME DA RUBEOLA CONGENITA		0	0,0	0
SINDROME RESPIRAT. AGUDA GRAVE AS	SOC. A CORONAVIRUS	0	0,0	0
TULAREMIA		0	0,0	0

Pág. 1 de 1

Indicador 8 - Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno.

Passo 1

Indicador 9 - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.

	urquivo E	ditar Visi	Augualizar Inser	r Forma	itar Dados	Ferramentas	Complemen	tos Ajuc	la							vanusac	osme@gmail.com 👻
	8 Y ·	150% -	• Soment	e visualizar	•												^
fx		D	C	D	-	-	C		1		V		м	N	0	D	0
1	A	D	C C	DIAN		F	ÕFC ENT			DENGUE	ĸ	L	IVI	IN	0	F	Q
2	-			PLAN	ILHA DE II	VFURIVIA	UES ENT	JIVIOLU	JGICAS DA	DENGUE							
3	G	OVERNO	D DO	CRES	10º					OUTUBRO				2017			
4	ESTA	DO DO	CEARÁ	MUN	ICÍPIO:	ĺ	-			Data da A	ualização		20/11/201	7 14:37:15			
5				Data (da Digitaç	ão	-	80	3/11/2017	Semana Epdemiologica 45							
6	CICLOS	S CONC	LUÍDOS														
7	Ciclo	Inicio	Tármino	N° dias	Imóveis	Imóveis Pos		Dep.	Ind.	Imóveis Elogivois	Imóveis Visitado	Imóvei Não Tr	Mutip	lique			
8	19	05/01	5/5/17	83	4 479	193	4 31	227	5 07	4 897	3 4 479	K	os 'Im	oveis			
9	29	05/05	25/07/1	58	4.594	130	3,20	166	3,61	4.936	4.594	34	Visita	dos'			
10	3₽	25/07	10/10/1	57	4.740	121	2,55	136	2,87	5.000	4.740	26	10100				
11	4º						#DIV/0!		#DIV/0!				por 1	00 e			
12	5⁰						#DIV/0!		#DIV/0!				divi	ida			
13	6º						#DIV/0!		#DIV/0!				nel	05			
14	7⁰						#DIV/0!		#DIV/0!				per	03			
15																	
16	VIGII	LÂNCI	ADO Ae	les alb	opictus												
=		}															

Indicador 10 - Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase. Passo 1: Abra o SINANNET



Passo 2: Vá no menu Ferramentas e nu submenu Exportação (DBF)



Passo 3: Ao abrir a janela Exportação marque a opção HANSENIASE.

💋 Exportação	
Exportar Selecionar todos Limpar seleção Sair	
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a	
I Experter datos de licertificação do Paciente Período a I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS CRIVIÇA Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS DEVIDIÓN Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS DEVIDIÓN Internativa de licertificação do Material Bolodico I 24- ASS DEVIDIÓN Internativa de licertificação do Bolodico I 24- ASS - FEBRE DO MILO A O TRABUNO Internativa de licertificação do Bolodico I 24- ASS - FEBRE DO MILO A A ROCETISOSES Internativa de licertificação I 24- ASS - FEBRE DO MILO A ROVO SUBIPO (ANDERDO) Internativa de licertificação I 25- LESIMANDES TEGURIERTA AMERICANA Internativa de licertificação I 27- ASERE DO MILO A ROVO SUBIPO (ANDERDO) Inte	A33-TETANO NEONATAL A49 - TRANSTRUILOSE Y 99 - VOLENCIANTERESSOLJANTOPROVOCADA NOTECAÇÃO NEGATIVA NOTECAÇÃO NEGATIVA NOTECAÇÃO NEGATIVA NOTECAÇÃO NEGATIVA NOTECAÇÃO NEGATIVA NOTECAÇÃO NEGATIVA NOTECAÇÃO DESINTO AGRAVO DESTITO BARRO UNDACE DE SAÚDE DE INTERAÇÃO CONTRUL FLUXO DE LOTES CANTOLE FLUXO DE LOTES CONTRUL FLUXO DE LOTES CONTRULE FLUXO DE LOTES CONTRULE FLUXO DE LOTES CONTRULE DE SAÚDE DE INVESTIGAÇÃO
AF - NERVICOMOSE A22 - RAVA WILMANA A020 - ROTAVIRUS A020 - ROTAVIRUS A020 - ROTAVIRUS A020 - ROTAVIRUS A020 - STELS CONGENTA ORA ORA	
A35 - TETANO ACDENTAL	
Exportados: 0	

Gerando uma base DBF de Hanseníase



Dados exportados com sucesso!

😻 Exportação			- 🗆 X
Exportar Selecionar todos Limpar seleção Sair			
Exportar dados de Identificação do Paciente Período	а		
Tabela HANSNET DBF - Quantidade-400	Section	Informação X Dados exportados com sucesso! OK	Clique no botão 'OK'.
Aguarde, lendo tabela SinanNet: Asus - dolhanT8_INVESTIGA_HANSENASE/ HANSNET.dd	Exportados: U		

Passo 4: Vá no menu Ferramentas e no submenu TabWim.



Abrirá a janela do TabWin

Chara

Executar Tabulação

TabWin32		- 1	o x
Arquivo Editar Operações Análise.com <u>B</u> Quadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da			
Clique no ícone Executar Tabulação			
Angara	Notes	Linhes	Chave

Abrir arquivo de definição

Qu TabWim32		- 0 ×
Anguivo Editar Operações Análise.com R. Quadro Gráfico Aiuda		
NARMADAGEGALFFECFERMS		
	Angewer to a forligit Image: A province Angewer to a province Image: A province Angewer to a province Image: A province Consult of the angewer to a province Image: A province Image: A province Image: A province I	
Arguivo	Notas	Linhas Chave

Selecione HansNET.def e clique no botão Abre DEF

🍳 Executa Tabulação - Abre a	arquivo de definição 📃 🗖 🗙
Arquivos de definição:	Diretórios:
DRTTransMentalNET.def DTANet.def EpizotNet.def EsquisNET.def ExantNET.def FAmarelaNET.def FMacNet.def FniloNet.def ETifoideNET.def	C:\ SinanNet BaseDBF
GestSifNET.def	Drives:
Hanseníase - Sinan NET	C: [windows]
Abre DEF	X Cancela

Surgirá a janela com as variáveis para executar uma consulta

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.de	ef					×
Linhas		Coluna	as	Incremento		Arquivos
Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim Diagnóstico Fre Esta Callon Fre Esta Callon Fre Esta (13) Idade detalhada Escolar SinanNET	~	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ino Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria HANS Fx Etaria (13) Idade detalhada	~	Bradiléncia Lesões Cutâneas Nervos atetados Contato Registrado Contato Examinado Nº DOSES	c:\Sii	nanNet\BaseDBF\HansN•. ET DBF
☐ Suprimir linhas zeradas Seleções disponíveis Amo da Notific Mes da Notific Trim. da Notific Amo Diagnóstico Hes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etaria HANS	Suprimir co	unas zeradas ➡ Incluir ➡ Excluir	Seleções ativas	☐ Iestar CRC ☐ Salvar registros ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar		
🕞 Localizar categoria			Categorias selecionada:	5		
				-		
NumRea Arquivo						Tempo

Com essa janela aberta vamos fazer as seguintes seleções:

Linhas: Mun Us Noti CE Colunas: Não ativa Incremento: Contato Registrado e Contato Examinado

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def					×
Linhas Mun Regid AC		Colun:	as	Incremento	Arquivos
Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid BC Mun Resid ES Mun Resid GO Mun Resid GO Mun Resid MA	Ŷ	Ano da Notific Mes da Notific Trim.da Notific Ano Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada	Ŷ	Frequencia Lesdes Cutáneas Nervos afetados Contato Explistrado Contato Examinado Nº DOSES	HANSNET DEF
🗆 Suprimir linhas zeradas	Suprimir colu	inas zeradas		Testar CRC	
Seleções disponíveis			Seleções ativas	<u>S</u> alvar registros	
Ano da Notific Mes da Notific Trim.da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim.Diagnóstico Fx Etaria HANS	^	Incluir		Não classificados Ignorar ⊂ Incluir ⊂ Discriminar 	
t <mark>render de la categoria</mark>]		Categorias selecionada	5	
NumReg Arquivo					Tempo

Passos para ativar as Seleções disponíveis.

Linhas	Colunas Incremento	Arquivos	Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
The first difference of the second difference	terreture of a factor of the sector of the	(a - Stanaklet - Basel BP - Handi - HARDERT - EBP	Time Resci 4.2 A A Resci 4.4 A A A Resci 4.5 A A A Resci 4.5 A A A Resci 4.5 Staticities disputyles A A Resci 4.4 A A A A Resci 4.5 Staticities disputyles A A Resci 4.5 Staticities disputyles A A	Alter and a Rotation of Abotation of Abotationo of Abotation of Abotation of Abotation of Abotation of A	Frequencia sector Cit A setor contactor and a setor contactor and a setor setor contactor setor contactor setor contactor Fisher registers - 186- classificados	o SinanXet BaseBF-Based Distory for <u>SinanXet Based</u> <u>SinanXet Based</u> <u>SinanXet Based</u>
Nun Resid D7 Nun Resid CO Bran Resid CO D7 Logerizer categoria	Category telecionad		Nun Resid DS Nun Resid ES Nun Resid GO Nun Resid KA Dri Localizar categoria	municipio	 Ignorar C ligluir C Discriminar 	
Salaciona			230700 Jaguaruana 230710 Jardin 230720 Jati 230725 Jijoca de Jericoscoara	$\overline{/}$		^
Selecione	Clique no botão Inclu	ir	230730 Jugeiro do Norte 230740 Jucés 230750 Lavras da Mangabeira			
Mun Resid CE			230765 Meracenaŭ 230770 Meranguape			,
NumReg Arquivo		Tempo	NumReg Arquivo			Tempo

Ano diagnóstico: subtraia 1 ano de avaliação (ex. se o ano de avaliação for 2015, selecione o ano de 2014)

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.de	f		×
Linhas Mun Resid AC Mun Resid AL	Colunas Não ativa Ano da Notífic	Incremento Freqüência Lesões Cutâneas	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\HansN*.
Mun Resid AM Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid DF Mun Resid DF Mun Resid ES Mun Resid GS Mun Resid MA	Mes da Notific Trim. da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria SINAN Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13)	Nervos afetados Contato Registrado Contato Examinado Nº DOSES	HANSNET DEF
Suprimir linhas zeradas	Suprimir colunas zeradas	Testar CRC	Sai <u>r</u>
Ano da Notific Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Mes Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria SINAN	◆ Incluir Nun Resid CE	Não classificados © Ignorar © Incluir © Discriminar	
tœizar categoria	Categorias selecio	nadas	
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013			Â
2014 2015 2016 2017			×
NumReg Arquivo			Tempo

Modo de entrada: Caso Novo

Linhas Colunas Incremento Arquivos Mun. Resid AL Não ativo Freqüência E:\SinanNet\EaseDEF\HansN* E:\SinanNet\Eas	C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def			
Mun Resid AC Não stiva Frequência Mun Resid AL Mas da Notific Frequência Mun Resid AL Mas da Notific Frequência Mun Resid AP Ano Diagnóstico Nama da Notific Mun Resid BR Frequência Inagnóstico Mun Resid GO Frequência Inagnóstico Mun Resid GO Frequência Nama da Notific Mun Resid MA Frequência Frequência Mun Resid MA Frequência Seleções ativas Form Clin Notif Ano Diagnóstico Não classificados Mara Incap Cura Fecluir Mam Resid CE Modo Detecção Categorias selecionadas O giscriminar Igura Francia Categoria	Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Image: International control of the second	Mun Resid AL Mun Resid BR Mun Resid BR Mun Resid BC Mun Resid CO Seleções disponíveis Nur Hun Resid CO Nur Hun Resid CO Mun Resid CO Nur Hun Resid CO Nur Hun Resid CO Nur Hun Resid CO Nur Hun Resid CO Seleções disponíveis Non Corper Atual Modo Detecção <td>Nico stive Ano da Notific Ano da Notific Ano da Notific Ano Disgnóstico Tria Dasgnóstico Fx Etaria ENNA Fx Etaria ENNA Fx Etaria CINA Idade deta Indan Dasgnóstico Branchico Fx Etaria ENNA Fx Etaria CINA Fx Etaria CINA Idade deta Indan Branchico Seleções ativas Incluir Modo Entrada</td> <td>Freqüència Issões Cutáneas Nerves af etados Contato Registrado Contato Registrado Contato Registrado N° DOSES</td> <td>c:\SinanNet\BaseDBF\HansN•. HANSNET DEF ✓ Executar ☆ Cancelar ▲ Sair</td>	Nico stive Ano da Notific Ano da Notific Ano da Notific Ano Disgnóstico Tria Dasgnóstico Fx Etaria ENNA Fx Etaria ENNA Fx Etaria CINA Idade deta Indan Dasgnóstico Branchico Fx Etaria ENNA Fx Etaria CINA Fx Etaria CINA Idade deta Indan Branchico Seleções ativas Incluir Modo Entrada	Freqüència Issões Cutáneas Nerves af etados Contato Registrado Contato Registrado Contato Registrado N° DOSES	c:\SinanNet\BaseDBF\HansN•. HANSNET DEF ✓ Executar ☆ Cancelar ▲ Sair
Ign/Branco <u>Caso Novo</u> Transferência do mesmo município Transferência de outro município(mesma UF) transferência de outro estado transferência de outro gais	<u>r</u> ∋: <u>L</u> ocalizar categoria	Categorias seleciona	adas	
Recidiva Outros ingressos	Igu/Branco Caso Novo Transferência do mesmo mun Transferência de outro mun transferência de outro est transferência de outro pai Recidiva Outros ingressos	cipio cipio cipio(mesma UF) ado s		

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid AP Mun Resid AP Mun Resid BR Mun Resid GO Mun Resid Comparect Mano Ult Comparect Nº DOESE MB Nº DOESE MB Nº DOESE MA And a Alta	Ano da Notific Ano da Notific Trim da Notific In a Notific Ano Diagnóstico Trim Diagnóstico Trim Associatico Trim Associatico Trim Associatico Trim Associatico Trim Associatico Trim Associatico Trim Associatico Seleções ativas Seleções ativas Mun Resid CE Ano Diagnóstico Trico de Saida	Frequéncia Isses Cutáneas Isses Cutáneas Nereta Cutáneas Norda o contato Exeminado Nº DOSES Figura CRC Salvar registros Não classificados c Ingluir C Discriminar	C: SinanNet BaseDBF-HansNe.
🕞 Localizar categoria	Categorias selecionad	las	,
Não preenchido Cura Transf. para o mesmo município Transf. para o utro município Transf. para o utro estado Transf. para outro Fais Óbito Ábandono Erro diagnóstico Trans não específicada			
NumReg Arquivo			Tempo

Tipo de Saída: Marcar todos exceto ERRO DE DIAGNÓSTICO

Class Oper Atual: PAUCIBACILAR

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def						×
Linhas Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AM Mun Resid AP	An Ma An Me Tr	Colunas o da Notific s da Notific im da Notific Discreteria	A F	Incremento regüência esões Cutâneas ervos afetados ontato Registrado	C:\Sir	Arquivos manNet\BaseDBF\HansN*.
Hun Resid BR Hun Resid CE Hun Resid DF Hun Resid ES Hun Resid GO Hun Resid MA	An Me Tr Fx Fx Fx Id	o Diagnostico im Diagnóstico : Etaria HANS : Etaria SINAN : Etaria (13) ade detalhada	Ň	2 DOSES		Executar
Suprimir linhas zeradas Selecões disponíveis	Suprimir coluna	s zeradas Selecões ativas		☐ <u>T</u> estar CRC		Sair
Lesões Cutâneas Nervos afetados Form Clin Notif Ával Incap Notif Ával Incap Cura Class Oper Noti Modo Detecção		Incluir Mun Resid CE Ano Diagnóstico Modo Entrada Excluir Class Oper Atual		Não classificados ○ Ignorar ○ In <u>o</u> luir ○ <u>D</u> iscriminar		
😰 Localizar categoria		Categorias selec	ionadas			
Ign/Eranco HAUGIFAGUAR HULTIBACILAR						
NumReg Arquivo						Tempo

Esq Terap Atual: PQT/PB/6 DOSES

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def					×
Linhas		Colunas	Incremento	Arquivos	
Mun Resid AC Mun Resid AI Mun Resid AP Mun Resid AP Mun Resid BP Mun Resid BR Mun Resid BR Mun Resid DF Mun Resid DF Mun Resid GO Mun Resid MG	~	Noo atiya Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Diagmóstico Mes Diagmóstico Trim. Diagmóstico Trim. Diagmóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria HANS Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada	 Frequência Lesões Cutâneas Nervos afetados Contato Registrado Contato Exeminado Nº DOSES 	C: \SinanNet\BaseDBF	HansN*. ✓ Executar
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	lunas zeradas Seleções ativas	Testar CRC	-	
Class Oper Noti Modo Detecção Bacilosc Notif Ano Inic Trat Mes Inic Trat Esq Terap Noti UF Res Atual	^ •	 ▶ Incluir ▲ Excluir ▲ Exclui	Não classificados C Ignorar C Ingluir C Discriminar		
🕞 Localizar categoria		Categorias seleciona	adas		
Ign/Branco		-			
POT/NB/12 DOSES OUTROS ESQUENAS SUBSTITU	UTIVOS				
NumReg Arquivo				Tempo	

Não classificados: Ignorar

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def			
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun Resid AC Mun Resid AI Mun Resid AI Mun Resid AI Mun Resid BA Mun Resid BC Mun Resid BC Mun Resid BC Mun Resid GO Mun Resid MA Mun Resid GO Mun Resid GO Mun Resid GO Mun Resid GO Mun Resid MA Modo Detecção	Mico stive Ano da Notific Max da Notific Trin da Notific Ano Blagnóstico Mico Stagnóstico Fin Diagnóstico Franciss Fx Etaria HAN Fx Etaria (13) Index etalada Index etalada Mico Etalada Lass Oper Atual	Frequiència Lessèes Cutáneas Hervos afetados Contato Registrado Contato Registrado Nº DOSES	C: \SinanNet \BaseDBF\HansNe.
g ∋i <u>L</u> ocalizar categoria	Categorias selecionad	das	
Ign./Branco ENTRESS DOSE POT MB/12 DOSE OUTROS ESQUEMAS SUBSTITUTIVOS			
Numkeg Arquivo			Tempo

Resultado



Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna Contato Registrado, abrirá a janela Atributos da coluna 1. Adicione PB 2014 sendo o ano de avaliação. Repita o mesmo passo com a coluna Contato Examinado.

🝳 Hanseníase - Sinan NET		
Arquivo Editar Operações	Análise com R Quadro Grá	ifico Ajuda
🥂 🍯 🕞 ?(1 隣 🔍 物	1 🖉 🔳 🚳 🚇 🗮 🖬	🚋 🏵 🚂 🚍 🔮 國 R 📖 📔
Título Hanseníase - Sinan NET		Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Resid CE
Mun Resid CE Total	Contato Registrado Contat	o Examinado 5 5
Atributos da coluna 1		×
Cabeçalho Contato Registra Largura 19 🗲 Nota técnica	do PB 2014) Decimais 0	Tipo de total C Sem Total ⓒ Soma C Produto C Média C Inicial C Final C Máximo C Pré Calculado

Resultado

🍨 Hanseníase - Sinan NET	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u> <u>Q</u> uadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da
👌 👸 隣 ?{፤ 🛤 🔍 h	🥙 🖩 🖄 📣 📇 🚟 🙀 🗮 🗮 🏶 🔛 R 📖 🛛 📔
Título Hanseníase - Sinan NET	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Resid CE
Mun Resid CE	Contato Registrado PB 2014 Contato Examinado PB 2014
Total	5 5
	5 5

🧟 I	Hanseníase - S	Sinan NET											
Arq	uivo Editar	Operações	Análise com R	Qua	lro	Gráfico	Ajuda						
	Abrir tabela				**	E	🐑 🔛		🌍 🗵	R	Ī		
	Abrir/import	ar mapa				Su	ibtitulo C	ontato	Registra	do Cont	ato Examina	ado segundo	Mun Resid CE
$ \downarrow\rangle$	Nova				B 20'	14 Conta	ato Exam	inado	PB 2014	<u>I</u>			
	Salvar como				-	5							
	Enviar para												
	Incluir tabela	1											
	Incluir dados	de DBF											
	Executar tab	ulação											
	Imprimir												
	Ver arquivo .	DBF											
	Ver Windows	Metafile											
	Abre R em u	ma janela sep	parada										
	Criar esquem	na de análise	Ctrl	+R									
	Comprime/E	xpande .DBF											
	Consulta SQ	L	Ctrl-	۰Q									
	Associar exte	nsão .TAB											
	Sair												
_													

Clique no menu Arquivo sub menu Salvar como.

Salve com o nome Coorte contatos PB em seguida clique no botão Salvar.

🔩 Salvar como		×
<u>S</u> alvar em:	abwin 💌	← 🗈 📸 🕶
Nome DBFs MAPAS Painel de Indi tabcnes	cadores 2017	Data de modificaç 07/06/2017 14:55 19/07/2017 09:41 12/06/2017 09:55 31/05/2017 13:42 18/07/2017 15:40
< <u>N</u> ome: <u>T</u> ipo:	Coorte contatos PB	> Salvar Cancelar Ajuda

Executar Tabulação

<u>0</u>		
Arquivo Editar Operações Análise.com B. Quadro Gráfico Ajuda		
び ※ 時 21 時 R も 2 回 ※ 単 屋 毎 日 立 豆 日 0 回 R 1		
Clique no ícone		
Executar Tabulação		

Clique no botão Abre DEF

🍳 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição	- 🗆 X
Arquivos de definição: DTANet.def EpizotNet.def EsquisNET.def ExantNET.def FAmarelaNET.def FMacNet.def FniloNet.def FTifoideNET.def Pointe def	Diretórios: ├── C:\ ├── SinanNet ├── BaseDBF
HansNET.def	Drives: c: [windows]
Hanseníase - Sinan NET	
Abre DEF	X Cancela

Ano Diagnóstico: 2013

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.det	f					×
Linhas		Colunas	1	Incremento	Arquivos	
PAIS Residência UF Residência Reginal Residência Reginar Residência Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid ER Mun Resid ER	^ ~	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria HANS Fx Etaria (13) Idade detalhada	 Frequencia Lesões Cut Nervos afe Contato Re Contato Ex Nº DOSES 	âneas stados gistrado taminado	c:\SinanNet\BaseDI	Fr HansN*.
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	lunas zeradas		Testar CRC		
Seleções disponíveis		Seleções ativas		Salvar registros		
Mun Resid BR Mun Resid DF Mun Resid ES Mun Resid GO Mun Resid MA Mun Resid MG Mun Resid MS	^ ~	▶ Incluir ★ Incluir ★ Incluir ★ Excluir ★ Excluir		Não classificados © Ignorar C In <u>c</u> luir C <u>D</u> iscriminar		
🕞 Localizar categoria		Categorias selecio	madas			
2004 2005 2006 2007 2009 2019 2010 2011 2012 2013 2014		· · · · ·				~
					0:00	

Classificação Operacional Atual: MULTIBACILAR

C:\SinanNet\BaseDBF\HansNET.def				
Linhas PAIS Residência UF Residência	^	Colunas Não ativa Ano da Notific	Incremento Freqüência Lesões Cutâneas	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\HansN*.
Regional Residência Reg Metrop Residência Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid BR Mun Resid CE	Ţ	Mes da Notific Trim da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada	Nervos afetados Contato Registrado Contato Exeminado Nº DOSES	HANSNET DEF
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	lunas zeradas	□ <u>T</u> estar CRC	Sair
Seleções disponíveis Mun Resid BR	^	Seleções ativas	□ <u>S</u> alvar registros	
Mun Resid DF Mun Resid ES Mun Resid GO Mun Resid MA		▶ Incluir Modo Entrada Tipo de Saída Class Oper Atual Esq Terap Atual	Não classificados (* Ignorar C Ipoluir	
Mun Resid MG Mun Resid MS	*	Mun Reeld CE	C Discriminar	
trest Localizar categoria		Categorias selecio	onadas	
Ign/Branco PAUCIBACILAR MULTIBACILAR				
				0:00

C:\SinanNet\BaceDBE\HansNET.def				~
Linker		Caluara		A
Linhas PATS Residência UF Residência Regional Residência Regional Residência Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid BE Mun Resid BF Mun Resid DF Mun Resid BF Mun Resid BF Mun Resid BF Mun Resid BF Mun Resid BF Mun Resid BF Mun Resid BC Mun Resid MG Mun Resid MG	↓ ✓ Suprimir cc	Colunas Não sive Ano da Notific Terim. da Notific Trim. da Notific Ano Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etaria HANS Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada Terim Sinan Seleções ativas Munas zeradas Seleções ativas Tipo de Seida Class Oper Atual Mun Resid OPE	Incremento Increm	Arquivos
🕞 Localizar categoria		Categorias seleci	onadas	
Ign/Branco PQT/PB/6 DOSES PQT/PB/12 DOSES OUTROS ESQUEMAS SUBSTI	TUTIVOS			
				0:00

Esquema Terapêutico Atual: PQT/MB/12 DOSES. Clique no botão Executar.

Resultado

	Análise com R Ouadro	Gráfico Aiuda			
<u>ኝ 🔠 📴 ?{፤ 📴 🔃 🐜 (</u>	8 🔳 🚳 🕰 💹		😑 👿 R		
ítulo Hanseníase - Sinan NET		Subtitulo Conta	to Registrado Conta	ato Examinado	segundo Mun Resid C
lun Resid CE	Contato Registrado Co	ontato Examinado			
otal	18	18			
	10	10			
🔍 Log			- 0	×	
PATH=c:\SinanNet\Base PATH=c:\SinanNet\Base Linha=Mun Resid CE Incremento=Contato I Suprime_Linhas_Zerac Não_Classificados=0 [Seleções_Ativas] Ano Diagnóstico: 201 Modo Entrada: Caso I Tipo de Saida: Não preenchido (Transf. para ou/	BUDE NHANSNEI.def seDBF\HansN*.DBF Registrado Examinado das=true adas=true 13 Novo Cura Transf.para tro município Tra	o mesmo municí nsf. para o out	pio ro estado		

Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna Contato Registrado e adicione MB 2013. Repita o passo com a coluna Contato Examinado.

🍳 Hanseníase - Sinan NET			
Arquivo Editar Operações	Análise com R Quadro Gráf	ico Ajuda	
🕂 🗕 📲 ?(] 🛤 🚉 ங ;	8 🖪 🐒 📣 📥 👿 🖬	🔚 🏵 🔛 🔚 🌍 题 R	
Título Hanseníase - Sinan NET		Subtitulo Contato Registrado Cor	ntato Examinado segundo Mun Resid CE
Mun Resid CE	Contato Registrado Contato	Examinado	
Total	18	18	
230760 Limoeiro do Norte		18	
		×	
Cabeçalho Contato Registrado Largura 19 🗲 Nota técnica	MB 2013 Decimais 0	Tipo de total Sem Total Forduto Média Final Mínimo Máximo Pré Calculado	

Clique em Arquivo no submenu Salvar como.

Q.	Hanse	eníase - S	Sinan NET										
Arc	uivo	Editar	Operações	Análise com R	Quadro	Gráfico	Ajuda						
	Abri	r tabela			200		😧 🔛		9 👿	R			
	Abri	r/impor	tar mapa			S	ubtitulo 🔽	ontato	Registrac	lo Cont	tato Examin	ado segun	do Mun Resid CE
$ \downarrow$	Nov	а			B	2013 Cont	ato Exam	inado	MB 2013	3			
	Salv	ar como				18			18 18	3			
	Envi	ar para .											
	Incl	uir tabela	3										
	Incl	uir dado:	s de DBF										
	Exec	utar tab	ulação										
	Imp	rimir											
	Ver a	arquivo .	DBF										
	Ver	Windows	s Metafile										
	Abre	e R em u	ma janela sep	oarada									
	Cria	r esquen	na de análise	Ctrl+	R								
	Con	nprime/l	Expande .DBF										
	Con	sulta SQ	L	Ctrl+	Q								
	Asso	ociar exte	ensão .TAB										
	Sair												

× 🔩 Salvar como 🔽 🗢 🗈 💣 🎫 Tabwin Salvar em: ~ Nome Data de modificaç... ۸ DBFs 07/06/2017 14:55 MAPAS 19/07/2017 09:41 12/06/2017 09:55 Painel de Indicadores 2017 31/05/2017 13:42 tabcnes tabdn 18/07/2017 15:40 < > Nome: Coorte Contatos MB Salvar <u>Tipo:</u> Cancelar Tabela do TabWin Ŧ Aj<u>u</u>da

Salve com o nome Coorte Contatos MB e clique no botão Salvar.

Com o arquivo Coorte Contatos MB aberto clique no menu Arquivo clique no sub menu Incluir tabela.

Q.	Hanse	eníase - S	Sinan NET										
Arc	luivo	Editar	Operações	Análise com R	Quadro	Gráfico) Ajuda						
	Abr	ir tabela			200	11 k	🛞 🔛		@	R			
	Abr	ir/import	tar mapa			s	ubtitulo 🔽	ontato	Registra	ido Cor	ntato Examin	ado segund	o Mun Resid CE
	Nov	/a			B	013 Con	tato Exam	inado	MB 201	3			
	Salv	ar como				18			1	8			
\downarrow	Envi	iar para .											
	Incl	uir tabela	3										
	Incl	uir dado:	s de DBF										
	Exec	cutar tab	ulação										
	Imp	rimir											
	Vera	arquivo .	DBF										
	Ver	Windows	s Metafile										
	Abr	e R em u	ma janela sep	oarada									
	Cria	ir esquen	na de análise	Ctrl+	R								
	Con	nprime/B	xpande .DBF										
	Con	nsulta SQ	L	Ctrl+	Q								
	Asso	ociar exte	ensão .TAB										
	Sair												

× 🔩 Incluir tabela - 🖬 📥 🗕 Mestrado Vanuza Examinar: ~ Nome Data de modificaç... 🔍 1 RG 19/07/2017 10:21 🔍 Coorte Contatos MB 02/08/2017 14:21 🝳 Coorte contatos PB 02/08/2017 10:02 QDados 2014 19/07/2017 11:27 QDados 2014-2016 19/07/2017 14:20 < > Coorte contatos PB Nome: <u>A</u>brir Cancelar <u>Tipo:</u> Tabela do TabWin • Aj<u>u</u>da

Selecione o arquivo Coorte contatos PB e clique no botão Abrir.

Resultado. Salve o arquivo Contatos registrados.

🍳 Hanseníase - Sinan NET				
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u> <u>Q</u> uadro <u>G</u> ráf	ico Aj <u>u</u> da		
👌 🗕 📲 ?(] 🛤 🔃 🐴 ;	🖲 📓 🗠 📥 🖬	崖 😥 🔛 🔚 🗮 🖗 🗮 R		
Título Hanseníase - Sinan NET		Subtitulo Contato Registrado Cor	ntato Examinado segundo Mun Res	id CE
Mun Resid CE	Contato Registrado MB 2013	Contato Examinado MB 2013	Contato Registrado PB 2014	Contato Examinado PB 2014
Total	18	18	5	5
	18	18	5	5

Clique no menu Operações e no submenu +Somar.

🔩 Hanseníase - S	Sinan NET								
Arquivo Editar	Operações	Análise com R	Quadro	Gráfico A	juda				
🖰 搔 📲 ?{]	Calcula	ar indicador		🗮 🏵	: 🔛 🖾 🌔) 🌉 R			
Título Hanseníase	Divid	ir		Subtitu	Ilo Contato R	egistrado Co	ntato Exami	nado segundo Mun Res	id CE
Mun Resid CE Total	+ Som	ar		3 Conta	ato Examinac	to MB 2013 18	Contato	Registrado PB 2014	Contato Examinado PB 2014 5
	* Multi	iplicar		8		18		5	5
	- Subtr	rair							
	Mínim	0							
	Máxim	10							
	Multin	licar par fator							
	wuttp %								
	%perce	entagem							
	Acum	ular							
	Norma	alizar							
	Absolu	ito							
	Inteiro								
	Seqüêr	ncia							
	Recalc	ula total							
	Nova o	coluna	Ctrl+N						

Marque as colunas Contato Registrado MB 2013 e Contato Registrado PB 2013 e clique no botão OK.

Marque Colunas	×
Colunas a serem somadas	
Contato Registrado MB 2013 Contato Examinado MB 2013 Contato Registrado PB 2014 Contato Examinado PB 2014	
V OK	1

Veja que criou uma coluna com o nome soma.

🝳 Hanseníase - Sinan NET				
Arquivo Editar Operações	Análise com R Quadro Gráf	ico Ajuda		
👌 👸 📑 ?{] 📑 🚉 🐴 🕻	9 🖪 🚳 🕰 🔛	🗮 🏵 🔛 🔚 🐻 🗷 R		
Título Hanseníase - Sinan NET		Subtítulo Contato Registrado Con	ntato Examinado segundo Mun Res	id CE
Mun Resid CE	Contato Registrado MB 2013	Contato Examinado MB 2013	Contato Registrado PB 2014	Contato Examinado PB 2014 Soma
Total	18	18	5	5 23
	18	18	5	5 23

Clique com o botão direito do mouse na coluna Soma e renomeie para Contato Registrado PB+MB e clique em OK.

Atributos da coluna 5		×
Cabeçalho Contato Registrado PB+MB Largura 5 🚖 Nota	Decimais 0	Tipo de total C Sem Total C Soma C Produto C Média C Inicial C Final
CECHICA ✓ OK	🗙 Cancela	C Mínimo C Máximo C Pré Calculado

Resultado.

🝨 Hanseníase - Sinan NET				
<u>Arquivo</u> <u>Editar</u> <u>Operações</u> Análise com <u>R</u> <u>O</u> uadro	iráfico Aj <u>u</u> da			
🖰 🖄 🛤 ?{] 🛤 🔍 🍖 🥵 🔳 🚳 📣 🗮 🚟	🛛 🔚 🏵 🔛 🗮 🗮 🌒 🗷 R			
Título Hanseníase - Sinan NET	Subtítulo Contato Registrado Co	ntato Examinado segundo Mun Res	id CE	
Mun Resid CE Contato Registrado MB 2	013 Contato Examinado MB 2013	Contato Registrado PB 2014	Contato Examinado PB 2014	Contato Registrado PB+MB
Total	18 18	5	5	23
	18 18	5	5	23

Repita os passos para Contato Examinado PB e MB.

🍳 Hanseníase - Sinan NET						
<u>Arquivo Editar Operações</u>	Análise com <u>R</u> <u>Q</u> uadro <u>G</u> ráf	ico Aj <u>u</u> da				
肖 👌 🔤 ?{] 🛤 🕃 🐴 ;	8 🛯 🖄 📣 占 💹	🗮 🏵 🚂 🗮 \varTheta 👧 R				
Título Hanseníase - Sinan NET		Subtitulo Contato Registrado Co	ntato Examinado segundo Mun Res	id CE		
Mun Resid CE	Contato Registrado MB 2013	Contato Examinado MB 2013	Contato Registrado PB 2014	Contato Examinado PB 2014	Contato Registrado PB+MB	Contato Examinado PB+MB
Total	18	18	5	5	23	23
	18	18	5	5	23	23

No menu Quadro vá no submenu Eliminar coluna.

🙅 Hanseníase - Sinan NET							
Arquivo Editar Operações Análise com R	Quad	lro Gráfico Ajuda					
🖰 🗕 😫 ?(] 😫 🕄 🍋 🧶 📗 🚳 📣		Ordenar					
Título Hanseníase - Sinan NET		Cabec das colunas	intato Examinado segundo Mu	in Res	id CE		
Mun Resid CE Contato Regi		Largura das colunas	Contato Registrado PB	2014	Contato Examinado PB 2014	Contato Registrado PB+MB	Contato Examinado PB+MB
Total		Decimais		5	5	23	23
	$\neg \psi$	Tipo de total				20	
		Eliminar coluna					
		Mover colunas					
		Suprimir/agregar linhas					
		Trocar as linhas pelas colunas					
		Fixar comprimento da Chave					
		Cabeçalho1					
		Cabeçalho2					
		Rodapé					

Marque todos exceto Contato Registrado PM+MB e Contato Examinado PM+MB. Clique em OK.

Marque Colunas		×
Colunas a eliminar		
Contato Registra Contato Examina Contato Registra Contato Examina Contato Registra Contato Examina	ado MB 2013 ado MB 2013 ado PB 2014 ado PB 2014 ado PB+MB ado PB+MB	
🗸 ок	X Cancela	1

Resultado.

🍳 Hanseníase - Sinan NET			
Arquivo Editar Operações	Análise com R Quadro Gra	iráfico Ajuda	
🍈 🍯 📲 ?{i 🛤 🕵 ங	🧶 🔳 🖄 📣 📥 🗮 🖬	1 🚋 🎕 🚂 🗮 🌒 🖽 R 📖 🛛 📔	
Título Hanseníase - Sinan NET		Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Resid C	CE
Mun Resid CE	Contato Registrado PB+MB C	Contato Examinado PB+MB	
Total	23	23	
	23	23	

																				ľ																										
<u>G</u> ráf	<u>G</u> ráf	áf	áf	<u>G</u> ráf	(iadro	Quad	R	R	2	ł		<u>c</u>	Qua	adro	0	G	<u>G</u> rá	if	ico	fico	fico A	fico Aj <u>u</u> o	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da	fico Aj <u>u</u> da
																					1	E 😧	🔚 🏵 🛛	🔚 🏵 📓	🔚 🏵 🔛 🛛	📕 🏵 📓 🗮	🔚 🏵 📓 🗮 🌘	🔚 💓 🔛 🗮	🔚 🏵 🔛 🗮 🌒 🛛	🔚 🛞 🔛 🔚 🗐 🗵	🔚 😥 🔛 🔚 💿 🗷 R	🗮 🏵 🔛 🔚 🌒 🗷 R	🔚 🏵 🔛 🔚 🌒 👿 R	🔚 🏵 🔛 🔚 🖉 🕎 R	🔚 🈥 🔛 🔚 🔮 👿 R 👘	🔚 🈥 🔛 🔚 🌒 🗷 R 👘 📰	🔚 🌒 🎆 🗮 🧰 🜒 🗷 📰	🔚 🏵 🔛 🗮 🗮 🔮 🗷 R 🛛 📰	🔚 🏵 🔛 🔚 🔮 🖪 R 📰	🔚 🏵 🔛 🗮 💭 國 R 📖 🛛 📔	🗮 🎕 🔛 😓 🌒 🗷 R 📰 🛛 📔	🗮 🎕 🔛 🖶 🜒 🗷 R 📰 🛛 🖡	🗮 🏵 🔛 🗮 💭 🗷 R 📖 🛛 🖡	🗮 🏵 🔛 🗮 💭 🗷 R 📖 📔	🔚 🏵 🔛 🗮 🚭 🖪 R 📰 📔	🗮 🎕 🎆 🗮 🌒 🗷 R 📖 📔
							Ctr							C	îtrl+	N				s	Sub	Subtitu ontato E	Subtitulo ontato Exa	Subtitulo C	Subtitulo Con ontato Examina	Subtitulo Contati	Subtitulo Contato R ontato Examinado P	Subtitulo Contato Reg ontato Examinado PB+	Subtitulo Contato Regist ontato Examinado PB+M 2 2	Subtitulo Contato Registrat ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado (ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Co ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Conta ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Es ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Exar ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examina ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado se ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segu ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado seguno ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo I ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mur ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Re ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Resi ontato Examinado PB+MB 23 23	Subtitulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Resid C ontato Examinado PB+MB 23 23

Abra o menu Operações e clique no submenu Calcular indicador.

No campo Numerador marque Contato Examinado PB+MB.

No campo Denominador marque Contato Registrado PB+MB.

Escala marque 100

Casas decimais 1

No campo Título da coluna digite % Contato Examinado PB+MB. Clique em OK.

Calcula Indicador	×
Numerador Contato Registrado PB+MB Contato Examinado PB+MB Denominador Contato Registrado PB+MB Contato Examinado PB+MB	Escala por 1 por 10 por 100 por 1000 por 10.000 por 100.000 por 100.000 por 1.000.000 Casas decimais 0 1 2 0 3
Título da coluna % Contato Examinado PB+MB	C 4✓ OK X Cancela

Resultado

🔹 Hanseníase - Sinan NET						
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u> <u>Q</u> uadro	<u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da				
👌 🗕 🐂 ?{i 🛤 🔍 h	🧶 📄 🚳 🕰 🔤 I	🖬 🔚 🏵 🔛 🗮 🖲 🖪] R 📰 📔			
Título Hanseníase - Sinan NET Subtítulo Contato Registrado Contato Examinado segundo Mun Resid CE						
Mun Resid CE Contato Registrado PB+MB Contato Examinado PB+MB % Contato Examinado PB+MB						
Total	23	23	100,0			
	23	23	100,0			

Indicador 11 - Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.



Abra o SINANNET.



Vá no menu 'Ferramentas' e submenu 'Exportação (DBF)'.

Siga as instruções.

💋 Exportação		– 🗆 X
Exportar Selecionar todos Limpar seleção	0 Sair	
🗆 Exportar dados de Identificação do Paciente 🛛 Pe	eríodo a	
24.405.40U/T0 224.405.40U/T0 224.405.40U/T0 224.405.40U/T0 234.405.40U/T0 234.405.40U/T0 235.4000000000000000000000000000000000000	Marque a opção 'A16.9 - TUBERCULOSE' em seguida clique no botão 'Exportar'.	□31. TETANO NEOMATAL □F99. TRAINFORM DENTAL P199. TRAINFORM NETRAL P109. TRAINFORM NETRAL P107. TACANA MERDERSOLALANTOPROVOCADA NOTENCAÇÃO DE SURTO NOTENCAÇÃO DE SURTO NOTENCAÇÃO DE SURTO PAS PARO PAS PASO PASO PARO PASO PARO PASO OTA PARO CONTRAL DESTRIO DARRO CONTRAL DESTRIO DARRO CONTROLE FUNXO DE LOTES CONTRALE FUNXO DE LOTES
A20.9 - PESTE		Aguarde o processo ser
A08.0 + ROTARIUS A08.0 + ROTARIUS A50.9 - SFLIS CONGENTA O96.1 - SFLIS EN GESTANTE 93.0 - SINDROME DA RUBEOLA CONGENTA A35 - TETANO ACDENTAL		
Aguarde, lendo tabela SinanNet: A16.9 - dxinanTB_INVESTIGA_TUBERCI	ULOSE / TUBENET.ds/ Exportados: 97	<u></u>

Processo concluído.

🐉 Espoteção 🧧 🛛	×
Exorfar Seleconar todos Limoar selecão Sar	
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a	
Tabelar TUBENET DBF - Quantidade: 715	
Tabalas TUDENET DDE - Quantidadas 715	
Tabela: TOBENET.DBF – Quantidade: 715	
(Registros)	
Informação X	
Dudos exonatados con surescel	
Aguarde, lendo tabela Sinanitet AMS-daisent, prioticulos: nudoricitar Exportados: 0	

Abra o 'TabWin'.

SINAN NET		– 🗆 🗙
Notificação Consulta Duplicidade/Vinculação	Tabelas Ferramentas Relatórios Sair Sobre	
Notificação Individual Consulta Individual	Movimento E Backup Exportação (DBF)	>) > #
	TabWin	
	Migração Importação de outros sistemas	>
SINAN 📕	Usuários SINAN NET Usuários SISNET	
	Configuração	>
	Conferência Arquivo de Fluxo de Retorno Descentralização de Tabelas	
	Manutenção do Sistema	>
	Construtor de SQL	
Suporte a sistemas: 136 - opção 8 e-mail: suporte.sistemas@datasus.gov.br Fale conosco: http://datasus.saude.gov.br/fale	CONOSCO SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE	BRESIL
CERES10	Usuário: GERENTE 20/02/2018 Versi	io 5.0.0.0 / Patch 5.3.0.0
Selecione o arquivo de Definição.

A TabWim WVESTIGAÇÃO DE Tuberculose - Siman NET Januño Editar Operações Análise.com B Quadro Gráfico Algida		- 0 X
	transfer and inductives - schore requires the definition in the schore requires the definition in the schore requires the definition in the schore requires the s	
	B and DEL X Cancer	
Arguivo	Notas	Linhas Chave

Siga a sequência e clique no botão 'Abre DEF'.

🔹 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição	– 🗆 🗙	🔹 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição	– 🗆 🗙	🔹 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição 🦳 — 🔲 🗙
Arquivos de definição:	Dretrives AAD Perforb Hova pasta Perforb Perforb Drives Error C (vindows)	Arquivos de definição:	Dretrives:	Arquives de definição: Razanda ET def ROTANALE Col Softante E def Softante E def Telancia NET def
Passo 1	Cancela X	Passo 2	Cancela X	INVE STIGAÇÃO DE Tuberculose - Sinan 1 ET Passo 3

Selecione as variáveis

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET5_	0.def			
Linhas UF Residência Regional Residência Reg Metrop Residência Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AM Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid GE	A Não ative Ano da Na Trin.da N Ano Diagn Mes Diagn Trin. Diag Fx Etaria Fx Etaria Fx Etaria	Colunas	Incremento Erequiència Contatos identificados Contatos examinados	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\TUBEN*.
Nun Resid DF Vin Devid BC Seleções disponíves Se transferência UF transferência Munic transf Migrado Sinan_V Forma Situação 92 Més Situação 122 Més	 ✓ Example Exampl	Seleções ativas	□ Iestar CRC □ Salvar registros ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar	<u>i</u> Sair
NumReg (Arguivo	Em 'Linha 'Mun F	s' selecione tesid CE'.		Tempo

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNE	T5_0.def							×
Linhas		Colun:	as	Fronii	Incremento		Arquivos	
or residencia Regional Residência Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AF Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid BE Mun Resid CE Mun Resid DF	^ 	Ano da Notific Ano da Notific Mes da Notific Trim, da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etária (5) Fx Etária (9) Fx Etária (12)	~	Conta Conta	Hola identificados tos examinados	TUBENE		ecutar ncelar Sair
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	lunas zeradas			<u>T</u> estar CRC			
Seleções disponíveis			Seleções ativas		Salvar registros			
Mes da Notific Trim.da Notific Mes Diagnóstico Trim.Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etária (5)	~	Incluir Incluir Excluir			Não classificados ເ⊂lgnorar ເ⊂ n <u>cl</u> uir ເ⊂ <u>D</u> iscriminar			
🕞 Localizar categoria			Categorias selecionada	as				
			(ل ے۔۔۔ ری	laciona as (Cont	tas		
				36		alos		
					'identificados' e	9		
					'examinados".)	
NumReg Arquivo							Tempo	

Em 'Seleções disponíveis' selecione 'Ano Diagnóstico' em seguida clique no botão 'Incluir'.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET	5_0.def				×
Linhas		Colun	as	Incremento	Arquivos
UF Residência Regional Residência Reg Metrop Residência Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid DF Mun Resid DF Mun Resid DF	~	Não ativa Ano da Notific Trim da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etária (5) Fx Etária (9) Fx Etária (12)	~	Frequência Contatos identificados Contatos examinados	c:\SinanNet\BaseDEF\TUBEN*.
Suprimir linhas zeradas	Suprimir col	lunas zeradas		<u>T</u> estar CRC	
Seleções disponíveis			Seleções ativas	Salvar registros	
Migrado Sinan_W Forma Situação 9º Mês Situação 12º Mês Situação Encerra. <u>Ano Diagnôstico</u> Tipo de entrada	Ĵ	, → Incluir ← Excluir		Não classificados r Ignorar r In <u>c</u> luir r <u>D</u> iscriminar	
🕞 Localizar categoria			Categorias selecionadas	3	
NumReg Arquivo					Tempo



Inclua 'Ano Diagnóstico' e selecione como exemplo o Ano '2017'.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET	5_0.def				×
Linhas		Colunas		Incremento	Arquivos
UF Residencia Regional Residència Nun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid DF Mun Resid DF	^ ~	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Tra Etária (2) Fx Etária (2) Fx Etária (9) Fx Etária (9) Fx Etária (10)	 * 	Freqüència Contatos identificados Contatos examinados	c:\SinanNet\BaseDBF\TUBEN* 💕
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	lunas zeradas		Testar CRC	
Seleções disponíveis		Seleçõ	es ativas	Salvar registros	
Migrado Sinan_W Forma Situação 9º Mês Situação 12º Mês Situação Encerra.	~	 ▶ Incluir ▲ Excluir 	ico ada	Não classificados	
🕞 Localizar categoria		Categori	as selecionadas		
Ign/Branco CASO NOYO RECIDIVA RELIDIVA REINGRESSO APÓS ABANDON NÃO SABE TRANSFERÊNCIA FOS OBITO	NO				
NumReg Arquivo					Tempo

Inclua 'Tipo de entrada' e Selecione: 'CASO NOVO' 'NÃO SABE' e 'PÓS ÓBITO'.

Inclua 'Mun Resid CE' e selecione os municípios desejados.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET5_0.def			
Linhas UF Residência Regional Residência Reg Metrop Residência Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid BR	Colunas Não da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Disgnóstico Trim, Disgnóstico Trim, Disgnóstico Trim, Disgnóstico Fx Etária (2) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5)	Incremento Freqüència Contatos identificados Contatos examinados	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\TUBEN=.
Num Resid DF V	br Etaria SIMAN colunas zeradas → Incluir Ano Diagnóstico Huncluir Tipo de entrada Hun Resid CE	r Testar CRC Salvar registros □Não classificados □ Iguar □ Ingluir □ Discriminar	<u>I</u> Sair
230700 Jaguaruana 230700 Jardim 230720 Jati 230725 Jijoca de Jericoacoara 230740 Juazeiro do Norte 230740 Jucás 230740 Lurca da Mangabeira 230760 Linceiro do Norte 230765 Maclaena 230770 Maranguape			Tempo

Inclua 'Situação de Encerra.' e selecione todas as categorias exceto 'Mudança de diagnóstico'.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET	15_0.def				
Linhas		Colunas		Incremento	Arquivos
UF Residencia Regional Residencia Reg Matrop Residencia Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Hun Resid BA Hun Resid BC Mun Resid DF		Nao atiya Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Mes Diagnóstico Trim, Diagnóstico Fx Etaria (2) Fx Etaria (2) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5)	~	Frequencia Contatos identificados Contatos examinados	c: \SinanNet\BaseDBF\TUBEN*.
Suprimir linhas zeradas	Suprimir col	unas zeradas		Testar CRC	
Seleções disponíveis UF transferência Munic transf Migrado Sinan_W Forma Situação 9º Mês Situação 12º Mês	~	Ano Diagnóstico Tipo de entrada Mun Resid CE Situação Encerra Excluir	vas	Não classificados r Ignorar C Incluir C Discriminar	
🕞 Localizar categoria		Categorias se	lecionada	s	
Ign/Branco Cura Abandono Obito por tuberculose Obito por outras causa Transferência Mudança de diagnóstico TB-DR Mudança de Esquema Falência Abandono Primário	s	Exceto			
NumReg Arquivo					Tempo

Inclua 'Forma' e selecione 'PULMONAR' e 'PULMONAR + EXTRAPULMONAR'.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNE	T5_0.def					
Linhas		Colunas		Incremento		Arquivos
UF Residência Regional Residência Run Resid AC Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AM Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid CE Mun Resid DF Mun Resid DF	^	No da Notific Mes da Notific Trim da Notific Trim da Notific Mes Diagnóstico Mes Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etária (2) Fx Etária (9) Fx Etária (9) Fx Etária SINAN E. Ficial (10)	~	Freqüència Contatos identificados Contatos examinados	Cline	nanNet \BaseDBF\TUBEN*.
Suprimir linhas zeradas	Suprimir colur	nas zeradas		Testar CRC		
Seleções disponíveis		Seleçã	ões ativas			
UF transferência Munic transf Migrado Sinan_W Situação 9º Mês Situação 12º Mês	^	▶ Incluir Ano Diagnóst Tipo de entr Mun Resid CE Situação Enc Forma	vico rada Serra.	Não classificados Ignorar ⊂ Incluir ⊂ Discriminar 		
🕞 Localizar categoria		Catego	rias selecionadas			
Ign/Branco PULMONAR EXTRAPULMONAR PULMONAR + EXTRAPULMON	VAR					
NumReg Arquivo						Tempo

Atributos da coluna 1	×
Cabeçalho Contatos identificados PULM Largura 23 Nota	Tipo de total C Sem Total ⓒ Soma C Produto C Média C Inicial C Final
V OK	C Mínimo C Máximo C Pré Calculado

Renomeie as colunas clicando com o botão direito do mouse topo da coluna.

Resultado.

	restroayau de Tuberculose - sinan nel		- D
	.o Editar Operações Análise.com E Quadro Gráfico Ajuda X 🛤 2/1 🛤 🗇 🏟 🛱 🗑 🧐 🖓 A R. Er 🖬 🖬 🖝 🖬 Er 🖨 💷 D		
Interference Interference Interference Interference	NVESTIGAÇÃO DE Tuberculose - Sinan NET Subthulo Contatos identificados C	iaai 🛃 🛃 Antonio segundo Ilun Resid CE	
	Nutl TOCACO & Tearcoive Spatial Outstate accentional set of the second set of the	Image: Second	

Salvar a tabela como 'Contatos Pulmonares'.

🔩 Salvar como			×
<u>S</u> alvarem: Me	strado Vanuza	i 📩 🛨 💽	
Nome La 1 RG La Acidente relacio La Ambulatorial La Contatos Pulm La Coorte Contato	onado ao trabalho onares os MB	Clique no botão 'Salvar'	Data c ^ 19/07, 01/11, 08/08, 20/02, 02/08, v
< <u>N</u> ome: [<u>T</u> ipo: [Contatos Pulmonares Tabela do TabWin		> Sa <u>l</u> var Cancelar Aj <u>u</u> da

Aproveitando a consulta da tabela anterior.

Passo 2: Inclua a seleção 'Bacilosc. Escarro' selecione todas as categorias exceto 'Positivo'.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNE	T5_0.def			
Linhas		Colunas	Incremento	Arquivos
UF Residência Regional Residência Mun Resid AC Mun Resid AC Mun Resid AM Mun Resid AM Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid BE Mun Resid DE Mun Resid DE	~	Não ativa Amo da Notific Mes da Notific Trim da Notific Amo Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim Diagnóstico Trim Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (9)	 Frequência Contatos identificados Contatos examinados 	C:\SinanNet\BaseDBF\TUBEN*.
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	olunas zeradas	Testar CRC	
Seleções disponíveis		Seleções ativas	□ <u>S</u> alvar registros	
Alcoolismo Diabetes Doença mental Drogas ilícitas Tabagismo Outra doença 2ª Bacilosc. Escarro	^ •	 ▲ Incluir ▲ Incluir ▲ Excluir ▲ Excluir ▲ Excluir Ano Diagnóstico Tipo de entrada Mun Resid CE Situação Encerra. Forma Bacilosc Escarro 	Não classificados ○ Ignorar ○ Ingluir ○ <u>D</u> iscriminar	
🕞 Localizar categoria		Categorias selector	zehe	
Ign/Branco			adas	
Positivo Negativo				
Não realizado				
	Exceto	•		
				0:00

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET	5_0.def					×
Linhas		Colunas	I	ncremento	Arquivos	
UF Residência Regional Residência Regional Residência Mun Resid AC Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AP Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid BR Mun Resid DF Mun Resid DF Mun Resid DF Jebetes Deença mental Drogas ilícitas Tabegismo Outra deença	Suprimir colun	in ative no da Notífic es da Notífic rim da Notífic no Diagnóstico es Diagnóstico rim Diagnóstico x Etaria (2) x Etaria (5) x Etaria (9) x Etaria (9) x Etaria (9) x Etaria (9) x Etaria (9) x Etaria (10) x Etaria	Prequência Contatos 1 Contatos 1 Contatos 2 V	dentificados xaminados Jestar CRC Salvar registros Não classificados o Ignorar	c:\SinanNet\Base	DEF-TUBEN•.
Bacilos. Material Raio X do Torax Is:Localizar categoria Ign/Branco Positivo Negativo Não realizado	ceto	Categorias seleci	onadas	C Discriminar	0.00	

Inclua a seleção '2ª Bacilosc. Escarro' e selecione todas as categoria exceto 'Positivo'.

Inclua 'Cultura Escarro' e selecione todos exceto 'Positivo'.

C:\SinanNet\BaseDBF\TuberculNET	۲5_0.def						
Linhas		Colunas		Incremento		Arquivos	
UF Residência Regional Residência Reg Metrop Residência Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid CE Mun Resid DF	~	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim, da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (9)	 Frequêr Contato Contato V 	ncia s identificados os examinados	c:\Si:	nanNet \BaseDBF\TUB	EN* .
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	olunas zeradas		Testar CRC			<u> </u>
Seleções disponíveis		Seleções ativas					
Bacilos. Material Raio X do Tórax HIV Antirretroviral Histopatologia Cultura Material Teste rápido TB	^ ~	 ▶ Incluir ▶ Incluir Situação Encerra. Forma Bacilosc. Escarro 2ª Bacilosc. Escarro Cultura Escarro 	~	Não classificados for Ignorar C In <u>c</u> luir C <u>D</u> iscriminar			
🕞 Localizar categoria		Categorias selecior	iadas				
Ign/Branco							
Negativo Em andamento Não realizado							
Ex	ceto						
						0:00	

Linkas User Residencia International Residencia International Residencia Regidencia Max do da Notific Frequencia Contatos identificados Mun Resid AC Mas da Notific Frequencia Contatos identificados Mun Resid AC Mas da Notific Frequencia Contatos identificados Mun Resid AC Mas da Notific Frequencia Contatos identificados Mun Resid AC Mun Resid CE Frequencia Contatos identificados Mun Resid CE Frequencia Contatos identificados Contatos identificados Mun Resid CE Frequencia Contatos identificados Contatos identificados Mun Resid CE Frequencia Frequencia Contatos identificados Mun Resid CE Frequencia Frequencia Frequencia Seleções disponiveis Forma Salor Forma	Linkas		Colunas	Incremente	Arquisos
Seleções disponíveis Seleções ativas Salvar registros Bacilos. Material Raio X do Tórax Image: Seleções ativas Salvar registros Antirretroviral Histopatologia Cultura Material Teste sensibilidade Image: Secarro Cultura Escarro Cultura Escar	Linhas UF Residência Regional Residência Mun Resid AC Mun Resid AL Mun Resid AL Mun Resid AH Mun Resid BA Mun Resid BA Mun Resid BE Mun Resid DE Mun Resid DE F Suprimir linhas zeradas	✓ Suprimir colu	Não ative Ano da Notific Ano da Notific Trim. da Notific Ano da Notific Trim. da Notific Ano Jagnóstico Mes Diagnóstico Trim. Diagnóstico Fx Etária (2) Fx Etária (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SIMAN V mas zeradas V	Incremento Frequiência Contatos identificados Contatos examinados	Clique no botão 'Executar'
Inn/Branco Detect sensivel rifamp Detect resistents rifamp Aso detectivel Inconclusivo Não realizado	Seleções disponíveis Bacilos : Material Raio X do Torax HIV Antirretroviral Histopatologia Cultura Material Teste sensibilidade	^ . •	Seleções ativas Situação Encerra. Forma Bacilosc. Escarro 2ª Bacilosc. Escarro Cultura Escarro Teste rápido TB	Salvar registros Não classificados ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar	
Ign/Phanco Detect resister rifamp Detect resister rifamp Não detectável Inconclusivo Não realizado Exceto	Es: Localizar categoria		Categorias seleciona	das	
	Ion/Branco Detect sensivel rifamp Detect resistente rifamp Não detectável Inconclusivo Não realizado	Ě	xceto		

Inclua 'Teste rápido TB' e selecione todos exceto as opções com 'Detectável'.

Renomeie as colunas como o exemplo anterior.

Resultado.

🔩 INVESTIGAÇÃO DE Tuberculose - Sinan NET	
Arquivo Editar Operações Análise.com <u>B</u> Quadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da	
전 전 백 21 백 다. 19 27 🗐 🖓 🖇 📇 🖬 🖬 🖬 🖬 🖬 🖬 🖉 🔍 💷 📕	
Titulo INVESTIGAÇÃO DE Tuberculose - Sinan NET Subtibulo Contatos identificados Contatos examinados segundo I/un	ad CE
Mun Resid CE Contatos identificados SEM CONF Contatos examinados SEM CONF	
Total 13 13	
7 7	
3 3	
	📽 tog – 🗆 X
	(OpcGes) DFF(c) > C is an Math EncoDED Tuberon (METE 0, dot
	Altro: Sanaway Saeboli (Marcalan Jose)
	Jinha-Mun Resid CE Increaento-Contatos identificados
	Incremento=Contatos examinados
	suprime_iinnesderedas=true Suprime_Columas_Zeredas=true
	NTo_Classificados=0
	Jourdeau Alivasj Ano Diagnostico: 2017
	Tipo de entrada: CASO NOVO/NÃO SABE/POS OBITO
	Situação Encerra : Ign/BrancolCuralAbandonolÓbito por tuberculose
	Obito por outras causas Transferência TB-DR Medança de Esquesa Falência
	ADBADDOD PTINATAO FORMA: FULMONAR FEURINONAR + EXTRAPULMONAR
	Bacilosc. Escarro: Ign/Branco Negstivo Não realizado
	2* Decidor Arcaro: ign/manco/megativo/mao realizado Cultura Escarro: Ign/Branco/Megativo/Ex andamento/Não realizado
	feste rápido TB: Ign/Branco Inconclusivo Não realizado
	and a way of the second s
	Agistros_Processados= 715
	······································
	K
	🗸 Mastar ko an akir tabak. 🐘 Casiar para disbaart 🦯 Bestaurar consult. 🕕 Rechar
	The second secon
Rodapě j	

🔩 Salvar como × - 🖬 📥 🗕 Mestrado Vanuza Salvarem: Nome Data (^ 🔍 1 RG 19/07, Acidente relacionado ao trabalho 01/11, 🔍 Ambulatorial 08/08 **Q**Contatos Pulmonares 20/02, 🔍 Coorte Contatos MB 02/08, 🗸 > < Nome: Contatos Pulmonares SEM CONF Salvar Cancelar <u>Tipo:</u> Tabela do TabWin ▼ Aj<u>u</u>da

Passo 3: Abra a tabela 'Contatos Pulmonares' e Inclua a tabela 'Contatos Pulmonares SEM CONF'.



Salvar a tabela como 'Contatos Pulmonares SEM CONF'.

🔮 INVESTIGAÇÃO DE Tuberculose - Sinan NET		- 🛛 🗙
Arquivo Editar Operações Análise.com R Quadro O	Grafico Ajuda	
Calcular indicador		
Titulo INVESTIGAÇ / Dividir	Subbluio Contatos identificados Contatos examinados segundo Illun Resid CE	
Mun Resid CE + Somar	LIM Contatos examinados PULM Contatos identificados SEM COME contatos examinados SEM COME	
Multiplicar		
- Subtrair		
Minimo	12 12 7 7 7 18 12 0 0	
Máximo	7 7 0 0	
	21 21 3 3	
Nuclehicar por facer		
Assessed		
Moundar		
Abarbata		
Absoluto		
Cesideria		
Received total		
News column Otda N		
Testa Coloria Coloria		
Rodapé		_
Arquivo:	Lint	as6 Chaver6

Vá no menu 'Operações' e no submenu '- Subtrair'.

No 'Minuendo' marque 'Contatos identificados PULM' e no 'Subtraendo' marque 'Contatos identificados SEM CONF'.



Clique com o botão direito do mouse no topo da coluna 'Diferença' e renomeie para 'Contato Identificados COM CONF'.

Atributos da coluna 5	×
Cabeçalho Contato Identificados COM CONF	Tipo de total C Sem Total Soma C Produto C Média C Inicial
Nota técnica	C Final C Mínimo C Máximo C Pré Calculado

Resultado.



🍕 INVESTIGAÇÃO	DE Tuberculose - Sinan NET				- 0 X
Arquivo Editar	Operações Análise com R Quadro	Gráfico Ajuda			
🖸 🗃 🖓 🕄	Calcular indicador	🗮 🕷 🖬 🖾 🗶 🖾 R 📖 📙			
Titulo NVESTIGAÇ	/ Dividir	Subtitulo Contatos identificados Contatos examinados segundo Mun Resid CE			
Mun Resid CE	+ Somar	LM Contatos examinados PULM Contatos identificados SEM CONF Contatos examin	ados SEM CONF ontato Identificados COM CONF ontatos exami	inados COM CONF	
Total	* Multiplicar	3 3 3	3 0		
	- Subtrair	3 3 0	0 3	3	
	Minimo	12 12 7	7 5	5	
	Miximo	7 7 0	0 7	7	
		21 21 3	3 18	18	
	Multiplicar por fator				
	%percentagem				
	Acumular				
	Normalizar				
	Absoluto				
	Inteiro				
	Seqüéncia				
	Recalcula total				
	Nova coluna Ctrl+1				
1					
Rodapé					
Arguivo:					Linhaső Chave:6

Vá no menu 'Operações' e submenu 'Calcular indicador'.

Na janela 'Calcular Indicador' em 'Numerador' marque 'Contatos examinados COM CONF', em 'Denominador' marque 'Contato Identificados COM CONF', em 'Escala' marque 'por 100', em 'Casas decimais' marque '1' e 'Título da coluna' coloque '% COM CONF'. Clique no botão 'OK'.

Calcula Indicador	×
Numerador Contatos identificados PULM Contatos examinados PULM Contatos identificados SEM CONF Contatos examinados SEM CONF Contato Identificados COM CONF Contatos examinados COM CONF	Escala C por 1 C por 10 o por 100 C por 1.000 C por 10.000 C por 10.000 C por 10.000 C por 1.000.000
Contatos identificados PULM Contatos examinados PULM Contatos identificados SEM CONF Contatos examinados SEM CONF Contato Identificados COM CONF Contatos examinados COM CONF Título da coluna	Casas decimais 0 1 2 3 4
% COM CONF	V OK X Cancela

Resultado.

📲 INVESTIGAÇÃO DE Tuberculose - Sinan NET 🥏 🖉					a x				
Arquivo Editar Operações A	nálise.com <u>B</u> Quadro <u>G</u> ráfic	o Aj <u>u</u> da							
15 16 Ba 20 Ba Dr. 4a 2	i 🖩 🕲 📾 🖶 🖬 🖬	🗑 🎬 🚟 🐺 🙆 🕅 R	m 🛛						
		a up a frantis start and	Contration of the Decision of	1.05					
TEUR INVESTIGAÇÃO DE TUBERCUE	se - bilan NET	Subleus (constos identificados	Contatos examinados segundo Irun Resi					1	
Mun Resid CE	Contatos identificados PULN	Contatos examinados PULM	Contatos identificados SEM CON	Contatos examinados SEM CONP	Contato Identificados COM CON	Contatos examinados COM CON	% COM CONF		
TOTAL	0	1 00		1			s 00,2	ł	
_		1 1		0		1	100.0		
	12	2 12	2	7 3		5 6	100,0		
	18	8 12	2 0	0 0	1	8 1	66,7		
		7 7		0		7	100,0	4	
	2	1 21	1	3	1	5 10	100,0	1	
Rodapé									
Arquivo:								Linhas6	Chave:6

Indicador 12 - Número de testes de sífilis por gestante.

Passo 1: Acesse o site do DATASUS. http://datasus.saude.gov.br/



Abra o menu Acesso à Informação vá no submenu Informações de Saúde (TABNET) na aba ao lado clique em Assistência à Saúde.



🕘 Secretaria da Saúde do Esta: X 😫 Zimbra: Entrada (71) X 🕻 Assistência à Saúde - DATAS X + - 0 × × Pesqu ☆ @ ♥ ♣ ♠ 4₽ ≡ ude.gov.b isitados 🧕 Pri ros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIN . S saude DATASUS Departamento de Informática do SUS 5 AÇÕES DE SAÚDE (TABNET) > Assistência à Saúde Selecione o grudivo de odivções Produção Hospitalar (SIH/SUS) vong w mogmum (VIIINGUS) pdução Ambulatonal (SWSUS) unizações - desde 1994 enção Băsica - Saúde da Família - de 1998 a 2015 jilância Almentar e Nutricional **DATASUS** CN - Cadastros Nac CNES Pacto de Atenção B SIAB SIA/SIH itas ao BDAR

Marque a opção Por local de Residência - a partir de 2008

Clique no link Produção Ambulatorial (SIA/SUS)





Em abrangência Geográfica selecione o Estado.

Selecione os campos desejados.



Escolha os procedimentos.



Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Clique no botão COPIA PARA TABWIN.

🛢 Secretaria da Saúde do Estac 🗙 🛛 🔁 Entrar no cliente Zimbra par 🗙 🌞 TabNet Win32 3.0. Produção 🗙 🕂		- ø ×
🗲 🛈 tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qbCE.def	🖾 🤄 🔍 Pesquisar	☆ 自 ♥ ♣ ♠ 🐙 ☰
🧧 Mais visitados 🥘 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado		
😪 Ministério da Saúde		
© INFORMAÇÕES DE SAŬDE ◎ AJUDA		DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS () NOTAS TÉCNICAS
DATASUS		
PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - CEARÁ - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA OFERIORMANTE NOVAS ANNUMAS INTERNATIONAL MUNICÍPIO: Procedimente: 0202011/97 TESTE INJO TREPONENICO P/ DETECÇÃO DE SFLUS DM GESTANTES, 0214010082 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS DM GESTANTE Prévide: 2016		
Município		Qtd.aprovada
TOTAL		360
		360
Fonts: Minhálrio da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SUA/SUS) Notas: 1. Sinação da hane de dados nacional em 20/04/2016. 2. A Monte de Jando e manicipia de resolutes a ser atemporte para ser registres feitos através do Boletin de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) ou pe 4. A partir de processamento de Junho da 2017, honer mutança na dastificação. 2. A A fonte de Jando e manicipia de resolutes a ser atemporte para ser registres feitos através do Boletin de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) ou pe 4. A partir de processamento de Junho da 2017, honer mutança na dastificação da natureza e esfera dos estabelecimentes. Com Isos, temos que: • A A partir de processamento de Junho da 2017, estas fuida disponteris tanto com "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Junífica". • De Junho de 2012 - astas fuida disponteris tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Junífica". • De Junho de 2012, stasta fundos da 2016, stasta fontos mitatureza artífica" e "Esfera Junífica".	las Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC).	
COPILICOND.CSV COPILING AND	STER COMO MARE MOSTER COMO GRÁFICO	

Marque a opção Salvar arquivo e em seguida clique no botão OK.

Abrir "A102149187_60_4	5_169.tab"	×
Você selecionou abrir:		
🝳 A102149187_60	_45_169.tab	
tipo: Arquivos Ta	bWin (659 bytes)	
de: http://tabnet	.datasus.gov.br	
O que o Firefox deve f	azer?	
O <u>A</u> brir com o:	Programa de análise exploratória. (aplicativo padrão) $~~$ \sim	
Salvar arquivo	(D)	
Fazer isso auto	<u>m</u> aticamente nos arquivos como este de agora em diante.	
	OK Cancelar	

Salve com o nome Ambulatorial.

Salvar arquivo como						
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$ - St	e Computador > Documentos > Mestra	do Vanuza 🗸 🗸	Pesquisar Mestra	ado Vanuza	Q	
Organizar 👻 Nova pas	ta			• =	?	
Meus Document ^	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho		
Recebe	🔍 1 RG	19/07/2017 10:21	Arquivos TabWin	1 KB		
ConeDrive	Q Coorte Contatos MB	02/08/2017 14:21	Arquivos TabWin	1 KB		
- Oneblive	Q Coorte contatos PB	02/08/2017 10:02	Arquivos TabWin	1 KB		
💻 Este Computador	Q Coorte MB+PB	02/08/2017 16:37	Arquivos TabWin	1 KB		
📃 Área de Trabalhc	🝳 Dados 2014	19/07/2017 11:27	Arquivos TabWin	5 KB		
🔮 Documentos	🝳 Dados 2014-2016	19/07/2017 14:20	Arquivos TabWin	6 KB		
👆 Downloads	🝳 Dados 2015	19/07/2017 13:49	Arquivos TabWin	5 KB		
➡ Imagens	🝳 Dados 2016	19/07/2017 14:19	Arquivos TabWin	5 KB		
Músicas	🝳 Dados	19/07/2017 13:49	Arquivos TabWin	2 KB		
	🝳 População	19/07/2017 09:47	Arquivos TabWin	1 KB		
Videos	ຊ Proporção Coorte MB+PB	03/08/2017 15:24	Arquivos TabWin	1 KB		
Windows (C:)	ຊ Regiões de Saúde	19/07/2017 09:04	Arquivos TabWin	1 KB		
🕳 Recovery Image						
Y						
<u>N</u> ome: Ambu	ulatorial 🤇 🔤 🔤				~	
Tipo: Arquiv	vos TabWin				~	
∧ Ocultar pastas	Clique no botão 'S	Salvar'.	Sa <u>l</u> var	Cancelar		

Passo 2: Acesse novamente o site do DATASUS: <u>https://datasus.gov.br</u>, no menu Acesso à Informação vá até o sub menu Informações de Saúde (TABNET) e clique na aba Assistência à Saúde.



Clique no link Produção Hospitalar (SIH/SUS).

	8 Secretaria da Saúde do Esta: ×	🔁 Zimbra: Entrada (71) X 🔘 C Assistência à Saúde - DATAS X +			- 0
	(i) datasus.saude.gov.br/inform	racoes-de-saude/tabnet/assistencia-a-saude		× CP Pesquisar	☆ 自 ♥ ↓ ★ 🧍
Caderno de Intomações de Salde INTEGRADOR OH - Caderno Nacionals Pacto de Atenção Básica 2006 OHES Consultas ao DIDAH Consultas ao DIDAH CAL - Genericador de Intomações Lacontonais OHES OHES Cerectador de Intomações Lacontonais SIGN - Genericador de Intomações Lacontonais SIGN - CH - Consultas ao DIDAH SIGN - CADERNA - SIGN - SIG	Min violation 🔮 Primeira passor 🤇	Inice - BARADS & BRANE & MAREIRA & M	JS Jo SUS Metodologisa . Actesso à Informação - a De Saúlde (rabiet)	Vectoral Perguntas încgunites Pale consco Mutimida - Aquisides ce 100 Segurança da înformação -	
Indicadores e Dados Básicos - IDB SSREWATAL		Cademo de Intornações de Saúde CH - Cadastros Nacionais CHES Consultas ao IDOAH GAL - Orencicador de Anabientes Laboratoriais Genericador de Indoargões Locas - GIL HEPERDA Indicadores e Badoas Básicos - IDB	INTEGRADOR Pacto de Atenção Básca 2006 SIA6 SIA9H SIGPS SI-FN SISPENTAL SISPENTAL	SIST MINISTERIO DA SAULT SAULT	

Marque a opção Dados Detalhados de AIH (SP), por local de residência, 2008 em diante.



No menu Abrangência Geográfica selecione o Estado desejado.



N° de acessos 3 0 3 7 1 7 5 5 Selecione os campos desejado.



Clique no botão COPIA PARA TABWIN.

🔕 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🛃 Entrar no cliente Zimbra pa: 🗙 🌞 TabNet Win32 3.0. Dados de 🗙 +		- ø ×
(a) tabnet datasus.gov.br/cgi/tabcgl.exe?sih/cmv/sprCE.def	C Q. Pesquisar	☆ 自 ♥ ♣ ★ 🐙 ☰
📓 Mais visitados 📵 Primeiros passos 🔾 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado		
🙀 Ministério da Saúde		
© Informações de saúde ⊙ ajuda		DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS O NOTAS TÉCNICAS
DATASUS		
DADOS BETALIADOS DAS AIT- POR RESIDÊNCIA - CERAÁ Quantidade generada segundo Humicípio Manicípio Manicípio		
Proceedimente: 0310010039 9XR10 NDRMAL, 0310010047 PARTO NORMAL EM GESTACAO DE ALTO RECO, 0310010055 PARTO NORMAL EM CENTRO DE PARTO NORMAL (CPH), 0 TUBARIA Período: 2016	H11010026 PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO, 0411010034 PA	RTO CESARIANO, 0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA
Proceedmentine 211011027 WATCH HORMAL, 021001047 NATCH HORMAL EA GESTACAD DE ALTO RECO; 021001005 NATCH HORMAL EM CENTRO DE PARTO HORMAL (244), 0 Tareada Perioder 2016	H11010026 PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO, 6411010034 PA	RTD CESARIANO, 0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA
Proceeding to 1010/02/9 MARTO HORMAL, 0310010947 PARTO HORMAL EM GESTACAD DE ALTO RECO, 0310010055 PARTO HORMAL EM CENTRO DE PARTO HORMAL (249), 0 TURARIA Període: 2016 Mantecipio TOTAL	411010026 PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO, 0411010034 PM	RTD CESARIANO, 0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA le aprovada 640
Proceedimentis 33 1001/02/97 WATCH KOTKMAL, \$316010647 ANTO HORMAL EM GESTAND OF EA TO RECC. 2016010955 MATCH HORMAL EM GESTAND HORMAL (24), 5 TARKA Periode: 2016 TOTAL	411010226 PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RECO, 6411010214 PA	RTD CESARIANO, 0411810042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA o agricovada 640 640
Proceedimentis 23 1001029 MATCH NORMAL, 3310010697 NATCH NORMAL, EM GESTACAD DE ALTO RECO, 8310010955 NATCH NORMAL, EM CENTRO DE PARTO NORMAL, EM GESTACAD DE ALTO RECO, 8310010955 NATCH NORMAL, EM CENTRO DE PARTO NORMAL, EM GESTACAD DE ALTO RECO, 8310010955 NATCH NORMAL, EM GESTACAD DE ALTO RECO, 831001095 NATCH NORMAL, 831001000000000000000000000000000000000	411010226 MRTO CESARIANO EA GESTACAO DE ALTO RECO, 041101024 M	NTO CESARUNO, OH 1910AG PARTO CESARUNO C' LAQUEADURA exproveda 640 640
Precedementik 2310010237 MATCH NORMAL, 0310010647 NATCH NORMAL EM GESTACAD DE ALTO RECO, 0310010055 NATCH NORMAL EM CENTRO DE PARTO NORMAL (244), 0 TURARIA Periode 2316 TOTAL TOTAL Ponte: Ministerio da Saúde - Sistema de Informações Hospitalizes do 505 (\$81/505) Notas:	H1119226 MRTO CESARIANO EA GESTACAO DE ALTO RECO, GH101023 M	NTO CESANUNO, 41191042 INITO CESANUNO C/ LAQUEAUNA el genorada 640 640
Precedementik 21031027 NATO HORMAL, 021001047 NATO HORMAL EA GESTACAD DE ALTO RECO, 021001005 NATO HORMAL EA CENTRO DE PARTO HORMAL (CH), 0 TOTAL Fonts: Ministrin da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (581-515) Nota: S. Dado de las de de dados nacional em 29/4/2016. S. Dado de las ende dados nacional em 29/4/2016.	HITERSZE MARTO CESARIANO DA GESTACAO DE ALTO RECO, GHITOREX AN Quantidad	NTO CESARUNO, 641181042 MITO CESARUNO C/ LAQUEDURA e genovada 640 648

Marque a opção Salvar arquivo e clique no botão OK.

Abrir "A150755187_60_4	15_169.tab"	×
Você selecionou abrir:		
🝳 A150755187_6	0_45_169.tab	
tipo: Arquivos T	abWin (560 bytes)	
de: http://tabne	t.datasus.gov.br	
O que o Firefox deve	fazer?	
O <u>A</u> brir com o:	Programa de análise exploratória. (aplicativo padrão) $~~$ \sim	
Salvar arquivo	(<u>D</u>)	
🗌 Fazer isso auto	o <u>m</u> aticamente nos arquivos como este de agora em diante.	
	OK Cancelar	

횓 Salvar arquivo como					×	
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ - Ste	e Computador > Documentos > Mestra	do Vanuza 🗸 🗸	Pesquisar Mestra	ado Vanuza	Q	
Organizar 🔻 Nova pasta 🗄 🖛 🔇						
Meus Document ^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
Recebe	🔍 1 RG	19/07/2017 10:21	Arquivos TabWin	1 KB		
ConeDrive	🔍 Ambulatorial	07/08/2017 10:17	Arquivos TabWin	1 KB		
- Oneblive	Q Coorte Contatos MB	02/08/2017 14:21	Arquivos TabWin	1 KB		
💻 Este Computador	Q Coorte contatos PB	02/08/2017 10:02	Arquivos TabWin	1 KB		
📃 Área de Trabalhc	🝳 Coorte MB+PB	02/08/2017 16:37	Arquivos TabWin	1 KB		
Documentos	🝳 Dados 2014	19/07/2017 11:27	Arquivos TabWin	5 KB		
Downloads	ຊ Dados 2014-2016	19/07/2017 14:20	Arquivos TabWin	6 KB		
Imagens	ຊ Dados 2015	19/07/2017 13:49	Arquivos TabWin	5 KB		
Músicas	🝳 Dados 2016	19/07/2017 14:19	Arquivos TabWin	5 KB		
	🝳 Dados	19/07/2017 13:49	Arquivos TabWin	2 KB		
Videos	🝳 População	19/07/2017 09:47	Arquivos TabWin	1 KB		
Lindows (C:)	ຊ Proporção Coorte MB+PB	03/08/2017 15:24	Arquivos TabWin	1 KB		
🛖 Recovery Image	ຊ Regiões de Saúde	19/07/2017 09:04	Arquivos TabWin	1 KB		
× *						
<u>N</u> ome: Hospi	talar				~	
Tipo: Arquiv	os TabWin				~	
∧ Ocultar pastas			Sa <u>l</u> var	Cancelar		

Salve o arquivo com o nome Hospitalar e clique no botão Salvar.

Passo 3: Abra o TabWin.



ivo Editar Operações Anális	se com R Quad	ro Gráfico	Ajuda			
Abrir tabela	000		0 2	Q	R	Ш
Abrir/importar mapa						
Nova	I					
Salvar como						
Enviar para						
Incluir tabela						
Incluir dados de DBF						
Executar tabulação						
Imprimir						
Ver arquivo .DBF						
Ver Windows Metafile						
Abre R em uma janela separada						
Criar esquema de análise	Ctrl+R					
Comprime/Expande .DBF						
Consulta SQL	Ctrl+Q					
Associar extensão .TAB						
Sair						

Vá no menu 'Arquivo' e clique no sub menu 'Abrir tabela'.

Selecione o arquivo 'Ambulatorial' e clique em Abrir.

🍳 Abrir tabela	i de la companya de l	>	<
Examinar:	Mestrado Vanuza 💌	+ 🗈 📸 🎫	
Nome	^	Data de modificaç '	^
🔍 1 RG		19/07/2017 10:21	
Ambulator	ial 🧲	07/08/2017 10:17	
Q Coorte Cor	ntatos MB	02/08/2017 14:21	
Q Coorte cor	itatos PB	02/08/2017 10:02	
Q Coorte MB	+PB	02/08/2017 16:37	v
<		>	
<u>N</u> ome:	Ambulatorial	<u>A</u> brir]
<u>T</u> ipo:	Tabela do TabWin	▼ Cancelar	
		Aj <u>u</u> da	

🍳 Produção Ambulatorial do S	SUS - Ceará - por local de residência	
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u> <u>Q</u> uadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da	
🖰 👸 🛤 ?{፤ 🛤 🔃 🐿	1 27 🖩 🖓 44 📇 🚟 🏭 🚟 🙊 🎬 🚍 🌒 🗷 R 🛛 📰 🛛 📔	
Titulo Produção Ambulatorial do S	SUS - Ceará - por local de residênc Subtítulo Qtd.aprovada segundo Município	_
Município	Qtd.aprovada	_
Total	360	
	360	

Número de testes realizados para o diagnóstico da sífilis em gestantes.

Renomeie a coluna para Ambulatorial.

Atributos	da coluna 1		×
Cabeçalh	o Qtd.aprovada		Tipodetotal ◯ Sem Total ☉ Soma
Largura Nota técnica	13	Decimais 0 ᅌ	C Produto C Média C Inicial C Final
	🗸 ОК	🗙 Cancela	C Mínimo C Máximo C Pré Calculado
Atributor	da coluna 1		~
Ambutos			^
Cabeçalh	o Ambulatorial		Tipode total C Sem Total
Largura	13 🜩	Decimais 0 🚖	C Produto C Média
Nota técnica			C Final C Mínimo
	🗸 ОК	🗙 Cancela	C Máximo C Pré Calculado
🔩 Produç	ão Ambulatorial do SUS -	Ceará - por local de residência	
Arquivo	Editar Operações Ana	álise com R Quadro Gráfico Aju	ida
	* *!! ¤* u!! *8 (\$)		🗮 🚍 🛡 題 K 📖
Título Proc	lução Ambulatorial do SUS -	Ceará por local de residênc Subtitulo) Qtd.aprovada segundo Município
Municipio Total	A	mbulatorial 360	
		360	

Produção Ambulatorial do SUS - Ceará - por loc	al de residência
<u>Arquivo</u> <u>E</u> ditar <u>O</u> perações Análise com <u>R</u> <u>O</u>	uadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da
Abrir tabela	💹 🔙 🔚 🛞 🔛 🚍 🜒 🛄 R 📰 🚺
Abrir/importar mapa	residênc Subtítulo Qtd.aprovada segundo Município
Nova	
Salvar como	
Enviar para	
Incluir tabela	
Incluir dados de DBF	
Executar tabulação	
Imprimir	
Ver arquivo .DBF	
Ver Windows Metafile	
Abre R em uma janela separada	
Criar esquema de análise Ctrl+R	
Comprime/Expande .DBF	
Consulta SQL Ctrl+Q	
Associar extensão .TAB	
Sair	

Abra o menu 'Arquivo' clique no sub menu 'Incluir tabela'.

Selecione o arquivo 'Hospitalar' e clique no botão 'Abrir'.

🝳 Incluir tabela			×
Examinar:	Mestrado Vanuza 💌	🗕 🔁 🚔 🥅	•
Nome	^	Data de modific	aç ^
QDados 2015		19/07/2017 13:49	9
QDados 2016		19/07/2017 14:19	9
QDados		19/07/2017 13:49	9
🝳 Hospitalar 🗲		07/08/2017 15:10	D
Q População		19/07/2017 09:47	7 🗸
<			>
<u>N</u> ome:	Hospitalar		Abrir
<u>T</u> ipo:	Tabela do TabWin	▼ Ca	ancelar
			<u>iu</u> da

Tabela Hospitalar incluída com sucesso.

🔩 Produção Ambulatorial do Sl	JS - Ceará - por	local de residência			
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u>	<u>Q</u> uadro <u>G</u> ráfico Aju	<u>i</u> da		
🎦 🦉 🛤 ?{] 🛤 🔍 ங ;	8 📓 🚳 🚇	占 🔤 🖬 🐂 👀	🖬 💿 📰	R 📰	
Título Produção Ambulatorial do Sl	JS - Ceará - por lo	cal de residênc Subtitul	Qtd.aprovada seg	jundo Município	
Município	Ambulatorial	Quantidade_aprovada			
Total	360	640			
	360	640			

Atributos da coluna 2 × Tipo de total Quantidade_aprovada Cabeçalho Sem Total ť C Soma Produto ¢ С 20 0 ¢ Largura Decimais Média С Inicial C Nota Final C técnica Mínimo C Máximo C 🗸 ок 🗶 Cancela Pré Calculado Atributos da coluna 2 × Tipo de total Cabeçalho Hospitalar C Sem Total Soma Produto ¢ • 20 С 0 Decimais Largura Média С Inicial С Nota C Final técnica Mínimo C С Máximo 🗸 ок 🗶 Cancela Pré Calculado С 🍳 Produção Ambulatorial do SUS - Ceará - po local de residência <u>Arquivo</u> <u>Editar</u> <u>Operações</u> Análise com <u>R</u> Quadro <u>G</u>ráfico Aj<u>u</u>da 🖰 🖄 🖳 ?{] 🛤 🔍 🐿 🤔 🖓 🚇 📇 😿 🖬 🔚 🛞 🗰 🖪 🖪 R Título Produção Ambulatorial do SUS - Ceará - por local de esidênc Subtitulo Qtd.aprovada segundo Município Município Ambulatorial Hospitalar Total 360 640 360 640

Renomeie a coluna para 'Hospitalar'.

🔩 Produção Amb	oulatorial do SUS - Ceará - por local de res	idência
Arquivo Editar	Operações Análise com R Quadro	Gráfico Ajuda
🖰 🗕 📲 ?{]	Calcular indicador	📔 🔚 🏵 🔛 🗮 💭 🖽 R 📖 🛛 📔
Titulo Produção Ar Município Total	/ Dividir + Somar * Multiplicar - Subtrair Mínimo Máximo Multiplicar por fator %percentagem Acumular Normalizar Absoluto Inteiro Seqüência Recalcula total Nova coluna Ctrl+N	Subtítulo Otd.aprovada segundo Município

Abra o menu 'Operações' vá no sub menu 'Calcular indicador'.

Numerador: Selecione Ambulatorial e clique no botão 'OK'.

Escolhe Coluna	×
Numerador	
Ambulatorial	I
Hospitalar	
	1
V OK X Cancel	a

Escolhe Coluna	×
Denominador	
Ambulatorial	
Hospitalar	
OK Cancel	
V OK X Cancel	а

Clique com o botão direito do mouse na coluna 'Quociente' e renomeie para 'Teste de sifiles'.

🔹 Produ	ção Amb	ulatoria	al do S	SUS - Ce	ará - por	local	de re	sidên	cia								
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar	<u>O</u> pera	ções	Análise	e com <u>R</u>	<u>Q</u> ua	dro	<u>G</u> ráf	ico	Aj <u>u</u>	da						
<u> </u>	隆 ?{] 🛛	1	: 🔁	8	🚳 🦓	۵ 🕒	*	H		e		E			R		
Titulo Pro	dução Am	bulatori	al do S	US - Cea	ará - por l	ocal de	e resid	lênc	Su	btitulo	Qtd	aprov	ada s	segu	ndo	Município	
Município				Amb	ulatorial	Hos	pitala	r Q	uoci	ente							
Total		-			360		64 64	0		0,6							
								-		-,-							
Atributos	da colun	a 3												×			
Cabeçalhı	Quocie	nte									ode Sen	total n Total]			
			\uparrow						-	0	Son	na					
Largura	10	\$			Decin	nais	1	¢			- Proc Mér	duto fia					
Mata									-	Ĩ	Inici	ial					
técnica	1									0	Fina	al					
							-				- Min Má≽	imo imo					
		ОК			X (ancela	•				Pré	Calcul	lado				
Atributos	da colun	a 3												×			
		1	<u> </u>						-	∟Tip	o de	tota⊢					
Cabeçalh	o <mark>I estes</mark>	de sifili	8							0	Sen	n Total					
	10						1		т		Son Pro	na Huto					
Largura	110	-			Decin	nais	·	•	1	Ĩ	Méd	dia					
Nota										0	Inici	ial J					
técnica										l o	Mín	imo					
		nк	1		Y (ancel				0	Máx	kimo					
	v	UK	1		<u> </u>	ancek	-				Pré	Calcul	lado				

Denominador: Selecione 'Hospitalar' e clique no botão 'OK'.

Resultado.

🔩 Produção Ambulatorial do SUS - Ceará - por local de residência										
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u>	<u>Q</u> uadro <u>G</u> ra	áfico Aj <u>u</u> da							
🎦 🗕 🛤 ?{] 🛤 🔍 ங ;	8 📓 🚳 🕰	à 🚔 🔛	📕 🛞 🖬 🖾	9 🗵	R 📰					
Titulo Produção Ambulatorial do Sl	JS - Ceará - por lo	ocal de residênc	Subtitulo Qtd.ap	rovada segi	undo Município					
Município	Ambulatorial	Hospitalar	Testes de sífilis							
Total	360	640	0,6							
	360	640	0,6							

Abra o menu 'Arquivo' vá no sub menu 'Salvar como'.

Q 1	Produ	ção Aml	bulatorial do S	SUS - Ceará ·	por lo	cal de	residê	ncia								
<u>A</u> rq	uivo	<u>E</u> ditar	<u>O</u> perações	Análise co	m <u>R</u>	Quadro	o <u>G</u> r	áfico	Ajı	<u>u</u> da						
	Abr	ir tabela				þ.	ž 🖬		۲			0	Q	R		
	Abr	ir/impor	tar mapa			re	sidêno	Su	btitul	o Qt	d.apr	ovad	la seg	gundo	Município	
	Nov	/a				sp	italar	Test	tes d	le sit	filis					
	Salv	ar como)				640 640				0,6					
	Env	iar para .					010				0,0					
	Incl	uir tabela	а													
	Incl	uir dado	s de DBF													
	Executar tabulação															
	Imp	rimir														
	Ver	arquivo .	DBF													
	Ver	Window	s Metafile													
	Abr	e R em u	ima janela sep	oarada												
	Cria	ir esquen	na de análise		Ctrl+R											
	Cor	nprime/l	Expande .DBF													
	Cor	nsulta SQ	L		Ctrl+Q											
	Ass	ociar exte	ensão .TAB													
	Sair															

🔹 Salvar como			×
<u>S</u> alvar em:	Mestrado Vanuza 💌	← 🗈 💣 📰▼	
Nome	^	Data de modificaç	^
🔍 1 RG		19/07/2017 10:21	
Ambulatoria	08/08/2017 08:23		
QCoorte Cont	02/08/2017 14:21		
QCoorte conta	atos PB	02/08/2017 10:02	
Coorte MB+	PB	02/08/2017 16:37	Υ.
<		>	
<u>N</u> ome:	Teste de Sifiles	> Salvar	
<u>T</u> ipo:	Tabela do TabWin	Cancela	r
		<u>Aju</u> da	

Salve o arquivo com o nome 'Teste de Sifiles' e clique no botão 'Salvar'.

Concluído.

Produção Ambulatorial do SUS - Ceará - por local de residência — 🗇 🗙						
Arquivo Editar Operações Análise.com <u>B</u> Quadro Gráfico Aj <u>u</u> da						
15 16 🛱 21 19 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18						
Titulo Produção Ambulatorial do SUS - Ceará - por local de residênc Subblulo (Otd aprovada segundo Município						
Municipio Ambulatorial Bospitalar Testes de sífilis						
Total 340 640 0.6						
Rodapt [Periodo:2016						
C:\Users\Epidemiologia\Documents\Mestrado Vanuza\Teste de Sifiles.tab	Linhas:1 Chave0					

Indicador 13 - Número de testes de HIV realizado.

Passo 1: Acesse o site do DATASUS: http://datasus.saude.gov.br/



Vá no menu 'Acesso à Informação', em seguida no sub menu 'Informações de Saúde (TABNET)' e clique em 'Assistência à Saúde'.


🗿 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🊦	Zimbra: Entrada (76) X 🔾 Assistência à Saúde - DATAS X +						=	0	×
(+) () datasus.saude.gov.br/informa	acoes-de-saude/tabnet/assistencia-a-saude			×	CP Pesquisar	☆ ₫	 Ĥ	1	=
📕 Mais visitados 🧕 Primeiros passos 🔘	Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado								
	DATASU DATASU	y Metodologias – Acesso 3 Informação s De SAÚDE (TAINET)	Webmail	Perpuntas frequentes Aquisições de TIC	Pergenser Fede conosco Segurança da Informação -				
	Claterco de intornecidos de Saúde CN- Castanton Nacionais CNES Consultas ao BIDAH CAL - Gerencidador de Ambenites Laboratorias Gerencidado de Informácio Locais - CaL HERCIDA. Indicadores e Calados Básicos - IDB	INTEGRADOR Patto de Atenção Básica 2006 SARB SARSH SARSH SEPE SEPE SECOLORISMAMA SEPERITAL		sus 📫 Mine	DEATLASUS Desintentis de Montrilica de 1920 STERICIDA SALDER				

Clique no link 'Produção Ambulatorial (SAI/SUS)'.

Marque a opção 'Por local de residência – a partir de 2008'.





Em 'Abrangência Geográfica' Selecione o Estado Ex.: Ceará.

Selecione os campos desejados.



Em seguida clique no botão Mostrar.

🍄 TabNe	: Win32 3.0: Produção 🗙 🕂		
		C) C	Q Pesquisar
√ Estado	SINASC Estado		
> SELE	ções disponíveis		
-	Município 230730 Juazeiro do Norte 230740 Jucás 230750 Lavras da Mangabeira 230763 Madalena		
	230765 Maracanaú 230770 Maranguape 230780 Marco 230790 Martinópole 230800 Massapê		
÷	Região de Saúde (CIR)		
+	Macrorregião de Saúde		
+	Divisão administ estadual		
+	Microrregião IBGE		
+	Região Metropolitana - RIDE		
-	Procedimento		
	O 10202030261 PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA 0202030270 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA 0202030280 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HILLICOBACTER PYLORI 10202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HILLICOBACTER PYLORI 0202030290 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HILLICOBACTER PYLORI 0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HILL'1 (WESTERN BLOT) 0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HILL'1 + HILL'2 (LEISA) 0202030318 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HILL'1 + HILL'2 0202030324 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) 0202030342 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM 0202030350 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM 0202030350 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)		Ň
+	Grupo procedimento		
+	Subgrupo proced.		
+	Forma organização		
+	Complexidade		
+	Caráter Atendiment		
+	Documento registro		
+	Faixa etária		
+	Sexo		
+	Profissional - CBO		

□ Ordenar pelos valores da coluna □ Exibir linhas zeradas Formato ⑥ Tabela com bordas ○ Texto pré formatado ○ Colunas separadas por ";"

Mostra Limpa

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Clique no botão COPIA PARA TABWIN.

🔋 Secretaria da Saúde do Esta: 🗙 🛃 Zimbra: Entrada (70) 🛛 🛪 🔹 TabNet Win32 3.0: Predução 🗙 🕂		-	
			- 0 ×
(abnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qbce.def	C Q. Pesq	aisar 👌 🖻 🛡 🖡	r 4₽ ≡
😹 Mais visitados 🜒 Primeiros passos 🔘 Início - DATASUS 🛞 SINAN 🛞 SIM Estado 🛞 SINASC Estado			
🙀 Ministério da Saúde			
() INFORMAÇÕES DE SAÚDE		DATASUS Tecnologia da Informação a S	erviço do SUS
		том ()	AS TÉCNICAS
DATASUS	LUDIN		
0			
> PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - CEARÁ - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA			
And second over the standingsta county the initial			
Uta, aprovada por Ano atendimento segundo Municipio Municipio:			
Procedimento: 0202030296 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT), 0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + I	IV-2 (ELISA), 0202031020 PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA, 021401004	J TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE, 0214010058 TESTE	RÁPIDO PARA
DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV			
Per Noue: 2015-2016			
Município	2015	2016 Total	
TOTAL	585	409	994
	585	409	994
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)			
Notas:			
 Pituralla da basa da dadas analanal em 20/04/2006 			
 Studiado da base de bados nacional em 27/04/2016. Dados de laneiro de 2015 até marco de 2016 sujeitos a retificação. 			
 A informação de município de residência so está disponível para os registros feitos através do Boletim de Produção Ambulatorial In- 		AC).	
4 A partie de precessamente de junhe de 2012, herrie mudance na classificação da patureza o esfera dos estabelecimentos. Com isso	fividualizado (BPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (AF		
4. A parter do processamento de juino de zorz, novembranda na cassinicação da natureza e estera dos estabelecimentos. Com isso processamento de la completa de la completa de la comple	fividualizado (BPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (AF , temos que:		
 A parto do processamento de juindo de 2012, novre imbainta na casamazaro da nanceza e essera dos estadementos. Com isso o Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". o De junho de 2012 a outubro de 2015. estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa". 	fividualizado (BPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (AP , temos que: idica" e "Esfera Jurídica".		
 c. partir bulg processioners of garages, modern homania, en constructional or fraiderate where a loss examiners. Contribute o Até molo de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o o gunho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis fanto como "Natureza" e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza" e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza" e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza" e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", como "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza Ju o April de novembro de 2016, estão disponíveis com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Natureza", e Esfera Administrativa", com "Nature	lividualizado (BPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (AF temos que: idica" e "Esfera Jurídica".		
 o Ade marcio de 2112 estas informações estas disponiveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa", o e junto de 2213 e una de e 2215, estas disponiveis tanto com "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Junto e novembro de 2215, estas disponiveis como "Natureza Junto", o a parto de novembro de 2215, estas disponiveis como "Natureza Junto", estas disponiveis como "Natureza Junto", Consolte os tindo de <u>2264 estas de Sadio</u> para nais formações. 	tividualizado (BPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (A4 , temos que: (dicla" e "Esfera Jurídica".		
 A Marsula de 2112 estas informações estas da disponivêns como "Natureza" e "Exfera Administrativa", O le jude de 2012 a autoria de 2015, setada disponivêns como "Natureza", e "Exfera Administrativa", como "Natureza Ave A partir de nevembro de 2012, estão disponivelis como "Natureza Avrática" e "Exfera Administrativa", como "Natureza Ave A partir de nevembro de 2012, estão disponivelis como "Natureza Avrática" e "Exfera Administrativa", como "Natureza Ave Consulte o site da <u>Secretaria Estadoal de Saúde</u> para mais Informações. 	Hividualizado (DPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (Aé temos que: Gislar ^a e "Esfera Juridica".		
 A Menulo de 2012 e politica fotomações estas dis disponivels como "Natureza" e "Extera Administrativa", O ja judo de 2012 a qualidas 2015, estas disponivels totas com "Natureza", "Estera Administrativa", como "Natureza Just e A partir de revendiros de 2015, estado algunorheis como "Natureza Justifica" e "Estera Administrativa", como "Natureza Just e A partir de revendiros de 2015, estado algunorheis como "Natureza Justifica" e "Estera Administrativa", como "Natureza Just Consolte o site da <u>Secontaria Estados p</u>ara mais Informações. 	hirikalitäisel (BPA-I) on pelais Autoritações de Procedimentos de Alta Complexidade (Al- Leons qua: Islana "Esfera Auridica".		
• Alf maid de 212 calls informações stadis disponivels como "Natureza" e "Exfera Administrativa", como "Natureza Jur • A partir de nevembro de 2115, estadis disponivels totos on "Natureza", "Exfera Administrativa", como "Natureza Jur • A partir de nevembro de 2015, estadis disponivels como "Natureza Jurifica" e "Exfera Administrativa", como "Natureza Jur consulte o site de <u>Secretaria Estadual de Sadde</u> para mais informações.	Invisionalizade (BPA-I) ou pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (AP Lemos que: Guerras couso que	invel.	
 A Me mais de 2012 gestas Informações estás disponivels como "Natureza" e "Estera Administrativa". O e junho de 2012 a cualidos 2015, estás disponivels como "Natureza" e "Estera Administrativa", como "Natureza Jun a partir de memetino de 2012, estás disponivels como "Natureza", e "Estera Administrativa", como "Natureza Jun comos de o site da <u>Secretaria Estabela de Sade</u> para mais Informações. COMA COMO JEON 	Inividualizada (BPA-) no pelas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (Af Leons que : Istolar e "Esfera Autólica". INOTERA COMO NARR. INOTERA COMO NARR	илсо	
A M male de 2112 a utilise 2015; stella dispositive como "Natureza" e "Extera Administrativa", como 'Natureza Jur a Japanie de 2112 a utilise 2015; stella dispositive tata como "Natureza" e "Extera Administrativa", como 'Natureza Jur a Apartir de revenibre de 2113; estále dispositive como 'Natureza', a "Extera Administrativa", como 'Natureza Jur a Apartir de revenibre de 2116; estále dispositive como 'Natureza', a "Extera Administrativa", como 'Natureza Jur consulte o site da <u>Soccetaria Estabela de Salde</u> para mais Informações. CORNA COMO .COV CORA READ .COMO .COV	hirdaalitade (J4): Irona que: Irona que: Irona que: Iroditade (J4): Iroditado Como Audea Iroditado Como Audea	ueco	

Marque a opção 'Salvar arquivo (D)' e clique no botão 'OK'.

Abrir "A105110187_60_4	5_169.tab"	×
Você selecionou abrir:		
႖ၟ A105110187_6)_45_169.tab	
tipo: Arquivos T	abWin (635 bytes)	
de: http://tabne	t.datasus.gov.br	
O que o Firefox deve	fazer?	
O <u>A</u> brir com o:	Programa de análise exploratória. (aplicativo padrão) $~~$ \sim	
Salvar arquivo	(D)	
🗌 Fazer isso auto	e <u>m</u> aticamente nos arquivos como este de agora em diante.	
	OK Cancelar	

ganizar 🔻 🛛 Nova past	ta				== -	
Meus Document ^	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho		
Recebe	🕰 1 RG	19/07/2017 10:21	Arquivos TabWin	1 KB		
OneDrive	🔍 Ambulatorial	08/08/2017 08:23	Arquivos TabWin	1 KB		
onconte	🝳 Coorte Contatos MB	02/08/2017 14:21	Arquivos TabWin	1 KB		
Este Computador	🝳 Coorte contatos PB	02/08/2017 10:02	Arquivos TabWin	1 KB		
🔜 Área de Trabalhc	🕰 Coorte MB+PB	02/08/2017 16:37	Arquivos TabWin	1 KB		
🗄 Documentos	🙀 Dados 2014	19/07/2017 11:27	Arquivos TabWin	5 KB		
🕹 Downloads	🙀 Dados 2014-2016	19/07/2017 14:20	Arquivos TabWin	6 KB		
Imagens	🕰 Dados 2015	19/07/2017 13:49	Arquivos TabWin	5 KB		
h Músicas	🕰 Dados 2016	19/07/2017 14:19	Arquivos TabWin	5 KB		
	🕰 Dados	19/07/2017 13:49	Arquivos TabWin	2 KB		
Videos	🕰 Hospitalar	07/08/2017 15:10	Arquivos TabWin	1 KB		
Windows (C:)	🕰 População	19/07/2017 09:47	Arquivos TabWin	1 KB		
Recovery Image	ዒ Proporção Coorte MB+PB	03/08/2017 15:24	Arquivos TabWin	1 KB		
¥	🚨 Regiões de Saúde	19/07/2017 09:04	Arquivos TabWin	1 KB		
<u>N</u> ome: Teste	HIV 2015-2016 🧲 🗖					
Tipo: Arquiv	os TabWin					

Salve o arquivo com o nome 'Teste HIV' e clique no botão 'Salvar'.

Passo 2: Abra o TabWin.

🔮 TabWin32 - versão 4.1.1 - DATASUS		- 0	I X
Arquivo Editar Operações Análise.com B. Quadro Gráfico Ajuda			
<u>ŭ X</u> 백 11 백 다. 19 강 집 22 소 슬 로 코 트 호 로 트 강 55 8 8 50 1			
Arquivo	Notes	Linhas	Chave

TabWin32 - versão 4.1.1 - DATASUS						
uivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações Anális	e com <u>R</u> <u>Q</u> uadro	<u>G</u> ráfico	Aj <u>u</u> da			
Abrir tabela	許		0 🚃	Q	R 📰	
Abrir/importar mapa						
Nova						
Salvar como						
Enviar para						
Incluir tabela						
Incluir dados de DBF						
Executar tabulação						
Imprimir						
Ver arquivo .DBF						
Ver Windows Metafile						
Abre R em uma janela separada						
Criar esquema de análise	Ctrl+R					
Comprime/Expande .DBF						
Consulta SQL	Ctrl+Q					
Associar extensão .TAB						
Sair						

Vá no menu 'Arquivo' e clique no sub menu 'Abrir tabela'.

Selecione o arquivo 'Teste HIV' clique no botão 'Abrir'.

🔩 Abrir tabela				×
Examinar:	Mestrado Vanuza 💌	+ 🗈 💣	***	
Nome	^	Data de mo	dificaç	^
Q População		19/07/2017	09:47	
🔍 Proporção C	03/08/2017 15:24			
🔍 Regiões de S	19/07/2017	09:04		
🔍 Teste de Sifil	es	08/08/2017	09:20	
Q Teste HIV 20	15-2016	14/08/2017	10:45	Υ.
<			>	
<u>N</u> ome:	Teste HIV 2015-2016		<u>A</u> brir	
<u>T</u> ipo:	Tabela do TabWin	•	Cancela	r
			Aj <u>u</u> da	

🙀 Produção Ambulatorial do S	US - Ceará	á - por l	ocal de re	esidência						
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise c	om <u>R</u>	<u>Q</u> uadro	<u>G</u> ráfico	Aj <u>u</u> d	а				
🍈 🍯 📲 ?{] 🛤 🚉 h)	8 🔳	🊵 🚇	占 💹	H	۴ 😥		9 I	R	i	
Título Produção Ambulatorial do S	US - Ceará	- por lo	cal de res	idênc Si	ubtitulo	Qtd.apr	ovada	por Ano	atendimento	segundo Município
Município	2015	2016	Total							
Total	585	409	994							
	585	409	994							

Indicador 14 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

Passo 1: Abra o SINANNET.



Vá no menu 'Ferramentas' e no sub menu 'Exportação (DBF)'.



Marque as opções:

'Z20.9 – ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO', 'Y96 – ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE',

'T65.9 – INTOXICAÇÃO EXOGENA'.

Clique no botão Exportar.

💯 bipotagio	-	×
Exportar Selectorar todos Limpar seleção Sar		
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a		
Add ALCONTRACTOR CONTRACTOR AND AND CONTRACTOR AND AND CONTRACTOR AND CONTRA		
Exponence 0		

Exportando os Dados.

💋 Exportação	– 🗆 X
Exportar Selecionar todos Limpar seleção Sair	
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a	
B24ADS CARVITO B24ADS CARVICA B24ADS CARVICA MC02.PARCENTE DE TRADUCTO EXCENTIONS V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TRADUCTOR V29CARVIE TE TRADUCTOR V29CARVIE TRADUCTOR V29CARVIE TRADUCTOR A35FORDUCTOR A37CORDUCTOR A37CORDUCTOR A38FORTRAD A39FORTRAD C184DEPROVE C39FORTRAD C39FORTRAD C39FORTRAD C39FORTRAD C30FORTRAD C30FORTRAD <tr< td=""><td>A33-TETANO NEONATAL F9-TUBERCULOSE A18 5-TUBERCULOSE VORTUAL A18 5-TUBERCULOSE VORTUAL NOTFECAÇÃO NOMUNUAL NOTFECAÇÃO NOMUNUAL NOTFECAÇÃO SURTO NUBERTO TARCOMA A5000 A5000 BAROO UNDADE DE SAÚDE DE NOTFICAÇÃO CUUNÇÃO DUTES CONTROL FUXO DE LOTES CONTROL FUXO DE LOTES CAME UNDADE DE SAÚDE DE NIVESTGAÇÃO</td></tr<>	A33-TETANO NEONATAL F9-TUBERCULOSE A18 5-TUBERCULOSE VORTUAL A18 5-TUBERCULOSE VORTUAL NOTFECAÇÃO NOMUNUAL NOTFECAÇÃO NOMUNUAL NOTFECAÇÃO SURTO NUBERTO TARCOMA A5000 A5000 BAROO UNDADE DE SAÚDE DE NOTFICAÇÃO CUUNÇÃO DUTES CONTROL FUXO DE LOTES CONTROL FUXO DE LOTES CAME UNDADE DE SAÚDE DE NIVESTGAÇÃO
I Aguarde, lendo tabela SinanNet: ' ^{YB - distinut} TB_INVESTIGA_ACIDENTE_TRABALHO/ACGRANETDBF Exportados: 108	1010000

Dados exportados com sucesso!

💕 Exportação					- 0	×
Exportar Sele	ionar todos Limpar seleção	0 Sair				
Exportar dados de Iden	ificação do Paciente Período	a				
abela.AGBANET.DBF-Qu abela.AGGBANET.DBF-Qu abela.EEXOGNET.DBF-Qu	nntidade:104 anntidade:107 nntidade:270	NATEPOSITOFF Expertador (1	Informação Dados exportados com sucesso OK	Clique no botão 'OK'		

Passo 2: Abra o TabWin. Clique no ícone executar tabulação.

🔩 TabWin32 - versão 4.1.1 - DATASUS		- 0	5 X
Arquivo Editar Operações Análise.com <u>B</u> Quadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da			
<u>0</u> 8 % % % % % % ∅ ∞ ≜ ₩ ₩ Ε ⊄ ₩ Ε Φ ₩			
Executar tabulacao			
Arauivo	Notes	Linhas	Chave

Selecione AcidBioNET.def (INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO). Clique no botão Abre DEF.

🔩 Executa Tabulação - Al	ore arquivo de definição	- 0	×
Arquivos de definição: AcidBioNET.def AcidGraveNET.def AidsCriNET.def AidsNET.def AnimaispNET.DEF AntirabNET.def BotuNET.def ChagasNET.def ColeraNET.def	Clique no botão 'Abre DEF'.	Diretórios: C:\ SinanNet BaseDBF Drives: C: [windows]	•
INVESTIGAÇÃO Sinan NET			-
	🐴 Abre DEF	 X Cancela	

Selecione nas linhas Mun US Noti CE. Nas colunas selecione Não ativa. No menu Seleções disponíveis, selecione Ano da Notific e clique no botão Incluir.

C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def			
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Hun US Noti AM Hun US Noti AP Hun US Noti BA Hun US Noti BR Hun US Noti CE Hun US Noti CE Hun US Noti CO Hun US Noti CO Hun US Noti GO Hun US Noti MA Hun US Noti MG Hun US Noti MS Hun US Noti MS	No ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim. da Notific Ano Inic Sintomas Trim. Inic Sintomas Trim. Inic Sintomas Tr Etaria RIPSA6 Fx Etaria RIPSA6 Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (9)	Freqüêncie	c:\SinanNet\BaseDBF\AcbioN* ACBIONET.DBF V Egecutar © Qancelar Sair
🗆 Suprimir linhas zeradas 🛛 🔽 Suprimir	colunas zeradas	Testar CRC	
Seleções disponíveis	Seleções ativas		
Ano da Notific Hes da Notific Trim.da Notific Ano Inic.Sintomas Mes Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas Fx Etária RIPSA6	← Incluir ← Excluir	Não classificados ○ Ignorar ○ Incluir ○ Discriminar	
😰 Localizar categoria	Categorias selecionad	as	,
NumReg Arquivo			Tempo

C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET	def				>
Linhas		Colunas		Incremento	Arquivos
Wun US Noti AH Wun US Noti BA Wun US Noti BA Wun US Noti EB Wun US Noti CE Wun US Noti ES Wun US Noti ES Wun US Noti BA Wun US Noti BA Wun US Noti MS Wun US Noti MG Wun US Noti MG Wun US Noti MG Wun US Noti MG Mun US Noti MG Mes da Notific ano Inic Sintomas Mes Inic Sintomas Fx Etaria RIPSA6 Fx Etaria (5) reil ocalizar cateonia	Ir Suprimir col	Não ativo Ano da Notific Mes da Notific Ano Inic.Sintomas Mes Inic.Sintomas Trim. Inic.Sintomas Trim. Inic.Sintomas Trim. Inic.Sintomas Trim. Inic.Sintomas Trim. Inic.Sintomas Fx Etária (9) Fx Etaria (9) Fx Etar	es ativas ice me o ano ejado	Ţtiência ☐ Iestar CRC ☐ Salvar registros Não classificados ☐ Ignorar ☐ Ingluir ☐ Discriminar	C: \SinanNet\BaseDBF\AcbioN* ACBIONET_DBF V Executar Cancelar Sair
2007		Categori	as selecionadas		
2009 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2016 2016					~
NumReg Arquivo					Tempo

Ao incluir Ano da Notific nas Categorias selecionadas marque o ano desejado Ex. 2017.

Em Seleções disponíveis marque Mun US Noti CE e marque o município desejado Ex.: 230760 Limoeiro do Norte.

C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti CO Hun US Noti GO Hun US Noti MA Mun US Noti MG Mun US Noti MS V	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Inic Sintomas Trim. Inic Sintomas Trim. Inic Sintomas Trim. Inic Sintomas Fx Etária RIPSA6 Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINNN	Frequencia	c:\SinanNet\BaseDBF\AcbioN* 💕
🗆 Suprimir linhas zeradas 🛛 🔽 Suprimir d	olunas zeradas	Testar CRC	
Seleções disponíveis	Seleções ativas	☐ Salvar registros	
Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti CS Mun US Noti GO	▲ Incluir ▲ Excluir ▲ Excluir	Não classificados G Ignorar C Ingluir C Discriminar	
🕞 Localizar categoria	Categorias selecionadas	S	,
230710 Jardim 230720 Jati 230725 Jijoca de Jericoacoara 230730 Juazeiro do Norte 230740 Jucás 230750 Lavras da Mangabeira			Â
230765 Maracanaú 230770 Maranguape 230780 Marco			
NumReg Arguivo			Tempo

Novamente em Seleções disponíveis, selecione Ocupação inclua e marque todas ocupações em Categorias selecionadas. Marque Suprimir linhas zeradas e clique no botão Executar.

C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti CF Mun US Noti CO Mun US Noti ES Mun US Noti AS Mun US Noti MG Mun US Noti MG	A Rão ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Inic Sintomas Mes Lic Sintomas Fx Etaria (S) Fx Etaria (Freqüência	c:\SinanNet\BaseDBF\AcbioN*
Seleções disponíveis	Seleções ativas	□ <u>l</u> estar CRC □ Salvar registros	
Mun Resid SP Mun Resid TO Zona Residência Distr Resid Bairro Resid Capitais Residência Sit. Merc. Trab.	▲ Incluir Ano da Notific Mun US Noti CE Ocupacão Selecione todas as ocupações	Não classificados	
trei Localizar categoria	Categorias selecionad	as	
910125 SUPERVISOR DE MANUTENCA 910130 SUPERVISOR DE MANUTENCA 910210 SUPERVISOR DA MANUTENCA 910210 SUPERVISOR DE REPAROS I 910910 SUPERVISOR DE MANUTENCA 911105 MECANICO DE MANUTENCA 911110 MECANICO DE MANUTENCAO 911115 MECANICO DE MANUTENCAO 911125 MECANICO DE MANUTENCAO 911125 MECANICO DE MANUTENCAO	D DE MAQUINAS "ARDUSTRIAIS TEXTEIS D E MAQUINAS OPERATIZES E DE USINAGE D E REPARACAO DE VEICULOS IEVES D E REPARACAO DE VEICULOS PESADOS UNHAS FERERAS D E BOHAS DE BOHAS DE BOHAS DE COMPRESSORES DE AR DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEICULOS DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEICULOS DE MOTORES	H AUTOHOTORES) AUTOMOTORES)	* •
NumReg Arquivo			Tempo

Salve como Notificação de 'Acidente com Material Biológico OCUPAÇÃO'.

🔩 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET					
Arquivo Editar Operações	Análise com R	Quadro Gráfico Ajuda			
<u>``) 🗄 📑 (</u>] 📑 🖄	3 🛛 🖀 4	🔉 📇 🚟 🚟 🏶 🎬 🧮 🛑 📵 R 🛛 📰 🛛 📔			
Titulo INVESTIGAÇÃO DE ACIDEN	TE COM MATERI	AL BIOLÓGICO - Subtítulo Freqüência segundo Mun US Noti CE			
Mun US Noti CE	Freqüência				
Total	11				
	11				

Passo 3: Execute a tabulação e selecione 'AcidGraveNET.def' INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE. Clique no botão 'Abre DEF'.

🙅 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição	– 🗆 X
Arquivos de definição:	Diretórios:
AcidBioNET.def	C:\
AldsCrinkET.def AidsNET.def AnimaispNET.DEF AntirabNET.def BotuNET.def ChagasNET.def ColeraNET.def	BaseDBF
CoqueNET.def INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE Sinan NET	TRABALHO GRAVE -
Abre DEF	X <u>C</u> ancela

Inclua nas 'Seleções ativas' 'Ano da Notific', 'Mun US Noti CE' e 'Ocupação' selecione todas as ocupações. Clique no botão 'Executar'.

C:\SinanNet\BaseDBF\AcidGraveNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Reg Metrop Not Capitais Not. Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AL Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti BC Mun US Noti DF Mun US Noti DF	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim.da Notific Ano Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas Fx Etaria RIFSA6 Fx Etaria RIFSA6 Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (9) Fx Etaria (12)	Freqüéncia	C:\SinanNet\BaseDBF\AcgraN* 2
🔽 Suprimir linhas zeradas 🛛 🔽 Suprimir c	olunas zeradas	Testar CRC	
Seleções disponíveis	Seleções ativas	☐ <u>S</u> alvar registros	
Mun Resid SP Mun Resid TO Zona Residência Distr Resid Bairro Resid Capitais Residência Sit. Merc. Trab.	→ Incluir Ano da Notific Mun. US Noti CE Ocupação	Não classificados ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar	
🕞 Localizar categoria	Categorias selecionad	as	
862205 OPERADOR DE ESTACAO DE CA 862205 OPERADOR DE ESTACAO DE TRA 862310 OPERADOR DE FORNO DE INCIN 862405 OPERADOR DE INSTALACAO DE 862505 OPERADOR DE INSTALACAO DE 862505 OPERADOR DE INSTALACAO DE 862515 OPERADOR DE INSTALACAO DE 9101105 ENCAREGADO DE MANUTENCAO E 9101105 SUPERVISOR DE MANUTENCAO E 910115 SUPERVISOR DE MANUTENCAO E 910115 SUPERVISOR DE MANUTENCAO E	TACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE ITAMENTO DE AGUA E EFLUENTES IERACAO NO TRATAMENTO DE AGUA, EFLUE EXTRACAO, PROCESSAMENTO, ENVASAMENT REPERIGERACAO XMA AMONIA AR-CONDICIONADO MECANICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE APARELMOS TERMICOS, DE CLIMATIZAC DE APARELMOS TERMICOS, DE CLIMATIZAC DE EDMEAS, MOTORES, COMPRESSORES E E	: AGUA NTES E RESIDUOS INDUSTRIAIS O E DISTRIBUICAO DE GASES AO E DE REFRIGERACAO QUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO	Ŷ
NumReg Arquivo			Tempo

🔩 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE - Sinan NET					
Arquivo Editar Operações	Análise com R Quadro Gráfico Ajuda				
🕂 🍯 隣 ?{] 🛤 🔍 ங	3° 🗏 🚳 🚇 🚟 🏣 🗮 🌒 🔛 🛤 📰 👘 🚺				
Titulo INVESTIGAÇÃO DE ACIDEN	NTE DE TRABALHO GRAVE - Sinar Subtítulo Freqüência segundo Mun US Noti CE				
Mun US Noti CE	Freqüência				
Total	65				
	65				

Salve como Notificação de 'Acidente de Trabalho Grave OCUPAÇÃO'.

Passo 4: Execute a tabulação e selecione 'IntoxNET.def'. Clique no botão 'Abre DEF'.

🔩 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição	– 🗆 X
Arquivos de definição: FMacNet.def FniloNet.def FTifoideNET.def GestSifNET.def HansNET.def HantaNET.def HepavirNET.def HivGestNET.def InfluenzaNET.def	Diretórios:
INVESTIGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO	D EXÓGENA - Sinan NET
Abre DEF	X Cancela

Nas 'Seleçoes ativas' inclua 'Ano da Notific', 'Mun US Noti CE', 'Ocupação' e 'Exposição trabalho' selecione 'Sim'.

C:\SinanNet\BaseDBF\IntoxNET.def			×
Linhas Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AL Mun US Noti AP Mun US Noti CE Mun US	Ano da Notific Maso ativa Ano da Notific Mes da Notific Ano Pri Sintomas Trim. An Stific Ano Pri Sintomas Trim. Fri Sintomas Sem. Epid. Sintomas Ano Epid notific Sem. Epid. Sintomas Ano da Notific Munas zeradas Seleções ativas Seleções ativas Ano da Notific Mun US Noti CE Ocupação Exposição trabalho	Incremento Frequência IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\IExogN* IEXOGNET.DBF Clique no botão 'Executar' Sair
🕞 Localizar categoria	Categorias selecionada	as	
Ign/Branco Sin Não			
			0:00

Salve como 'Notificação de Intoxicação Exógena OCUPAÇÃO'.

🙀 INVESTIGAÇÃO DE INTOXIC	CAÇÃO EXÓGENA - Sinan NET					
<u>Arquivo E</u> ditar <u>O</u> perações	Análise com <u>R</u> <u>Q</u> uadro <u>G</u> ráfico Aj <u>u</u> da					
🗄 🍯 📑 ?{! 🛤 🔍 🐿	3° 🗏 🚳 🕰 🗮 🔛 🐑 🗰 🗮 🔵 國 R 🛛 📰 🔰					
Título INVESTIGAÇÃO DE INTOXI	ICAÇÃO EXÓGENA - Sinan NET Subtítulo Freqüência segundo Mun US Noti CE					
Mun US Noti CE	Freqüeucia					
Total 3 Clique no ícone 'Salvar'						
	3					

Passo 5: Consolidar as tabelas dos acidentes relacionados ao trabalho com o campo "Ocupação" preenchido.

Abra a tabela 'Notificação de Acidente com Material biologico'.

	- 0
Clique no botão 'OK'	- σ
	Maladam da colona 1 Calegado (MILETINA, BRO, GACC) Lagar 1 3 Non Mon Mon Mon Mon Mon Mon Mon Mon Mon M

Clique no botão 'Incluir tabela'.



Após incluir a tabela renomeie a coluna 'Frequência' para 'Acidente de Trabalho Grave' e clique no botão 'OK'.



Clique no ícone 'Incluir tabela' selecione 'Notificação de Intoxicação Exogena' e clique no botão 'Abrir'.



Após incluir a tabela renomeie a coluna 'Frequência' para 'Intoxicação Exogena'.

	🙀 NVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET	- 0 ×
	Arquivo Editar Operações Análise.com R Quadro Gráfico Ajuda	
Image: Contract contracts, use, use, contracts, use, use, contracts, uset, contracts, use, contracts, use, contracts, use, cont	<u>び 茨 禄 31 秋 82 巻 33 83 84 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 </u>	
utilitäinet Autilitäine kuoluoine Tangalena utilitäinet 0 3	Thule (IV/ESTIDAÇÃO DE ACDENTE CON INATERIAL BIOLÓGICO - 5 Subblue (Prequência segundo Nun US Not CE	
Vapa -		
	(Rodale)	

Clique no Menu 'Operações' e no sub menu '+ Somar'.

🔮 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET 🦳 🗗 🛪						
Anguivo Editar Operación Andise com R Quadro Gráfico Ajuda						
🖸 🗃 📲 📢 🚬	Calcular indicador	🔛 🕷 🖬 🖾 🗶 💷 R 📖 📘				
Titulo NVESTIGAÇ	/ Dividir	Subtbulo Freqüéncia segundo Mun US Noti CE				
Mun US Noti CE Total	+ Somar	dente de Trabalho Grave ção Exogena 66 3				
	* Multiplicar	65 3				
	- Subtrair					
	Minimo					
	Máximo					
	Multiplicar por fator					
	%percentagem					
	Acumular					
	Normalizar					
	Absoluto					
	Inteiro					
	Seqüéncia					
	Recalcula total					
	Nova coluna Ctrl+1					
Rodapě						
Arquivo:				Linhas1	Chave:0	

Selecione as colunas a serem somadas.

	- 0 ×
Angulvo Editar Operações Análise com R Quadro Gráfico Ajuda	
<u>び 谷 時</u> 11 時間: ちろ (2) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
The <u>New York Constrained of the New York Balance Balance</u> <u>New York Constrained of the New York Balance Balance</u> <u>New York Constrained of the New York Balance Balance</u> <u>New York Constrained of the New York Balance</u> <u>New York Constrained</u> <u>New York Constrained</u> <u></u>	
Annia	Riskard Chaugh

Após somar as colunas renomeie a coluna 'Soma' para 'TOTAL'.

REVESTIGAÇÃO DE ACIDISTIE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinim NET	- 0	×
navio fattar Opengtas Andiascom R. Quado Grafico Ajuda 1. S. Dala di Del di		
		_
U3 Sec C MATERIAL BOLOCIO Actéreire de Trabelho Express Donne Set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Clíque com o botão		
direito do mouse.		
\mathbf{v}		
Abributos de columa 4 🛛 🗙		
Lages ²		
Hote C Fiel Hotes C Minimo		
✓ ox X Canool Memo		
Clique no botao "OK"		

	INVESTIGAÇÃO DE A	ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Simm NET		- a ×
li intervente and entre anter	rquivo Editar Ope	ersções Análise com R. Quadro Gráfico Ajuda 19 de 19 de 19 de 20 de 19 d		
key te la cit de la cit de la de la de la de la cit de la de la cit de la	tulo NVESTIGAÇÃO D	DE ACDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - E Subbliko (Frequência segundo Nun US Noti CE		
	AND INVESTIGATION	22.42CTT 2014 KUT3NA 60.05C2 1 Samala (Projekta spore Not 51 kut 6) HTTERA 60.05C2 Actions do Training Core Instructure Spore Not 71 (P) 1 0 0 3 (P) 1 0 0 3 (P) 1 0 0 3 (P) 1 0 0 0 0 (P) 1 0 0 0 (P) 1 0 0 0 (P) 1 0 0 0 (P) 1 0 (P)	Rougho Gostimes a Hierarda () + () + () + () + () + () + () + ()	
see 1	odapě 🛛			internet (Chara

Salve a tabela como 'Notificação relacionado ao Trabalho (OCUPAÇÃO)'.

Passo 6: Abra as tabelas salvas anteriormente.

WINSTRACEOR & ACERNTE COM MATERIAL BIOLOGOCO - Simon NET Graphio Estar Operações Análise com R. Quadro Grafico Ajuda シーンスターロックローンスターの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		- 0 X
All risk of C MATRIAL BIOGOCO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Abra a tabela 'Notificação de Acidente com Material biologico OCUPAÇÃO'	
	4 Log	
	🕫 Honter tag an abor talens 🦳 Capar yann claptored 🔂 🔂 Hentury consults 🔒 Treine	
	Clique no botão	
	'Restaurar consulta'	
Redeel Notificeção de Acidente com Material biologico.tab		Linhas1 Chaved

Exclua a variável 'Ocupação'.

Qu'tanne Prestraução de Acolemit Conferentesas Bouldeo Aregano Safero Grendes Andrea conferences 요 8 월 전 왕 전 왕 전 왕 전 왕 전 왕 전 왕 전 요 유 프 월 프 전	0-Sann NET Ipada I È È È ♥ 🕲 R 👘 👔				- σ Χ
	C University and MCA software and	Columns Col	boremento Transitiónes a	Argans C: Standiet: ElseSEF-AchaSF (2) Cilitation: Hill Cilitation: Hill Cilitat	Selecione a variável 'Ocupação'
	Northy August	lique no botão	e e estretetado contrationo de transcio	Tempo	100 000

Clique no botão 'Executar'.

🕵 TabWin: INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO	Sman NET				- a ×
Arquivo Editar Operações Analise.com R Quadro Gráfico Aju	da EFE S MAR D MAR D				
	C\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def			×	
	Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos	
	Capital Bot Num Bible A Num Bi	Trist da Petitico Ano Elano Stanovaco Trist naico Statovaco Statovaco Statovaco Statovaco Statovaco Statovaco Statovaco Statovaco Statovaco Consolitation	☐ Testar CRC. ☐ Salvar registros Alis classificados	Clique no botão 'Executar'	
	21670 Jaguaretaa 220600 Jaguaribar 230600 Jaguariba 231700 Jardis 231700 Jardis 231700 Jardis 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba 231700 Jacaba			~	
	NumReg Arquivo			Tempo	
Anguivo:		Notas			Linhas Chave



Renomeie a coluna 'Frequência' para 'MATERIAL BIOLÓGICO'.

Salve a tabela como 'Notificação de Acidente com Material biologico'.





Abra a tabela 'Notificação de Acidente de Trabalho Grave OCUPAÇÃO'.

Exclua a variável 'Ocupação'.



Executar.

ər Operações Análise.com R Quadro Gráfico Aju (1) 時 🔍 🍨 🗇 🗇 🗑 🚳 🔐 🏭 🖼 🗐 🗇	da E E 🖲 🚾 R 📰 🚺				
	Cl\SmanNet\BaseDBF\AcidGraveNET.def	- 201		×	
	Unhas UF Noticação Pegional Notificação Peg Metrop Not Capitais Not. Kun 15 Noti AC Kun 15 Noti AL Kun 15 Noti AP Kun 15 Noti AP	Columas Ano da Notific Res da Notific Trix, da Notific Trix, da Notific Trix, Sintowas Mes Inic Sintowas Fx Eleria RIPSA6 Fx Eleria (5)	incremento Eregiónicia	C: Siaaalet BaseBFAcgraite	
	Mun US Noti BR Mun US Noti CE	Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN		Clique no no	
	V Suprimi linhas zeradas V Suprimi Seleções disponheis Mun Besad TO Zona Residência Distr Resad Darror Residiência Coltro Residiência Sit. Mero Trab	colunas Zeradas Seleções ativas Ano. da. Rot.113.c Rom. USa Kota. CR	☐ Jestar CRC ☐ Salvar registros ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar	botão 'Executar'	
	tiri Localizar categoria	Categorias selecionad	las		
	1997 Jeguaretaa 20060 Jeguartaa 20070 Jeguartaa 20070 Jeguartaa 20070 Jardik 20072 Juico de Jericoscoara 20070 Juscino de Jericoscoara 20070 Juscino de Jericoscoara 20070 Juscino de Jericoscoara 20070 Juscino de Jericoscoara				
	NumReg Arquivo			Tempo	

Renomeie a coluna 'Frequência' para 'ACIDENTE DE TRABALHO'.

🕵 INVESTIGAÇÃO DE ACEDUITE DE TRABALHO GRAVE - Sinan NET	- 0 ×
Anguno Latar Operação Antalate com R. Guado Granica Ajudo Do Br 🕅 19 Ng Ng Ng O S S S An A Lei Ma	
The left left left left left left left lef	
	11 A 10 A

Salve a tabela como 'Notificação de Acidente de Trabalho Grave'.

Abra a tabela 'Notificação de Intoxicação Exogena OCUPAÇÃO'



Exclua a variável 'Ocupação'.

Coupação:	
Council and the second of the	
CVenedad Effection of Effection of Experimental Approximation of E	
Linkas Colass bioxemoto Aquios Troditação de la colass bioxemoto Aquios Registra Reviewe de la colasse de la col	
Word To Brit Life See To Brit Brit Word To Brit Brit See To Brit Brit Word To Brit Brit Brit See To Brit Brit Word To Brit Brit Brit Brit Brit Brit Brit Brit	
Before depondent Elson opport Via experito 1 Via experito 2 Via exp	
(b) Localizar categoria	
BACKING (APPRAINCE IN: SCHLIGHT) DE (LEPTACH) DE LANGUES SERVICIANDES	
VESE ORINO E DIALO E TALESCO E TALES	
Manifeg Maguio Tempo	
Clique no botão 'Excluir'	

Executar.

🍓 TabWin: INVESTIGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÔGENA - Siman NET					- ¤ ×
Anguivo Editar Operações Analise com R Quadro Gráfico Aj	uda 〒三夕 105 R 101 日				
	CASewolfel SawoSP Manufel 7.64	Coloras	liscemento	Anguing and	
	hegronal hot ficedo begins to provide the second transformed and the second second transformed and the second second second transformed and the second second second transformed and the second second second second transformed and the second	A solution A	☐ Testar CRC ☐ Salvar registras ☐ Nils classification ☐ Inguine ☐ Disciminar ☐ Discriminar	Clique no botão 'Éxecutar'	
	1999 - Josef Lara 1999 - Josef Lara 2010 - Josef			Temps	
Arguivos		Notas:			Linhas Chave

Ansatstacklos (Hintouckelo Isodanik-Saan Net Angele Tata Openale Analise can R Galeo Galeo Ajude D	-	σ ×
Clique no icone 'Salvar'	Statur com > Statur com > Nome > Contracting is de Activete com Material biologies 271/02/171/02 Contracting is de Activete compared CONSTAND 271/02/171/02 Contracting is de Activete compared CONSTAND 271/02/171/02 Contracting is de Activete compared CONSTAND 271/02/171/02	
	Ter Terio di Tarifor di Tarifordi di Salvar'.	
Related (7

Salve a tabela como 'Notificação de Intoxicação Exogena'.

Renomeie a coluna para 'INTOXICAÇÃO EXÓGENA'

ISTIGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA - Sinan NET	- 0
. Editr Operações: Andire com R Quedro Endros Ajude Ben 10 Bo Do A: R ⊂ So As A E E B E E e B	
VESTOAÇÃO DE NTOXAÇÃO EXÓDENA - Sinan NET Sobbilo (Frequência segundo Nun US Ned CE MAR OF Prevalidencia	
Clique com o	
hatë a divaita da	
botao direito do	
mouro	
induse	
Atributor da columa 1 X	
Categorie (Interdenting and Annual Constants) (Constants)	
Lagara 11 🗐 Decinaia 🛛 🗐 🗐 C Podato	
Note C Final C Minimo	
Christian Christian Christian Christian	

Salve a tabela como 'Notificação de Intoxicação Exogena'.

Abra a tabela 'Notificação de Acidente com Material biologico OCUPAÇÃO'

🔮 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET		
Arquivo Editar Operações Análise.com R Quadro Gráfico Ajuda		
The INFERTING AD OF ACENTRY CON MATERIAL RECOORD - 1 Speeds (Propietos segunds tilan til test CE MATERIAL RECOGNICA Total 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Feche a janela 'Log'	
	End	Clique no botão
		Fechar



Inclua a tabela 'Notificação de Acidente de Trabalho Grave OCUPAÇÃO'.

Inclua a tabela 'Notificação de Intoxicação Exogena OCUPAÇÃO'.



Vá no menu 'Operações' e no submenu '+ Somar'.

🍕 INVESTIGAÇÃO	DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGIC	0-5mmNT – 0 X
Arquivo Editar	Operações Análise com <u>B</u> Quadro G	iráfico Ájuda
🖸 👸 🖓 ?(]	Calcular indicador	
Titulo NVESTIGAÇ	Voividir	Subthub [Frequència segundo Mun US Not CE
Mun US Noti CE	+ Somar	DENTE DE TRABALHOI Intoxicação Exogena
TOTAL	* Multiplicar	65 3
	- Subtrair	
	Minimo	
	Máximo	
	Multiplicar por fator	
	%percentagem	
	Acumular	
	Normalizar	
	Absoluto	
	Inteiro	
	Seqüéncia	
	Recalcula total	
	Nova coluna Ctrl+N	
Dedach		

Somar todas as colunas.



	- 7 V
terrer non-no princente com national accounce - same res Agrino Editor (persente Analisecticon B) quade (prince Agué	- 0 ^
<u>ひち時</u> 11時時、1987日1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
Table [Investmack]o de Acetimi con Martienal, Biol.doi: - 1 Subligh [Inspinos Segundo Nun US Noi CC Martin US Noi CC [Institution Conference of Estable [Inspinos Nun US Noi CC]	
The <u>better to utilitate used</u> building the utility of the second	
Bassi	
	51 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Vá no menu 'Quadro' e no sub menu 'Eliminar coluna'.

Renomeie a coluna 'Soma' para 'OCUPAÇÃO'.

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL E	IOLOGICO - SINBN NET	-	U .
Arquivo Editar Operações Análise.com B	uadro Gráfico Ajuda		
🖸 🏵 🛱 ? () 🛤 다. 🎭 🖉 📓 🚳 😂	Ordenar		
TIBUIO INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL	Cabec das colunas	lan US Nob CE	
Mun US Noti CE MATERIAL BIO	Largura das colunas	o Exogena OCUPAÇÃO	
Total	Decimais	3 79	
·	lipo de total		
	Eliminar coluna		
	Mover colunas		
	Suminir/annanar linhar		
	Suprimir/ Byregar minas		
	Trocar as tinnas pelas colunas		
	Estar comprimento da Chave		
	Cabeçalho1		
	Cabeçalho2		
	Rodapé		
Rodapé			_
Amujeor		Linhard Linhard	Chaved
		LI U Sec. 1	and Park

Selecione todas as colunas exceto 'OCUPAÇÃO'.

🙀 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET	- a ×
Arquivo Editar Operações Análise.com B. Quadro Gráfico Ajuda	
<u>ひ お</u> ね 11 み R ね 3 目 2 A A E E E E E E E E E E E E E E E E E	
Their Investmack or excepting com MATERIAL BIC/GODO - 5 Subble Frequence share US Hot CE	
Kotape	

Salve a tabela como 'Notificação de Acidente relacionado ao trabalho OCUPAÇÃO'.



🔹 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET	– o x
Arquivo Editar Operações Análise.com R Quadro Gráfico Ajuda	
<u>Ŭ ŭ ŭ</u> î ⁰ î û û û û û û û û û û û û û û û û û û	
	Feche a janela do 'Log'.
Rodapi Nerificacia da Acidente com Material biologico telo	Now Sales Const

Abra a tabela 'Notificação de Acidente com Material biológico'.

Inclua a tabela 'Notificação de Acidente de Trabalho Grave'.

	∲ industatele X	
Clique no ícone	Deaminar: Mestrado Vonuza Vome Data (Data (Data (Data (Data (Data	
'Incluir tabela'.	effectively de Acident en Maneire Biologie Manuel 2010 effectively de Acident en Maneire Biologie 2010 effectively de Acident et Maneire Biologie former de Acident et Maneire Biologie effectively de Acident et Maneire Biologie former de Acident et Maneire former de Acident et	
	Tipo: Tabela do TabWin Cancelor Auda	Clique no botão
		'Abrir'.

Investigação de acidente com material bioló Arquivo Editar Operações Análise com R Quadro Investigação Análise Investigação Análise Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação Investigação	NGCO - Sinun NIT ■ Grafico Ajuda Z Mal Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar D (1) 1 Annu Annu Annu Annu Mar			- σ ×
Reided	Clique no ícone 'Incluir tabela'.	Image: Section of the sectio	Clique no botão 'Abrir'.	
Διαιώνα				linhas1 Chavell

Inclua a tabela 'Notificação de Intoxicação Exogena'.

Vá no menu 'Operações' e no sub menu '+ Somar'.

NVESTIGAÇÃO	DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLOGI	CO-Sinen NET – Of X
Arquivo Editar	Operações Análise com R Quadro	Grafico Ajuda
🖸 👸 🖓 ?(]	Calcular indicador	
Titulo NVESTIGAÇ	VDividir	Subbluio (Prequência segundo Nun US Noti CE
Mun US Noti CE	+ Somar	DENTE DE TRABALHO I INTORICAÇÃO EXÓDENA
1018	* Multiplicar	C 80
	- Subtrair	
	Minimo	
	Máximo	
	Multiplicar por facer	
	spercentagem	
	Acumular	
	Needute	
	Absoluto	
	fineeiro Canada ala	
	Sequencia	
	Necalcula total	
	Nova coluna Ctrl+N	
Rodapě		
Arquivo:		Linhas1 Chave0
Somar todas as colunas.



Renomeie a coluna 'Soma' para 'NOTIFICAÇÃO'.

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sinan NET		- o
uivo Esitar Operações Análise com R Quadro Gráfico Ajuda 35 🖻 21 📴 Dr. 🐜 🕿 🖩 🚳 😂 🗛 🗛 🐷 🖬 🖬 🗰 🗰 🗰 R 📰 🚺		
[INTERDACIÓN CONTERNA BOLÓNICA : A MANDA FRANCISA EN LA MANDA EL MANDA		
	Clique com o botão direito do mouse.	
	Avitators de colored X	
	Codequility Image: Second for the s	
	Clique no	
	botão 'OK'.	
•[

🔹 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL	BIOLÓGICO - Sinan NET			-	σx
Arquivo Editar Operações Análise.com R	Quadro Gráfico Ajuda				
🖸 💥 📴 ?(] 📴 🕅 🐐 🖉 🔳 🚳 🚳	Ordenar) 📼 🚺			
TRUID INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL	Cabec das colunas	un US Noti CE			_
Mun US Noti CE MATERIAL BIO	Largura das colunas	AÇÃO EXÔGENA NOTIFICAÇÃO			
Total	Decimais	3 82			
	Tipo de total				
	Eliminar coluna				
	Mover colunas				
	Suprimir/agregar linhas				
	Trocar as linhas pelas colunas				
	Fixar comprimento da Chave				
	Cabeçalho1				
	Cabeçalho2				
	Rodapé]			
Rodapé					
Arguivo:				Linhas1	Chave:0

Vá no menu 'Quadro' no sub menu 'Eliminar coluna'.

Selecione todas as colunas exceto 'NOTIFICAÇÃO'.



	Contraction Clique no ícone 'Salvar'.	Image: Source of Addition of Source of Source of Addition of Source of So	- 0 X
Rodapě Arguivo:			Linhas1 Chave0

Salve a tabela como 'Notificação de Acidente relacionado ao trabalho'.

Após salvar a tabela, inclua a tabela 'Notificação de Acidente relacionado ao trabalho OCUPAÇÃO'.

'Incluir tabela'.	Private Vince Private Nome 2010/2017/56 Private Vince 2010/2017/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201
henea∫ [Linhe-1

Average NVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - Sim Arquivo Editar Operações Analise com R Quadro Gráfico D B 20 B 0 80 B 20 B 10	am NET Ajuda 👻 🚂 🐼 👁 📖 関		- σ ×
Anguno Edur Operatin Antire con E Cando Guideo De Se 10 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Allow I Clique no ícone 'Salvar'.	Image: Source	Clique no botão 'Salvar'.
Restar			Lobest General

Salve a tabela como 'Acidente relacionado ao trabalho'.

Vá no menu 'Operações' e no submenu 'Calcular indicador'.

	D DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLOGICO	.0 - Sinan NET -	o x
Arquivo Editar	Operações Análise com R Quadro G	Siráfico Ajuda	
🖸 👸 📲 ?(]	Calcular indicador		
Titulo INVESTIGAÇ	/ Dividir	Subblulo [FreqUencia segundo Nun US Noti CE	
Mun US Noti CE	+ Somer		
Total	1 Martine Com		
	(http://www.com		
	- Subtrair		
	Minimo		
	Maximo		
	Multiplicar por fator		
	%percentagem		
	Acumular		
	Normalizar		
	Absoluto		
	Inteiro		
	Següéncia		
	Recalcula total		
	Neva columa Citrla N		
	Hora Colora		
Rodapě			_
C:\Users\Epidemio	logia\Documents\Mestrado Vanuza\Acider	inte relacionado ao trabalho.tab	Chave:0

Calcular a Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.



RESULTADO.

🙀 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENT	E COM MATERIA	L BIOLÓGICO -	Sinan NET			
Arquivo Editar Operações	Análise com R	Quadro Gráf	ico Ajuda			
🍈 🏝 😫 ?{] 🛤 🚉 樐	8 🖪 🚳 🕰	🗳 💹 🖬	🖕 🛞 🚂 🗮	🌍 👿 R		
Título INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO - S Subtítulo Freqüência segundo Mun US Noti CE						
Mun US Noti CE	NOTIFICAÇÃO	OCUPAÇÃO	% OCUPAÇÃO			
Total	82	79	96,34			
	82	79	96,34			

Indicador 15 - Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida.

Passo 1: Abra o SINANNET.





Vá no menu 'Ferramentas' e no submenu 'Exportação (DBF)'.

Marque a opção 'Y09 - VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA'.



Aguarde a conclusão do processo de exportação.

Exportar dados de Identificação do Paciente Período a Exportar dados de Identificação do Paciente Período a Esta ADS ADULTO Esta ADS ADULTO Esta ADS CRUNÇA SADS ADULTO Esta ADS CRUNÇA Esta AD	A33 - TETANO NEONATAL F99 - TRANSTORIO MENTAL A 169 - TUBERCULOSE YOR - VOLENGA TREPESSOALJAUTOPROVOCADA INTERCAÇÃO REGATIVA INTERCAÇÃO REGATIVA
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a 1044-ARS ARUITO 1024-ARS CRIMÇA 1024-ARS CRIMÇA 1204-ARS CRIMÇA 1024-ARS CRIMÇA 1024-ARS CRIMÇA	A3 - TETANO NEONATAL P9 - TRAINSTORIO NEITAL A16 - TUBEROULOSE 100TELAÇÃO INCATIVA 100TELAÇÃO INCATIVA 100TELAÇÃO INCATIVA 100TELAÇÃO INCATIVA
E92 + ADS ADUTO E92 + ADS CRINFA E04 + ADS CRINFA E04 + ADS CRINFA E04 + ADS CRINFA COM EXPOSICA A MATERIAL BOLOGICO Y96 - ACCENTE DE TRABALHO GRAVE Y96 - ACCENTE DE TRABALHO GRAVE Y06 - ACTENTENTE DTRABALHO GRAVE Y06 - ACTENTENTE ATTRABACIO Y06 - ACTENTENTE ATTRABACIO	33 - TTANO HEONATAL 199 - TTANISTON DIRIYAL 46 - TUBEROLIOSE 109 - TOLENGTON DIRIYAL 107 - VOLCANG HITRESS SALVAUTORO VOCADA
Ad5.1 = 607UL0MO □ C001 CAN25 = 1607UL0MO C001 CAN25 = 00000 A32.2 = C00000 □ A32.3 = C000000 □ C001 CAN25 = 000000000 C001 □ A35.2 = C00000000000000000000000000000000000	MULERIO DU E UNITO MULERIO DU E UNITO AGRAVIO PF PRODUCIA OSTRITO OSTRITO OUNICAÇÃO OUTRA OUTRA
	Exportando Dados
P83 0 - SNOROWE DA RUBECILA CONGENITA A 35 - TETANO ACDENTAL	

Dados exportados com sucesso!

💕 Exportação	- 🗆 X
Exportar Selecionar todos Limpar seleção Sair	
Exportar dados de Identificação do Paciente Período a	
Tabda-VIOLENET.DBF - Quantidade 211 Total de registros (211)	Clique no botão 'OK'
Aguarde, lendo tabela SinanNet: ¹⁹⁹ -deven Bjivesiga; vidercia; ten /VOLDHTD0F Exportado: 0	

Abra o TabWin.

4		-	۵ ×
Arquivo Editar Operações Análise com 8 Quadro Gráfico Ajuda			
Clique no ícono			
Cilque no icone			
(Evocutor tobulação)			
Executar tabulação .			
Arquivo:	Notes:	Linhes:	Chave:

Selecione o arquivo de definição 'ViolenciaNet.def'.

🙀 Executa Tabulação - /	Abre arquivo de def	inição		—		×
Arquivos de definição: RaivaNET.def ROTANet.def SifilisNET.def SrcNET.def TetacidNET.def TetneoNET.def TracoNet.def TuberculNET.def	Selecione o arqu de definição desejado.	iivo	Diretórios: C:\ SinanN BaseD	let DBF		
TuberculNET5_0.def ViolenciaNet.def		v	Drives:	iows]		•
INVESTIGAÇÃ OUTRS VIOLEI	O DE VIOLEN NCIAS - Sinan		MÉSTICA, S ilique no botão	EXUA o 'Abre	L E/O DEF'.	U
	Abre DEF		X <u>C</u> ancela			

Selecione as variáveis.

Arquivo Editar Operações Análise com R Quadro Gráfico Aj	juda	- 0 ×
	Nas colunas selecione 'Raça'.	
	C/Southel Band EP Videoutle def	
selecione	Linhas Incremento Arquinos Incremento Arquinos (c.:SinanNet-BaseS6FVIDLEM* @	
'Mun US Noti	Thu 15 Rot A P FR Each 51 AV Fun 75 Rot AP FX Each 1 [1] Fun 75 Rot BA Edde detailed fun 75 Rot BA Edde detailed fun 75 Rot BA	
CE'	Inter 198 101 107 Second Second Inter 198 Inter 105 Contaction Second Second Inter 198 Inter 105 Contaction Second Second Inter 198 Inter 105 Contaction Second Second Inter 198 Inter 198 Contaction Second Second	
	Seleções disponteir Seleções disponteir Seleções ativas Seleções ativas Seleções ativas Seleções ativas	
Em 'Seleções	Hide darshold Mile classifier Mile cla	
disponíveis'	Br] Localizar categoria Categorias selecionadas	
selecione		
'Raça'.	-Clique no botao "incluir".	
	1000 I	
Arquivo:	Notes	Linhas: Chave:

Selecione as sub variáveis da variável 'Raça'.

C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNet.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti ES Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti CO Mun US Noti MA Mun US Noti MA	Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada Escolar SinanNET Racc Sexo Gestante UF Notificação Capitais Not.	Frequência	C:\SinanNet\BaseDBF\VIOLEN*
Suprimir linhas zeradas V Suprimir o	olunas zeradas	Testar CRC	
Seleções disponíveis	Seleções ativas	□ <u>S</u> alvar registros	
Fx Etaria (13) A Idade detalhada Escolar SinanNET Sexo Gestante Unid Saude Not Tipo Unid Not	▶ Incluir	Não classificados ○ Ignorar ○ Ingluir ○ <u>D</u> iscriminar	
😰 Localizar categoria	Categorias selecionad	as	
Ign/Branco Breta Ascrela Parda Indigena Selecione t	odas as variáveis.		
			0:00

C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNe	t.def				×
Linhas		Colun	as	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AL Mun US Noti AL Mun US Noti AL Mun US Noti AP Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti DF Mun US Noti CE Mun US Noti CO Mun US Noti CO Mun US Noti CO Mun US Noti CO Mun US Noti CO	^ ~	Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada Escolar SinanNET Roça Sexo Gestante UF Notificação Capitais Not.	~	Freqüência	c:\SinanNet\BaseDEF\VIOLEN•
Suprimir linhas zeradas	Suprimir co	lunas zeradas		Testar CRC	
Seleções disponíveis			Seleções ativas	Salvar registros	
Ano do Obito Mes do Óbito Trim. do Óbito Ano Encerramento Mes Encerramento Trim.Encerramento Ano da Notífic	, v	Incluir Raça		Não classificados	
🕞 Localizar categoria			Categorias selecionada	s	
Ign/Branco Branca Preta Amarela Parda Indigena	C	lique no bot	ão 'Incluir'.		
1					
					0:00

Na 'Seleções disponíveis' selecione 'Ano de Notific'.

Em 'Categorias selecionadas' selecione o ano '2017'.

Linhas Colunas Incremento Arquivos Nun US Noti AC Nun US Noti AL Nun US Noti AL Nun US Noti AM Nun US Noti AP Nun US Noti BA Nun US Noti BA Nun US Noti BA Nun US Noti CB Nun US Noti MA Nun US Noti MA Nun US Noti CB Nun US Noti CB Nun US Noti CB Nun US Noti MA Nun US Noti	C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNet	t.def					
V Suprimir linhas zeradas V Suprimir colunas zeradas Seleções disponíveis Seleções ativas Ano do Obito Isstar CRC Mes do Obito Incluir Ano Encerramento Incluir Trim. Encerramento Excluir Instructura estadas Categorias selecionadas 2007 2008 2007 2014 2014 2014	Linhas Hun US Noti AC Hun US Noti AL Hun US Noti AH Hun US Noti BA Hun US Noti BA Hun US Noti CE Hun US Noti CF Hun US Noti CO Hun US Noti CO Hun US Noti CO Hun US Noti AA Hun US Noti AA	~	Columa Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada Escolar SinanNET Raca Sexo Gestante UF Notificação Capitais Not.	35 ^ ~	Incremento Freqüência	Arquivos c:\SinanNet\BaseI	DBF VIOLEN · 😰
Categorias Selectinadas Categorias Selectinadas Categorias Selectinadas Categorias Selectinadas Categorias Selectinadas	♥ Suprimir linhas zeradas Seleções disponíveis Àno do Obito Mes do Obito Trim. do Obito Ano Encerramento Mes Encerramento Trim. Encerramento Irim. Encerramento Irim. Encerramento	Suprimir co	lunas zeradas	Seleções ativas	☐ Iestar CRC ☐ Salvar registros		
	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016					000	Ň

Inclua a variável 'Mun US Noti CE'.

C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNe	t.def			×
Linhas	Colur	ias	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti BF Mun US Noti DF Mun US Noti DF Mun US Noti CO Mun US Noti CO Mun US Noti CO Mun US Noti AC	 Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (3) Fx Etaria (13) Idade detalhada Escolar SinanNET Raca Sexo Gestante UF Notificação Capitais Not. 	Ŷ	Frequência	C:\SinanNet\BaseDBF\VIOLEN• 💰
Suprimir linhas zeradas	🗆 Suprimir colunas zeradas		Testar CRC	
Seleções disponíveis		Seleções ativas	Salvar registros	
Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti CF Mun US Noti DF Mun US Noti ES Mun US Noti GO DF: Localizar categoria	→ Incluir → Excluir	Notific Categorias selecionadas	Não classificados ⊂ Ignorar ⊂ Incluir ⊂ Discriminar	
2007		outogonuo ociocionada	-	^
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017	Clique no botão	'Incluir'.		v
				0:00

Selecione o município Ex.: '230760 Limoeiro do Norte'.

C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNet.def			×
Linhas Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti DF	Colunas Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN Fx Etaria (13) Idade detalhada Escolar SinanNET Raça Sexo	Desmarque a opção 'Suprimir	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\VIOLEN*
Hun US Noti GO Mun US Noti GO Mun US Noti MA ✓ Suprimir linhas zeradas Seleções disponíveis Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti BR	Cesitante UF Notificação Cepitaie NOT. volunas zeradas ◆Incluir Ano da Notific Mun US Noti CE	Colunas zeradas'.	'Executar'
Mun US Noti ES Mun US Noti GO Mun US Noti MA	← Excluir Categorias selecionada	C Incluir C Discriminar	^
230750 Lavras da Manqabeir 230753 Madalena 230755 Maracanaŭ 230770 Maranguape 230780 Marco 230790 Martinópole			0:00



Salve a tabela como 'Violência interpessoal e autoprovocada (RAÇA)'.

Passo 2: Abra a tabela 'Violência interpessoal e autoprovocada (RAÇA)'.



Exclua a variável 'Raça'.

C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNe	et.def						×
Linhas		Colunas		Incremento		Arquivos	
UF Notificação Regional Notificação Reg Metrop Not Capitais Not Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AM Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti BR Mun US Noti DE		Não stiva Ano da Notific Hes da Notific Trim da Notific Ano Correncia Mes Ocorrencia Sem Epid Notific Ano Epid Notific Sem Epid Ocorr. Ano Epid Ocorr.		Nas Colunas selecione 'Não ativa'	0:\Si	inanNet\BaseDBF\VIOLEN*	ar ar
Suprimir innas zeradas	Suprimir o	Solor	ños stivas	E Testar CRC			
Mun US Noti AC Mun US Noti AI Mun US Noti AI Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF	~	Incluir	fic CE	Não classificados ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar			
🕞 Localizar categoria	1	Catego	orias selecionadas				
Ign/Branco Branca Preta Amarela Parda Indigena							
	Clic	lue no potao 'Ex	ciuir				
NumReg Arquivo						Tempo	

Execute a tabulação.

C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNet.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
UF Notificação Regional Notificação Reg Metrop Not Capitais Not. Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti EE Mun US Noti EE	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Ocorrencia Mes Ocorrencia Trim Ocorrencia Sem. Epid Notific Ano Epid Notific Sem. Epid. Ocorr. Ano Epid. Ocorr.	Clique no botão 'Executar'	C:\SinanNet\BaseDBF\VIOLEN* VIOLENET DBF VIOLENET DBF VIOLENET DBF VIOLENET CBF VIOLENET CBF VIOLENET CBF
🔽 Suprimir linhas zeradas 🛛 🗌 Suprimir ce	olunas zeradas	Testar CRC	
Seleções disponíveis	Seleções ativas	<u>S</u> alvar registros	
Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti BR	→ Incluir Ano da Notific Mun US Noti CE	Não classificados ⊂ Ignorar ⊂ Incluir ⊂ Discriminar	
t ∋: Localizar categoria	Categorias selecionada	35	1
230670 Jaguaretama 230680 Jaguaribe 230700 Jaguaribe 230710 Jaguaruma 230710 Jaguaruma 230710 Jardim 230720 Jardim 230720 Jardim 230720 Jijoca de Jericoacoara 230730 Juazeiro do Norte 230740 Juacás 230750 Lavras da Mangabeira			^ ~
NumReg Arquivo			Tempo

AVESTIGAÇÃO SE VOCUNCIA DOMÉTICA. SEGUIL EOU OUTRE VOCUNCIAS - Sinon NET Argano Edar U Portução Avelita com E Quadro Garlera. Aplat Dia 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100		- σ ×
Clique no ícone 'Salvar'	Stature come X Stature come ▲ Method Vences ■ Martin Vences ■	
	None JEdnesoni i za Janeszani Szüli Szü	Clique no botão 'Salvar'.
Retapi Anganot		Linked (Daved

Salve a tabela como 'Violência interpessoal e autoprovocada (NOTIFICAÇÃO)'.

Renomeie a coluna 'Frequência'.

	- 0 X
Clique com o botão direito do mouse.	Mude o nome da coluna para 'NOTIFICAÇÃO'
Cliq	ue no botão 'OK'.

Resultado.



Passo 3: Inclua a tabela 'Violência interpessoal e autoprovocada (RAÇA)'.

9 CE NOTIFICARED			
	Clique no ícone		
	'Incluir tabela'	Contraction Contract	
		Quereade de Salate 19.07. Quereade de Salate 19.07. Quereade de Salate 19.07. Quereade de Salate 10.08. Quereade de Salate 10.09.	
		General e subprovocals (RACA) 0611 v 4 A None: Deficient annexamina a managementation	
		The Takes do Tability Cried	ootão 'Abrir'.

Tabela incluída com sucesso.

🄹 INVESTIGAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, SDIUAL DIOU OUTRS VIOLENCIAS-SININ NET	-	σ×
Arquivo Editar Operações Análise.com R Quadro Gráfico Ajuda		
<u>び 35 時 17 時 17 時 18 日 18</u>		
These [WitsTOAçÃo de Vollancia Dovéstica, Sebulal Edu C Sebellulo [Frequência segundo Hun US Heti CE		_
Rodad		
Ample A	Liphant	Cheven
hadden of	permittion (CHAVEN

Vá no menu 'Quadro' em seguida no submenu 'Eliminar coluna'.

🐴 INVESTIGAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, SE			– ø ×
Arquivo Editar Operações Análise com R	Quadro Gráfico Ajuda		
፲ 🖄 🛤 ?() 🛤 🗱 🎭 😂 🔳 🚳 📾	Ordenar		
TItulo NVESTIGAÇÃO DE VIOLENCIA DOVÉSTICA,	Cabec das colunas	un US Noti CE	
Mun US Noti CE NOTIFICAÇÃO	Largura das colunas	Parda Indigena Total	
Total	Decimais		
	Tipo de total		
	Eliminar coluna		
	Mover colunas		
	Suprimir/agregar linhas		
	Trocar as linhas pelas colunas		
	Fixar comprimento da Chave		
	Cabeçalho1		
	Cabeçalho2		
	Rodapé		
Potané			
Arminor			Linbard Chavell
Property.			Chaveo

<complex-block><complex-block>

Operação realizada com sucesso.



Exclua todas as colunas exceto a coluna 'NOTIFICAÇÃO' e 'Total'.

Renomeie a coluna 'Total' para 'RAÇA'.

A INVESTIGAÇÃO DE VIDERNILA DOMÁSTICA SEMUA E/OU DUTRE VIDERNAS - SINUE NET	- 0 X
Anyolo Editar Operações Aniliae com R Quadro Gráfico Ajuda	
2 8 월 11 명 12 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2	
The Definition of the second s	
Andapal	

Salve a tabela como 'Violência interpessoal e autoprovocada'.

Anticode of the conduct of the	Solve can X Solve can X Nore Detroit Nore Detroit Solve canto field to backho 5000 None Solve canto field to backho Text Canto field to backho	Clique no botão 'Salvar'
Resear (ideal - Court

Vá no menu 'Operações' em seguida no sub menu 'Calcular indicador'.

🐴 INVESTIGAÇÃO	DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OL	J OUTRS VIOLENCIAS - Sinan NET		- 0 X			
Arquivo Editar	Anguivo Editar Operações Análise com R Quadro Gráfico Ajuda						
🖸 👸 📴 ?(]	Calcular indicador	🖹 🕷 🖬 🗑 國 R 🔲 🔋					
TRUE INVESTIGA	/ Dividir	Subtitulo Freqüéncia segundo Mun US Noti CE					
Mun US Noti CE	+ Somar						
Total	* Multiplicar						
	- Subtrair						
	Minimo						
	Máximo						
	Multiplicar por fator						
	Seercenteners						
	Acumular						
	Normalizar						
	Absoluto						
	Inteiro						
	Seqüéncia						
	Recalcula total						
	Nova coluna Ctrl+N						
1							
1							
1							
Datask				_			
CAllerry Enidemiolo	nia) Documentel Mertrado Vanuta) Violijo	is interneronal a sutremoverada tab	lie lie	hard Charach			

Calcular proporção.



Resultado.

