

CHAMADA DE SELEÇÃO DISCENTE Nº 77/2025
RESULTADO PARCIAL – ANÁLISE DO PROJETO**Critérios de avaliação:**

- a) Pertinência do projeto à área de concentração e linha de pesquisa escolhida (1,0 ponto)**
- b) Clareza na definição do objeto de estudo (2,0 pontos)**
- c) Pertinência do referencial teórico, fontes e os procedimentos metodológicos (3,0 pontos)**
- d) Atualização e abrangência das referências bibliográficas (1,0 ponto)**
- e) Coerência interna (1,0 ponto)**
- f) Argumentação (capacidade de justificar a relevância da pesquisa) (1,0 ponto)**
- g) Clareza e correção da linguagem (1,0 ponto)**

	CANDIDATO(A)	a) (1,0 ponto)	b) (2,0 pontos)	c) (3,0 pontos)	d) (1,0 ponto)	e) (1,0 ponto)	f) (1,0 ponto)	g) (1,0 ponto)	NOTA
1.	***424.133-48	1,0	1,5	2,5	0,75	1,0	1,0	1,0	8,75
2.	***483.703-36	0,5	1,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
3.	***.923.283-21	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	6,0
4.	***499.583-77	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
5.	***.776.393-06	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	0,5	1,0	8,0
6.	***.120.933-78	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	6,0

7.	***.525.633-36	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,0	0,5	6,0
8.	***.566.103-09	1,0	1,0	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	6,0
9.	***.398.653-63	1,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	8,5
10.	***.038.003-97	1,0	2,0	2,0	1,0	0,5	1,0	1,0	8,5
11.	***.120.173-91	1,0	1,5	2,0	0,75	1,0	0,75	1,0	8,0
12.	***.381.363-02	1,0	2,0	2,0	0,5	0,5	1,0	0,5	7,5
13.	***.267.313-67	1,0	1,0	1,5	0,75	1,0	0,25	0,5	6,0
14.	***.840.714-89	0,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,25	4,25
15.	***.229.733-96	0,5	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,5	9,0
16.	***.503.113-00	0,25	1,0	0,5	0,25	0,75	0,25	0,25	3,25
17.	***.559.963-81	1,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	8,5
18.	***.707.703-60	1,0	1,0	2,0	0,5	1,0	0,25	0,25	6,00
19.	***.930.363-49	0,75	1,0	1,5	0,5	0,25	0,5	0,5	5,0
20.	***.161.583-94	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	5,0
21.	***.696.583-14	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	0,5	1,0	9,5
22.	***.976.183-34	1,0	2,0	2,5	0,5	1,0	0,75	1,0	8,75
23.	***.788.993-66	1,0	2,0	3,0	0,75	1,0	0,75	0,75	9,25
24.	***.824.943-06	0,5	2,0	1,0	0,5	0,5	0,25	0,5	5,25
25.	***.451.373-83	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,00
26.	***.588.733-85	1,0	2,0	1,5	0,5	1,0	0,5	1,0	7,5
27.	***.350.383-04	1,0	0,5	1,0	1,0	0,25	0,25	0,5	4,5

28.	***.283.293-07	1,0	1,0	2,5	1,0	0,5	0,75	0,75	7,5
29.	***.449.833-87	1,0	2,0	3,0	0,75	1,0	1,0	1,0	9,75
30.	***.437.343-59	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	0,5	1,0	6,0
31.	***.308.463-34	0,5	1,0	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25	3,5
32.	***.862.293-57	1,0	0,75	1,0	0,5	0,25	0,5	0,75	4,75
33.	***.055.493-07	0,5	2,0	1,0	0,75	0,5	0,5	0,5	5,75
34.	***.598.873-73	0,5	1,0	1,5	1,0	0,25	0,5	0,75	5,5
35.	***.097.647-76	1,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	8,5
36.	***.813.723-48	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
37.	***.020.944-52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
38.	***.092.653-07	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
39.	***.472.893-22	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
40.	***.910.067-80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
41.	***.801.873-40	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
42.	***.792.403-29	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
43.	***.579.573-20	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
44.	***.076.323-59	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
45.	***.587.043-72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
46.	***.608.143-07	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
47.	***.021.423-49	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
48.	***.466.843-21	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0

49.	***.683.923-03	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
50.	***.849.433-24	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
51.	***.742.063-55	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
52.	***.345.483-03	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
53.	***.904.583-70	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
54.	***.185.853-77	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
55.	***.872.493-56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
56.	***.331.764-67	1,0	1,5	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,5
57.	***.918.243-87	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
58.	***.920.233-13	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
59.	***.060.983-49	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
60.	***.065.023-30	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
61.	***.735.263-77	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
62.	***.372.033-04	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
63.	***.668.033-04	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
64.	***.313.294-90	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
65.	***.802.403-29	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
66.	***.565.423-05	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
67.	***.046.813-36	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
68.	***.119.623-30	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
69.	***.100.063-08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0

70.	***.639.583-15	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
71.	***.570.373-01	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	6,0
72.	***763.963-00	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
73.	***.427.113-23	0,5	2,0	2,5	1,0	0,5	1,0	0,5	8,0
74.	***.606.123-70	0,5	1,0	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5	6,0
75.	***.273.197-15	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
76.	***.486.533-81	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,5	8,5
77.	***.534.613-00	1,0	2,0	2,5	0,5	1,0	1,0	1,0	9,0
78.	***.805.003-67	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
79.	***.335.943-08	1,0	1,5	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
80.	***.680.133-04	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
81.	***.883.563-70	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
82.	***.028.753-62	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	6,0
83.	***.280.513-59	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
84.	***.920.274-07	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,5
85.	***.351.813-79	1,0	1,0	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	6,0
86.	***.245.313-92	0,5	1,0	1,5	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
87.	***.730.153-15	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
88.	***.216.153-25	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
89.	***.646.403-38	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,5
90.	***.393.263-43	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0

91.	***.098.663-65	1,0	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
92.	***.476.815-66	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
93.	***.856.523-60	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
94.	***.059.293-62	0,0	2,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	6,0
95.	***.647.623-22	0,5	2,0	2,0	0,5	1,0	1,0	1,0	8,0
96.	***.048.463-18	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,5	7,5
97.	***.685.563-26	1,0	1,5	2,0	1,0	0,5	1,0	1,0	8,0
98.	***.807.163-95	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
99.	***.871.333-43	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
100.	***.827.653-94	1,0	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
101.	***.884.393-87	0,5	2,0	2,0	0,5	1,0	1,0	1,0	8,0
102.	***.394.323-18	0,5	2,0	1,0	1,0	0,25	0,25	1,0	6,0
103.	***.357.003-04	1,0	0,75	1,0	1,0	0,25	0,25	0,5	4,75
104.	***.405.996-60	1,0	1,25	2,0	0,75	1,0	0,75	1,0	7,75
105.	***.188.453-39	1,0	2,5	2,5	1,0	1,0	0,5	1,0	9,5
106.	***.235.693-35	1,0	1,0	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	6,0
107.	***.415.633-92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
108.	***.956.373-04	0,5	1,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
109.	***.285.413-71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	6,0
110.	***.303.564-70	1,0	0,5	2,0	1,0	0,5	0,5	0,5	6,0
111.	***.511.243-03	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	6,0

112.	***.653.343-70	1,0	1,0	1,5	0,5	0,25	0,25	0,25	4,75
113.	***.849.863-60	1,0	1,5	2,5	1,0	0,5	1,0	0,5	8,0
114.	***.023.483-31	1,0	0,5	1,0	0,25	0,5	0,25	0,25	3,75
115.	***.747.813-91	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	4,5
116.	***.741.493-20	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,3
117.	***.558.823-54	1,0	2,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	8,2
118.	***.978.913-64	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,7	7,7
119.	***.616.225-99	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
120.	***.016.473-32	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	6,0
121.	***.147.623-06	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
122.	***.613.713-48	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
123.	***.111.033-25	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	6,0
124.	***.057.713-92	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0
125.	***.546.683-07	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
126.	***.971.433-47	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	5,5
127.	***.721.613-96	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
128.	***.025.033-51	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
129.	***.674.603-32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	6,0
130.	***.417.603-58	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	6,0
131.	***.040.653-91	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	5,5
132.	***.291.423-42	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0

133.	***.567.121-14	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	6,0
134.	***.226.793-82	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0
135.	***.357.593-00	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	6,0
136.	***.186.413-93	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	6,0
137.	***.830.423-79	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,0

COMISSÃO AVALIADORA

Prof. Dr. RODRIGO ALVES RIBEIRO BRAUN - PRESIDENTE

Profª. Dra. MARIA AUXILIADORA GADELHA DA CRUZ

PROF. DR. PATRÍCIO CARNEIRO ARAÚJO

Prof. Dr. NAUDINEY DE CASTRO GONÇALVES (SUPLENTE)

COORDENAÇÃO